
Tekstilije - Določanje mase - Slovar (ekvivalenten z ISO 6348:1980)

Textiles - Determination of mass - Vocabulary

Textiles - Détermination de masse - Vocabulaire

**iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)**

SIST ISO 6348:1995

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/5bflc865-87bd-4ae7-9517-b9fc2a5534f5/sist-iso-6348-1995>

Deskriptorji: tekstilije, določanje mase, masa, voda, slovar

ICS 59.080.10

Referenčna številka
SIST ISO 6348:1995 (sl)

Nadaljevanje na straneh od 2 do 5

UVOD

Standard SIST ISO 6348, Tekstilije - Določanje mase - Slovar, prva izdaja, 1995, ima status slovenskega standarda in je ekvivalenten z mednarodnim standardom ISO 6348, Textiles - Determination of mass - Vocabulary, First edition, 1980-09-01.

PREDGOVOR

Slovenski standard SIST ISO 6348:1995 je prevod mednarodnega standarda ISO 6348:1980. Prevod je pripravil tehnični odbor USM/TC TEK Tekstil in tekstilni izdelki.

Ta slovenski standard je dne 1995-03-01 odobril direktor USM.

ZVEZA S STANDARDOM

- JUS F.A0.015:1989 (sh) Tekstil - Utvrđivanje mase - Termini i definicije

OSNOVA ZA IZDAJO STANDARDARDA

- Prevod standarda ISO 6348:1980

OPOMBE

- Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz mednarodni standard , pomeni to v SIST ISO 6348:1995 slovenski standard.
- Uvod in predgovor nista sestavni del standarda.
- Slovenski standard SIST ISO 6348:1995 je ekvivalenten standardu ISO 6348:1980; od njega se razlikuje v tem, da sta dodana abecedna seznama slovenskih in angleških izrazov. <https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/5bflc865-87bd-4ae7-9517-b9fc2a5534f5/sist-iso-6348-1995>

VSEBINA	stran
1. Namen in področje uporabe	4
2. Izrazi in definicije	4
2.1. Lastnosti materiala.....	4
2.2. Dogovorjene splošne vrednosti.....	4
2.3. Trgovske vrednosti	4
2.4. Praktična uporaba	4
3. Abecedni seznam slovenskih izrazov.....	5
4. Abecedni seznam angleških izrazov.....	5

iTeh STANDARD PREVIEW **(standards.iteh.ai)**

[SIST ISO 6348:1995](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/5b1c865-87bd-4ae7-9517-b9fc2a5534f5/sist-iso-6348-1995)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/5b1c865-87bd-4ae7-9517-b9fc2a5534f5/sist-iso-6348-1995>

Tekstilije - Določanje mase - Slovar

1. Namen in področje uporabe

Ta mednarodni standard navaja glavne izraze, ki se nanašajo na določljivo maso vode in maso ekstrakta, prisotnih v tekstilnem materialu. Izrazi, navedeni v tem mednarodnem standardu, se lahko uporabljajo za določanje trgovske mase pošiljke tekstilnega materiala, za določanje dolžinske, površinske in prostorninske mase tekstilnih materialov in za določanje masnega deleža različnih komponent v mešanica vlaken.

2. Izrazi in definicije

2.1. Lastnosti materiala

2.1.1. Vsebnost vlage na mokri osnovi je masa vode v kakršnikoli obliki v materialu, določena po standardiziranih metodah in izražena v odstotkih mase vlažnega materiala.

2.1.2. Vsebnost vlage na suhi osnovi (regain) je masa vode v kakršnikoli obliki v materialu, določena po standardiziranih metodah in izražena v odstotkih mase suhega materiala.

2.1.3. Vsebnost vlage in ekstrakta na suhi, čisti osnovi je skupna masa vode v kakršnikoli obliki in odstranljivega ekstrakta v materialu, določena po standardiziranih metodah in izražena v odstotkih mase čistega, suhega materiala.

2.1.4. Vsebnost vlage v standardni atmosferi je masa vode v kakršnikoli obliki, ki jo vsebuje do ravnotežja s standardno atmosfero predhodno kondicioniran material, določena po standardiziranih metodah ter izražena v odstotkih mase suhega materiala.

2.2. Dogovorjene splošne vrednosti

2.2.1. Dogovorjeni dodatek za vlago predstavlja maso vode v kakršnikoli obliki, ki jo vsebuje do ravnotežja s standardno atmosfero predhodno kondicioniran material in je izražena v odstotkih mase suhega materiala.

2.3. Trgovske vrednosti

2.3.1. Trgovska vlaga - repriza je dogovorjena vrednost za vlago, ki se dodaja masi določenega absolutno suhega materiala, posušenega po standardiziranih metodah, da bi dobili trgovsko, dolžinsko ali površinsko maso. Podaja se v odstotkih mase suhega materiala.

2.3.2. Trgovski dodatek je dogovorjena vrednost za vlago in dodatke, ki se dodaja masi določenega materiala (ekstrahiranega in sušenega po predpisanih metodah), da bi dobili trgovsko, dolžinsko ali površinsko maso. Podaja se v odstotkih mase čistega (ekstrahiranega), suhega materiala.

2.4. Praktična uporaba

2.4.1. Trgovska masa je izračunana masa, ki jo ima pošiljka tekstilnega materiala, če se suha masa materiala poveča za trgovsko vlago (glej 2.3.1.) ali če se čista (ekstrahirana) in suha masa materiala poveča za trgovski dodatek (glej 2.3.2.).

2.4.2. Obračunska masa je masa pošiljke tekstilnega materiala, določena na kakršenkoli način, ki je deklarirana na fakturi. Običajno je številčno enaka trgovski masi (glej 2.4.1.).

3. Abecedni seznam slovenskih izrazov

D

dogovorjeni dodatek za vlago.....2.2.1.

O

obračunska masa.....2.4.2.

T

trgovska masa2.4.1.

trgovska vlaga - repriza2.3.1.

trgovski dodatek.....2.3.2.

V

vsebnost vlage in ekstrakta na suhi,
čisti osnovi.....2.1.3.

vsebnost vlage na mokri osnovi.....2.1.1.

vsebnost vlage na suhi osnovi
(regain).....2.1.2.

vsebnost vlage v standardni
atmosfera.....2.1.4.

iTeh STANDARD PREVIEW

4. Abecedni seznam angleških izrazov

C

commercial allowance.....2.3.2. [SIST ISO 6348:1995](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/5b1c865-87bd-4ae7-9517-b91c2a5345/sist-iso-6348-1995)

commercial mass2.4.1.

commercial moisture regain.....2.3.1.

conventional moisture regain.....2.2.1.

I

invoice mass.....2.4.2.

M

moisture content.....2.1.1.

moisture extractable component.....2.1.3.

moisture regain in the standard
atmosphere2.1.4.

moisture regain.....2.1.2.