NORME INTERNATIONALE

ISO 3140

Troisième édition
2005-09-01

Huile essentielle d'orange douce [*Citrus sinensis* (L.) Osbeck] obtenue par des procédés mécaniques

*Oil of sweet orange [*Citrus sinensis *(L.) Osbeck], obtained by mechanical treatment*

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 3140:2005
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a1d2c54c-c0ea-47b4-a4cc-6c2273bc3b52/iso-3140-2005

Numéro de référence
ISO 3140:2005(F)

© ISO 2005

PDF – Exonération de responsabilité

Le présent fichier PDF peut contenir des polices de caractères intégrées. Conformément aux conditions de licence d'Adobe, ce fichier peut être imprimé ou visualisé, mais ne doit pas être modifié à moins que l'ordinateur employé à cet effet ne bénéficie d'une licence autorisant l'utilisation de ces polices et que celles-ci y soient installées. Lors du téléchargement de ce fichier, les parties concernées acceptent de fait la responsabilité de ne pas enfreindre les conditions de licence d'Adobe. Le Secrétariat central de l'ISO décline toute responsabilité en la matière.

Adobe est une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated.

Les détails relatifs aux produits logiciels utilisés pour la création du présent fichier PDF sont disponibles dans la rubrique General Info du fichier; les paramètres de création PDF ont été optimisés pour l'impression. Toutes les mesures ont été prises pour garantir l'exploitation de ce fichier par les comités membres de l'ISO. Dans le cas peu probable où surviendrait un problème d'utilisation, veuillez en informer le Secrétariat central à l'adresse donnée ci-dessous.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 3140:2005
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a1d2c54c-c0ea-47b4-a4cc-6c2273bc3b52/iso-3140-2005

© ISO 2005

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'ISO à l'adresse ci-après ou du comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax. + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org

Publié en Suisse

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

iTeh STANDARD PREVIEW

L'ISO 3140 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 54, *Huile essentielles*.

(standards.iteh.ai)

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition (ISO 3140:1990), qui a fait l'objet d'une révision technique.

ISO 3140:2005
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a1d2c54c-c0ea-47b4-a4cc-6c2273bc3b52/iso-3140-2005

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 3140:2005
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a1d2c54c-c0ea-47b4-a4cc-6c2273bc3b52/iso-3140-2005

Huile essentielle d'orange douce [*Citrus sinensis* (L.) Osbeck] obtenue par des procédés mécaniques

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale spécifie certaines caractéristiques de l'huile essentielle d'orange douce [*Citrus sinensis* (L.) Osbeck], destinées à faciliter l'appréciation de sa qualité.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)
ISO 3140:2005
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a1d7254c-c0ea-47b4-a4ce-6c2273bc3b52/iso-3140-2005

ISO/TR 210, *Huiles essentielles — Règles générales d'emballage, de conditionnement et de stockage*

ISO/TR 211, *Huiles essentielles — Règles générales d'étiquetage et de marquage des récipients*

ISO 212, *Huiles essentielles — Échantillonnage*

ISO 279, *Huiles essentielles — Détermination de la densité relative à 20 °C — Méthode de référence*

ISO 280, *Huiles essentielles — Détermination de l'indice de réfraction*

ISO 592, *Huiles essentielles — Détermination du pouvoir rotatoire*

ISO 1271, *Huiles essentielles — Détermination de l'indice de carbonyle — Méthode à l'hydroxylamine libre*

ISO 4715, *Huiles essentielles — Évaluation quantitative du résidu d'évaporation*

ISO 11024-1, *Huiles essentielles — Directives générales concernant les profils chromatographiques — Partie 1: Élaboration des profils chromatographiques pour la présentation dans les normes*

ISO 11024-2, *Huiles essentielles — Directives générales concernant les profils chromatographiques — Partie 2: Utilisation des profils chromatographiques des échantillons d'huiles essentielles*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
huile essentielle d'orange douce
huile essentielle obtenue sans chauffage, par des procédés mécaniques, du péricarpe du fruit du *Citrus sinensis* (L.) Osbeck et *djalonis* A. Chevalier, de la famille des Rutacées

NOTE Pour information sur le numéro CAS, voir l'ISO/TR 21092.

4 Spécifications

4.1 Aspect

Liquide limpide mobile.

4.2 Couleur

Jaune à orange.

4.3 Odeur

Caractéristique, odeur du zeste d'orange.

4.4 Densité relative à 20 °C, d_{20}^{20}

Minimum: 0,842 0
Maximum: 0,850 0

4.5 Indice de réfraction à 20 °C

Minimum: 1,470 0
Maximum: 1,476 0

© ISO 2005 – Tous droits réservés

4.6 Pouvoir rotatoire à 20 °C

Compris entre + 94° et + 99°.

4.7 Teneur en constituants carbonylés, exprimée en décanal

Minimum: 1,1 %
Maximum: 3,1 %

4.8 Résidu d'évaporation

Minimum: 1,0 %
Maximum: 3,0 %

4.9 Profil chromatographique

Réaliser l'analyse de l'huile essentielle par chromatographie en phase gazeuse. Identifier sur le chromatogramme obtenu les constituants représentatifs et caractéristiques dont la liste figure dans le Tableau 1. Le pourcentage de chacun de ces constituants, indiqué par l'intégrateur, doit se situer dans les limites figurant dans le Tableau 1. Cet ensemble constitue le profil chromatographique de l'huile essentielle.

Tableau 1 — Profil chromatographique

Constituant	«Type semitropical» (Brésil, Argentine, Floride)		«Type méditerranéen» (Californie, France, Israël, Italie, Espagne)	
	Minimum %	Maximum %	Minimum %	Maximum %
α-Pinène	0,4	0,8	0,4	0,8
β-Pinène	0,02	0,15	0,02	0,15
Sabinène	0,2	0,5	0,2	0,5
Myrcène	1,5	3,5	1,5	3,5
Limonène[a]	93,0	96,0	93,0	96,0
n-Octanal	0,1	0,3	0,1	0,45
n-Nonanal	0,01	0,06	0,01	0,06
n-Décanal	0,1	0,6	0,2	0,7
Linalol	0,15	0,7	0,2	0,7
Néral	0,05	0,1	0,05	0,1
Valencène	0,01	0,3	0,03	0,4
Géranial	0,1	0,2	0,1	0,2
β-Sinensal	0,01	0,05	0,02	0,06
α-Sinensal	0,01	0,04	0,02	0,05

NOTE Le profil chromatographique est normatif et est à différencier des chromatogrammes types donnés à titre d'information à l'Annexe A.

[a] Basé sur les essais physiques, le limonène est considéré comme étant majoritairement du D–limonène. Il se pourrait qu'il y ait une petite quantité de L–limonène, mais la quantité exacte est inconnue.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)
ISO 3140:2005
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a1d2c54c-c0ca-47b4-a4cc-6c2273bc3b52/iso-3140-2005

© ISO 2005 – Tous droits réservés

4.10 Point d'éclair

Des informations concernant le point d'éclair sont données à l'Annexe B.

5 Échantillonnage

Voir l'ISO 212.

Volume minimal de l'échantillon pour essai: 25 ml.

NOTE Ce volume permet d'effectuer au moins une fois chacun des essais spécifiés dans la présente Norme internationale.

6 Méthodes d'essai

6.1 Densité relative à 20 °C, d_{20}^{20}

Voir ISO 279.

6.2 Indice de réfraction à 20 °C

Voir ISO 280.

6.3 Pouvoir rotatoire à 20 °C

Voir ISO 592.

6.4 Teneur en constituants carbonylés, exprimée en décanal

Voir l'ISO 1271.

Prise d'essai: 10 g

Durée du repos: 15 min

6.5 Résidu d'évaporation

Voir l'ISO 4715.

Prise d'essai: 5 g

Durée d'évaporation: 5 h

6.6 Profil chromatographique

Voir l'ISO 11024-1 et l'ISO 11024-2.

7 Emballage, étiquetage, marquage et stockage

Voir l'ISO/TR 210 et l'ISO/TR 211.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)
ISO 3140:2005
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a1d2c54c-c0ea-47b4-a4cc-6c2273bc3b52/iso-3140-2005

© ISO 2005 – Tous droits réservés

Annexe A
(informative)

Chromatogrammes types de l'analyse par chromatographie en phase gazeuse de l'huile essentielle d'orange douce [*Citrus sinensis* (L.) Osbeck], obtenue par des procédés mécaniques

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 3140:2005
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a1d2c54c-c0ea-47b4-a4cc-6c2273bc3b52/iso-3140-2005

© ISO 2005 – Tous droits réservés



iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)
ISO 3140:2005
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a1d2c54c-c0ea-47b4-a4cc-6c2273bc3b52/iso-3140-2005

Identification des pics		Conditions opératoires
1	α-Pinène	Colonne: silice fondue, longueur 30 m, diamètre intérieur 0,20 mm
2	Sabinène	Phase stationnaire: poly(diméthylsiloxane) (SPS®)
3	β-Pinène	Épaisseur du film: 0,20 µm
4	Myrcène	Température du four: isotherme à 80 °C pendant 4 min, puis programmation de température de 80 °C à 250 °C à raison de 5 °C/min et isotherme à 250 °C pendant 10 min
5	*n*-Octanal	
6	Limonène	Température de l'injecteur: 275 °C
7	*n*-Nonanal	Température du détecteur: 300 °C
8	Linalol	Détecteur: à ionisation de flamme
9	*n*-Décanal	Gaz vecteur: hélium
10	Néral	Volume injecté: 0,1 µl
11	Géranial	Débit du gaz vecteur: 0,3 ml/min
12	Valencène	Rapport de fuite: 1/100
13	β-Sinensal	
14	α-Sinensal	

Figure A.1 — Chromatogramme type réalisé sur colonne apolaire

© ISO 2005 – Tous droits réservés