
**Bituminizirane zmesi – Specifikacije materialov – 1. del: Bitumenski beton –
Zahteve – Pravila za uporabo SIST EN 13108-1 – Popravek AC101**

Bituminous mixtures – Material specifications – Part 1: Asphalt concrete –
Requirements – Rules for implementation of SIST EN 13108-1 – Corrigendum AC101

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

Ta popravek je pripravil in potrdil tehnični odbor ~~SIST/TC CEC Ceste~~ dne 8. aprila 2009.

[https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/cecb76d0-b9f5-4a11-8291-
e319ff1314ac/sist-1038-1-2008-ac101-2009](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/cecb76d0-b9f5-4a11-8291-e319ff1314ac/sist-1038-1-2008-ac101-2009)

ICS 91.100.50

Referenčna oznaka
SIST 1038-1:2008/AC101:2009 (sl)

Nadaljevanje na strani 2

Popravek AC101

2 Zveze s standardi

Pri navedbi SIST 1043* se brišeta »*« in opomba »Dokument v pripravi.«. Standard SIST 1043 je bil objavljen marca 2009.

4.3 Kamniti material

Preglednica 2: Minimalne zahteve za zmesi kamnitih zrn

V točki 4.1.5 Kakovost finih delcev po SIST EN 933-9 se briše vrednost 5 g/kg.

V točki 4.1.6 se pri modulu ploščatosti oznaka za standard »SIST EN 933-5« zamenja s »SIST EN 933-3«.

5.2.1 Zrnavost

Preglednica 5: Mejne in priporočene vrednosti za sestavo zmesi kamnitih zrn

Pri velikosti stranice odprtine sita 2 mm se za AC 16 surf priporočena vrednost »26 do 55« zamenja s »26 do 50«.

6.3 Zahteve za bituminizirane zmesi

Preglednica 8: Zahteve za bituminizirane zmesi za vezne plasti

V točki 5.3.3 se vrednost »VFB_{min} 65« zamenja z »VFB_{min} 55«.

7.2.1 Zrnavost

Preglednica 9: Mejne in priporočene vrednosti za sestavo zmesi kamnitih zrn

Pri velikosti stranice odprtine sita 2 mm se za AC 16 base priporočena vrednost »26 do 56« zamenja s »26 do 50« in za AC 22 base se priporočena vrednost »21 do 55« zamenja z »21 do 50«.

8.2 Povzetek lastnosti in postopkov za preskus bituminiziranih zmesi

Preglednica 12: Vrste in število preskusov za bitumenski beton za obrabne, zaščitne, vezne in nosilne plasti

V preglednici 12 se beseda »opisno« zamenja s »predpisano«.

V 4. vrstici se besedilo »(usmerjeno na uporabo)« zamenja s »(povezano z obnašanjem)«.

V 5. vrstici se besedilo »(usmerjeno na uporabo za ceste)« zamenja s »(povezano z obnašanjem)«.