
Požarni red – 3. del: Del C (za osebe s posebnimi dolžnostmi s področja požarnega varstva) – Pravila za izdelavo (prevzet DIN 14096-3:2000 z metodo platnice)

Brandschutzordnung – Teil 3: Teil C (für Personen mit besonderen Brandschutzaufgaben) – Regeln für das Erstellen

Fire precaution regulation – Part 3: Part C (for persons with special tasks of fire prevention and fire fighting) – Rules for drafting

Règlement pour la lutte contre l'incendie – Partie 3: Partie C (pour personnes avec tâches particulières de la protection contre l'incendie) – Règles pour la réalisation

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/eb0c3d54-1acc-4041-8474-2d3575336e6b/sist-din-14096-3-2002>

Deskriptorji: gradbeništvo, požarna zaščita, gasilstvo, požarni red, požarni načrt, načrt evakuacije

ICS 13.220

Referenčna številka
SIST DIN 14096-3:2002 ((sl),de)

Nadaljevanje na straneh II in od 1 do 3

NACIONALNI UVOD

Standard SIST DIN 14096-3 ((sl),de), Požarni red – 3. del: Del C (za osebe s posebnimi dolžnostmi s področja požarnega varstva) – Pravila za izdelavo, druga izdaja, 2002, ima status slovenskega standarda in je z metodo platnice privzet standard DIN 14096-3 (de), Brandschutzordnung – Teil 3: Teil C (für Personen mit besondere Brandschutzaufgaben) – Regeln für das Erstellen, 2000.

NACIONALNI PREDGOVOR

Nemški standard DIN 14096-3:2000 je pripravil Nemški inštitut za standardizacijo DIN.

Odločitev za privzem tega standarda po metodi platnice je sprejel tehnični odbor SIST/TC APZ Aktivna požarna zaščita.

Ta slovenski standard je dne 2002-11-27 odobrila direktorica SIST.

OPOMBI

- Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “nemški standard”, v SIST DIN 14096-3:2002 to pomeni “slovenski standard”.
- Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

[SIST DIN 14096-3:2002](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/eb0c3d54-1acc-4041-8474-2d3575336e6b/sist-din-14096-3-2002)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/eb0c3d54-1acc-4041-8474-2d3575336e6b/sist-din-14096-3-2002>

BrandschutzordnungTeil 3: Teil C (für Personen mit besonderen Brandschutzaufgaben)
Regeln für das Erstellen**DIN****14096-3**

ICS 13.220.01

Ersatz für
Ausgabe 1983-04Fire precaution regulation — Part 3: Part C
(for persons with special tasks of fire prevention and fire fighting) —
Rules for draftingRèglement pour la lutte contre l'incendie — Partie 3: Partie C
(pour personnes avec taches particulieres de la protection contre l'incendie) —
Règles pour la réalisation**Vorwort**

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuß 192.02 „Bauliche Anlagen“ im Normenausschuß Feuerwehrwesen (FNFW) erarbeitet.

DIN 14096 „Brandschutzordnung“ besteht aus:

- Teil 1: Allgemeines und Teil A (Aushang); Regeln für das Erstellen und das Aushängen
- Teil 2: Teil B (für Personen ohne besondere Brandschutzaufgaben); Regeln für das Erstellen
- Teil 3: Teil C (für Personen mit besonderen Brandschutzaufgaben); Regeln für das Erstellen.

Der Anhang A ist informativ

Änderungen

Gegenüber der Ausgabe April 1983 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) In 4.3 wurde die Nachsorge aufgenommen.
- b) Bei der Brandverhütung in 4.3 wurde der Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten sowie weitere Überwachungsaufgaben aufgenommen.
- c) In 4.3 wurde die Alarmierung durch einen Alarmplan ersetzt.
- d) Bei den Sicherheitsmaßnahmen in 4.3 wurden Betreuungsaufgaben aufgenommen.
- e) Inhalt redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 14096-3: 1983-04

[SIST DIN 14096-3:2002](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/eb0c3d54-1acc-4041-8474-2d3575336e6b/sist-din-14096-3-2002)[https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/eb0c3d54-1acc-4041-8474-](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/eb0c3d54-1acc-4041-8474-2d3575336e6b/sist-din-14096-3-2002)[2d3575336e6b/sist-din-14096-3-2002](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/eb0c3d54-1acc-4041-8474-2d3575336e6b/sist-din-14096-3-2002)**1 Anwendungsbereich**Diese Norm gilt für eine Brandschutzordnung¹⁾ Teil C und soll gestatten, den Teil C einer Brandschutzordnung nach zweckmäßigen Gesichtspunkten zu erstellen.

Teil C (für Personen mit besonderen Brandschutzaufgaben) richtet sich an Personen, denen über ihre allgemeinen Pflichten hinaus besondere Aufgaben im Brandschutz übertragen sind (z. B. Brandschutzbeauftragte, Sicherheitsingenieure).

Brandschutzordnung Teil A siehe DIN 14096-1,

Brandschutzordnung Teil B siehe DIN 14096-2.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthält durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgeführt. Bei datierten Verweisungen gehören spätere Änderungen oder Überarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Änderung oder Über-

arbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 476-1

Schreibpapier und bestimmte Gruppen von Drucksachen — Endformate A und B-Reihen (ISO 216 : 1975); Deutsche Fassung EN 20216 : 1990

DIN 4066

Hinweisschilder für die Feuerwehr

DIN 14034-1

Graphische Symbole für das Feuerwehrwesen — Einheiten, Fahrzeuge, Einrichtungen

DIN 14034-2

Graphische Symbole für das Feuerwehrwesen — Besondere Risiken

DIN 14034-3

Graphische Symbole für das Feuerwehrwesen — Bedienvorgänge

¹⁾ Begriff Brandschutzordnung siehe DIN 14096-1

Fortsetzung Seite 2 und 3

Normenausschuß Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

- DIN 14034-4
Graphische Symbole für das Feuerwehrwesen —
Feuerwehrruf 112, Notruf 110
- DIN 14034-5
Graphische Symbole für das Feuerwehrwesen —
Geräte
- DIN 14034-6
Graphische Symbole für das Feuerwehrwesen — Bau-
liche Einrichtungen
- DIN 14090
Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken
- DIN 14095
Feuerwehrpläne für bauliche Anlagen
- DIN 14096-1
Brandschutzordnung — Teil 1: Teil A (Aushang) — All-
gemeines und Regeln für das Erstellen
- DIN 14096-2
Brandschutzordnung — Teil 2: Teil B (für Personen
ohne besondere Brandschutzaufgaben) — Regeln für
das Erstellen
- GUV 0.7
Unfallverhütungsvorschrift „Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz“ mit Durch-
führungsanweisungen²⁾
- VBG 125
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung
am Arbeitsplatz³⁾
- ArbStättV
Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverord-
nung — ArbStättV)⁴⁾

3 Bezeichnung

Bezeichnung einer Brandschutzordnung Teil C:

Brandschutzordnung DIN 14096 — CSIST DIN 14096-3:2000-01

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/cb063d54-1acc-4041-8474-2d3575336e6b/sist-din-14096-3-2000-01>

4 Anforderungen

4.1 Für Teil C in Papierform sollten die Formate A4, A5 oder A6 nach DIN 476-1 verwendet werden. Für Pläne und Zeichnungen darf auch das Format A3 verwendet werden. Schrift und graphische Gestaltung sind freigestellt. Graphische Symbole und Sicherheitszeichen dürfen verwendet werden, sofern diese anderen Vorschriften nicht entgegenstehen (siehe DIN 14034-1 bis DIN 14034-6 sowie VBG 125 bzw. GUV 0.7).

4.2 Gliederung und Inhalt des Textes müssen sich nach den jeweiligen Gegebenheiten richten. Der Text muß eindeutig und leicht verständlich sein. Es muß sichergestellt sein, daß Teil C stets auf aktuellem Stand ist.

4.3 Der Inhalt muß in Abschnitte mit folgenden Überschriften in nachstehender Reihenfolge gegliedert sein. Nicht zutreffende Abschnitte dürfen entfallen, andere sind nicht zulässig.

- Brandverhütung;
- Alarmplan;
- Sicherheitsmaßnahmen für Personen, Tiere, Umwelt und Sachwerte;
- Löschmaßnahmen;
- Vorbereitung für den Einsatz der Feuerwehr;
- Nachsorge.

Die Abschnitte sind entsprechend den örtlichen Gegebenheiten mit Text, Plänen, Zeichnungen usw. auszufüllen. In ergänzenden Texten können folgende Angaben enthalten sein (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

Zu a) Brandverhütung

Verantwortliche(n) für die nachfolgenden Aufgaben benennen und die Aufgaben und Tätigkeitsbereiche beschreiben; Aufgaben und Tätigkeiten können z. B. sein:

- Einhalten der Brandschutzbestimmungen bei Neubauten, baulichen Änderungen, Nutzungsänderungen;
- Festlegen und Überwachen von Brandschutzeinrichtungen, Flächen für die Feuerwehr (siehe DIN 14090), Rettungswegen;
- Anbringen, Überwachen und aktuell halten von Hinweis- und/oder Sicherheitsschildern (siehe DIN 4066, VBG 125 bzw. GUV 0.7);
- Genehmigen von Arbeiten mit besonderen Gefahren (z. B. feuergefährliche Arbeiten) nur nach Ausstellung eines dafür geeigneten Erlaubnisscheines (Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten mit Festlegung von zu treffenden Schutzmaßnahmen);
- Überwachen feuergefährdeter und explosionsgefährdeter Bereiche;
- Überwachen des Rauchverbots;
- Fortschreiben von Feuerwehrplänen nach DIN 14095 und Flucht- und Rettungsplänen nach § 55 der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) sowie der Brandschutzordnung;
- Beschäftigte (auch von Fremdfirmen) im Brandschutz unterweisen;
- Brandschutz- und/oder Räumungsübungen durchführen (auch in Teilbereichen);
- Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und dem Schadenversicherer pflegen.

Zu b) Alarmplan

- Feuerwehr, Selbsthilfkräfte, Rettungsdienst, Polizei alarmieren; Brandmeldung (z. B. direkt, durch Pförtner, Telefonzentrale) gegebenenfalls an betriebseigenen Arzt, Unfallstation, Krankentransport usw. weitergeben;
- Hausalarm (z. B. nach Alarmstufen) auslösen;
- Bestimmte Personen (z. B. Geschäftsleitung, Sicherheitsingenieure, Brandschutzbeauftragte oder deren Stellvertreter) unterrichten.

Zu c) Sicherheitsmaßnahmen für Personen, Tiere, Umwelt und Sachwerte

- Räumung durchführen und überprüfen (auch in Teilbereichen);
- Ortsunkundige, Behinderte oder verletzte Personen betreuen;
- Betriebsunterbrechungen anordnen;
- Bestimmte Sachwerte bergen;
- Besondere technische Einrichtungen (z. B. mechanische Rauchabzugsanlagen, Ersatzstromversorgung) in Betrieb nehmen;
- Besondere technische Einrichtungen (z. B. Versorgungsleitungen, Förderanlagen, Abfüllanlagen, elektrische Anlagen) außer Betrieb setzen oder in einen sicheren Betriebszustand bringen.

²⁾ Zu beziehen durch: Bundesverband der Unfallkassen e.V. (BUK), Postfach 90 02 62, 81502 München.

³⁾ Zu beziehen durch: Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Str. 449, 50939 Köln.

⁴⁾ Zu beziehen durch: Deutsches Informationszentrum für technische Regeln (DITR) im DIN, 10772 Berlin.

Zu d) Löschmaßnahmen

- Aufgaben für die Selbsthilfekräfte (z. B. Treffpunkt, Ausrüstung, Leitung) festlegen;
- Nichtautomatische Löschanlagen (z. B. Sprühflutanlagen; Berieselungsanlage) in Betrieb nehmen;
- Löschwasserrückhaltevorrichtungen schließen.

Zu e) Vorbereitung für den Einsatz der Feuerwehr

- Brandstelle und Umgebung freimachen;
- Flächen für die Feuerwehr und Entnahmestellen für die Löschwasserversorgung freihalten;

- Lotsen aufstellen, Pläne (z. B. Feuerwehr- oder Evakuierungspläne), Schlüssel und sonstige notwendige Informationsmittel bereitstellen, Zugänge ermöglichen.

Zu f) Nachsorge

- Sicherung der Brandstelle;
- Wiederherstellen der Einsatzbereitschaft von Brand-schutzeinrichtungen (gegebenenfalls auch in Teilbereichen).

Anhang A (informativ)

Erläuterungen

Für die Anwendung der in 4.1 genannten Bildzeichen existieren teilweise Filmlochkarten mit dem beim DIN Deutsches Institut für Normung e. V. hinterlegten Original des Bildzeichens im Nennmaß $a = 10$ mm. Von der Filmlochkarte sind Verkleinerungen bzw. Vergrößerungen von Nennmaß $a = 2,5$ mm bis $a = 50$ mm ohne Qualitätsverlust herzustellen. Ein Negativ der Filmlochkarte kann beim Beuth Verlag GmbH bezogen werden.

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

[SIST DIN 14096-3:2002](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/eb0c3d54-1acc-4041-8474-2d3575336e6b/sist-din-14096-3-2002)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/eb0c3d54-1acc-4041-8474-2d3575336e6b/sist-din-14096-3-2002>