

NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD

IEC
60061-2

AMENDEMENT 57
AMENDMENT 57

2020-11

Amendement 57

**Culots de lampes et douilles ainsi que calibres
pour le contrôle de l'interchangeabilité
et de la sécurité –**

**Partie 2:
Douilles**

**iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)**

**Lamp caps and holders together with
gauges for the control of interchangeability
and safety –**
<https://standards.iteh.ai/standard/106441bc6d/iec-60061-2-1969-amd57-2020>

**Part 2:
Lampholders**

*Les feuilles de cet amendement sont à insérer dans
l'IEC 60061-2 (1969)*

*The sheets contained in this amendment are to be inserted
in IEC 60061-2 (1969)*

© IEC 2020 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD

IEC
60061-2

Edition 3.57

2020-11

Modifiée selon les compléments/amended in accordance with supplements:

A(1970), B(1971), C(1972), D(1975), E(1977),
F(1980), G(1983), H(1987), J(1989), K(1992), L(1994),
M(1994), N(1995), P(1996), Q(1996), R(1996), S(1997)

et les amendements/and amendments 18(1998), 19(1999), 20(1999), 21(2000),
22(2001), 23(2001), 24(2001), 25(2002), 26(2002), 27(2002), 28(2003), 29(2003),
30(2003), 31(2004), 32(2004), 33(2005), 34(2006) 35(2007), 36(2007), 37(2008),
38(2009), 39(2009), 40(2010), 41(2010), 42(2010), 43(2011), 44(2011), 45(2012),
46(2013), 47(2013), 48(2014), 49(2015), 50(2015), 51(2016), 52(2017),
53(2017), 54(2018), 55(2020), 56(2020) et/and 57(2020)

Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l'interchangeabilité iTeh STANDARD PREVIEW

Partie 2: Douilles

[IEC 60061-2:1969/AMD57:2020](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/2f84fa25-58b9-4433-a800-2064441b5c6d/iec-60061-2-1969-amd57-2020>

Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety –

Part 2: Lampholders

© IEC 2020 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

SOMMAIRE

DOUILLES - SOMMAIRE PAR DÉSIGNATION

	Feuilles
Douilles PX26, PY26d-1 ... PY26d-7	7005-5-4
Douille E11	7005-6-1
Douille EY10.....	7005-7-1
Douilles pour culots à baïonnette BAX9s.....	7005-8-1
Douilles pour culots à baïonnette BAY9s.....	7005-9-1
Douilles à baïonnette B22d.....	7005-10-8
Douilles à baïonnette B22d-3(90°/135°).....	7005-10A-4
Douilles pour culots à baïonnette pour automobiles BA7.....	7005-11-3
Douilles pour culots à baïonnette pour automobiles BA9.....	7005-12-2
Douilles BA15d, BA15s, BA15d-3(110°), BA15s-3(110°), BAU15d, BAU15s, BAU15d-3(110°), BAU15s-3(110°), BAW15d, BAW15s, BAW15d-3(110°), BAW15s-3(110°), BAY15d, BAY15s, BAY15d-3(100°), BAY15s-3(110°) BAZ15d, BAZ15s, BAZ15d-3(110°) & BAZ15d-3(110°)	7005-13-6
Douilles pour culots à baïonnette pour automobiles BA20.....	7005-14-2
Douilles pour culots à baïonnette BA21-3	7005-15-2
Douilles à baïonnette B15d.....	7005-16-4
Douilles à baïonnette BY22d.....	7005-17-5
Position de la chemise filetée de la douille Edison par rapport au contact central.....	7005-20-6
Douilles E26.....	7005-21A-1
Douilles E39.....	7005-24A-3
Douille E12	https://standards.iteh.ai/c/01-28-1/206441b5c6d/iec-60061-2-1969-am57-120
Position de la chemise filetée par rapport aux contacts central et intermédiaire de la douille E26d.	7005-29-2
Douille préfocus EP10.....	7005-30-1
Douilles P20, PX20, PY20 & PZ20.....	7005-31-2
Douilles P22 & PX22	7005-32-2
Douilles 2G13	7005-33-1
Douille PX43t.....	7005-34-1
Douille PX13.5s	7005-35-1
Douille P26s	7005-36-1
Douille PKX22s	7005-37-1
Douilles P43t.....	7005-39-4
Douilles préfocus P28s	7005-42-6
Douille préfocus P40	7005-43-3
Douille de précision P30s pour culot préfocus P30s-10.3	7005-44-2
Douilles G17q, GX17q & GY17q	7005-45-2
Douille pour automobiles P14.5s.....	7005-46-3
Douille PK22s	7005-47-2
Distance de montage pour ensemble de deux douilles non flexibles G13	7005-50-4
Distance de montage pour ensemble de deux douilles non flexibles G5	7005-51-4
Distance de montage pour ensemble de deux douilles GX5	7005-51A-1
Combinaisons de deux douilles R7s & RX7s	7005-53-4
Douilles R7s & RX7s	7005-53A-5
Douille Fa6.....	7005-55-3

CONTENTS

LAMPHOLDERS - CONTENTS BY DESIGNATION

	Sheet
Lampholders PX26, , PY26d-1 ... PY26d-7.....	7005-5-4
Lampholder E11	7005-6-1
Lampholder EY10	7005-7-1
Lampholders for bayonet caps BAX9s	7005-8-1
Lampholders for bayonet caps BAY9s	7005-9-1
Bayonet lampholders B22d	7005-10-8
Bayonet lampholders B22d-3(90°/135°).....	7005-10A-4
Lampholders for bayonet automobile caps BA7	7005-11-3
Lampholders for bayonet automobile caps BA9	7005-12-2
Lampholders BA15d, BA15s, BA15d-3(110°), BA15s-3(110°), BAU15d, BAU15s, BAU15d-3(110°), BAU15s-3(110°), BAW15d, BAW15s, BAW15d-3(110°), BAW15s-3(110°), BAY15d, BAY15s, BAY15d-3(100°), BAY15s-3(110°) BAZ15d, BAZ15s, BAZ15d-3(110°) & BAZ15d-3(110°)	7005-13-6
Lampholders for bayonet automobile caps BA20	7005-14-2
Lampholders for bayonet caps BA21-3	7005-15-2
Bayonet lampholders B15d	7005-16-4
Bayonet lampholders BY22d.....	7005-17-5
Position of holder thread in relation to central contact of the Edison lampholder	7005-20-6
Lampholders E26	7005-21A-1
Lampholders E39	7005-24A-3
Lampholder E12	7005-28-1
Position of holder thread in relation to the central and intermediate contacts of the lampholder E26d ..	7005-29-2
Prefocus lampholder EP10	7005-30-1
Lampholders P20, PX20, PY20 & PZ20	7005-31-2
Lampholders P22 & PX22.....	7005-32-2
Lampholders 2G13	7005-33-1
Lampholder PX43t	7005-34-1
Lampholder PX13.5s.....	7005-35-1
Lampholder P26s.....	7005-36-1
Lampholder PKX22s	7005-37-1
Lampholder P43t.....	7005-39-4
Prefocus lampholders P28s.....	7005-42-6
Prefocus lampholder P40.....	7005-43-3
Precision holder P30s for prefocus cap P30s-10.3	7005-44-2
Lampholders G17q, GX17q & GY17q	7005-45-2
Lampholder for automobile lamps P14.5s	7005-46-3
Lampholder PK22s	7005-47-2
Mounting of combined pair of inflexible lampholders G13	7005-50-4
Mounting distance of a combined pair of inflexible lampholders G5	7005-51-4
Mounting distance of a combined pair of lampholders GX5	7005-51A-1
Combined pairs of lampholders R7s & RX7s.....	7005-53-4
Lampholders R7s & RX7s.....	7005-53A-5
Lampholder Fa6	7005-55-3

	Feuilles		Sheet
Douille G10q.....	7005-56-2	Lampholder G10q.....	7005-56-2
Douille pour culot à deux contacts en retrait R17d.....	7005-57-1	Lampholder for recessed double-contact cap R17d.....	7005-57-1
Douilles et connecteurs Fa8.....	7005-58-1	Lampholders and connectors Fa8.....	7005-58-1
Douilles G6.35, GX6.35 & GY6.35	7005-59-2	Lampholders G6.35, GX6.35 & GY6.35.....	7005-59-2
Connecteur GZ6.35	7005-59A-3	Connector GZ6.35.....	7005-59A-3
Douille G12.....	7005-63-3	Lampholder G12	7005-63-3
Douilles PG12 & PGX12	7005-64-4	Lampholders PG12 & PGX12.....	7005-64-4
Douille GX38q.....	7005-65-1	Lampholder GX38q	7005-65-1
Douille P29.....	7005-66-1	Lampholder P29.....	7005-66-1
Connecteur pour socle de lampe à deux broches GZ4	7005-67-1	Connector for bi-pin lamp base GZ4	7005-67-1
Douille GR8	7005-68-4	Lampholder GR8.....	7005-68-4
Douille G23	7005-69-1	Lampholder G23	7005-69-1
Douille G9.5.....	7005-70-2	Lampholder G9.5	7005-70-2
Douille GX9.5	7005-70A-3	Lampholder GX9.5	7005-70A-3
Douilles GY9.5, GZ9.5, GZX9.5, GZY9.5 & GZZ9.5.....	7005-70B-2	Lampholders GY9.5, GZ9.5, GZX9.5, GZY9.5 & GZZ9.5.....	7005-70B-2
Douille G4.....	7005-72-2	Lampholder G4	7005-72-2
Douilles G5.3	7005-73-1	Lampholders G5.3.....	7005-73-1
Douilles GX5.3.....	7005-73A-5	Lampholders GX5.3.....	7005-73A-5
Douilles GY5.3.....	7005-73B-5	Lampholders GY5.3.....	7005-73B-5
Douille G22	7005-75-4	Lampholder G22	7005-75-4
Douilles G38	7005-76-2	Lampholders G38.....	7005-76-2
Douille GR10q	7005-77-3	Lampholder GR10q.....	7005-77-3
Douilles G24, GX24 & GY24	7005-78-7	Lampholders G24, GX24 & GY24	7005-78-7
Douille P11.5d.....	7005-79-1	Lampholder P11.5d.....	7005-79-1
Principes pour la construction des douilles	STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)		
SV7, SV8.5 & SVX8.5.....	7005-80-4	Principles for design of lampholders SV7, SV8.5 & SVX8.5	7005-80-4
Douilles 2G11	7005-82-3	Lampholders 2G11	7005-82-3
Douilles 2GX11.....	7005-82A-1	Lampholders 2GX11	7005-82A-1
Distance de montage pour ensemble de deux douilles pour lampes tubulaires à rayonnement infrarouge munies des culots SK15s.....	7005-83-1	Mounting of a combined pair of lampholders for tubular infra-red lamps with caps SK15s.....	7005-83-1
	2064441b5c6d1ec-60061-2-1969-std57-0020	IEC 60061-2:1969/AMD57:2020	
Douilles GX10q.....	7005-84-2	Lampholders GX10q	7005-84-2
Douilles GY10q.....	7005-85-2	Lampholders GY10q	7005-85-2
Douille GX23	7005-86-1	Lampholder GX23	7005-86-1
Douilles G32, GX32 & GY32	7005-87-3	Lampholders G32, GX32 & GY32	7005-87-3
Douille PY43d.....	7005-88-1	Lampholder PY43d	7005-88-1
Douille PZ43t.....	7005-89-1	Lampholder PZ43t	7005-89-1
Douille pour lampes flash W10.6x8.5d	7005-90-2	Lampholder for photo-flash lamps W10.6x8.5d.....	7005-90-2
Douilles (rigides) W2.1x9.5d & WX2.1 x 9.5d	7005-91-2	Lampholders (rigid) W2.1x9.5d & WX2.1 x 9.5d....	7005-91-2
Douille (rigide) W2x4.6d	7005-94-2	Lampholder (rigid) W2x4.6d	7005-94-2
Douille P45t	7005-95-2	Lampholder P45t	7005-95-2
Douilles SX4s.....	7005-97-1	Holders SX4s	7005-97-1
Douille pour lampes pour automobiles X511	7005-99-2	Lampholder for automobile lamps X511.....	7005-99-2
Douilles GRX10q.....	7005-101-1	Lampholders GRX10q	7005-101-1
Douille 2G7	7005-102-1	Lampholder 2G7	7005-102-1
Douille 2GX7	7005-103-1	Lampholder 2GX7	7005-103-1
Douilles W2.5x16.....	7005-104-1	Lampholders W2.5x16	7005-104-1
Douilles WX2.5x16.....	7005-104A-1	Lampholders WX2.5x16	7005-104A-1
Douilles WY2.5x16.....	7005-104B-1	Lampholders WY2.5x16	7005-104B-1
Douilles WZ2.5x16	7005-104C-1	Lampholders WZ2.5x16	7005-104C-1
Douilles WU2.5x16	7005-104D-1	Lampholders WU2.5x16	7005-104D-1
Douilles W3x16d & WX3x16d	7005-105-2	Lampholders W3x16d & WX3x16d.....	7005-105-2
Douilles W3x16q, WX3x16q & WY3x16q.....	7005-106-3	Lampholders W3x16q, WX3x16q & WY3x16q.....	7005-106-3
Connecteurs et orifices de montage PG13 & PGJ13	7005-107-2	Connectors and mounting holes PG13 & PGJ13	7005-107-2
Douille GU4	7005-108-2	Lampholder GU4	7005-108-2
Douille GU5.3	7005-109-2	Lampholder GU5.3	7005-109-2
Douilles et connecteurs PGJ19	7005-110-3	Holders and connectors PGJ19	7005-110-3
Douille Préfocus PGJX19	7005-110A-1	Prefocus Holder PGJX19	7005-110A-1

	Feuilles	Sheet
Douilles P32 & PK32	7005-111-5	7005-111-5
Douilles S14	7005-112-1	7005-112-1
Douille GU7	7005-113-2	7005-113-2
Douille Fc 2	7005-114-1	7005-114-1
Douille W4.3x8.5d	7005-115-1	7005-115-1
Douille EZ10	7005-116-1	7005-116-1
Douilles 2G10	7005-118-1	7005-118-1
Douille GY22	7005-119-1	7005-119-1
Douille GZ10	7005-120-2	7005-120-2
Douille GU10	7005-121-2	7005-121-2
Douille G8.5	7005-122-2	7005-122-2
Douille GU10q	7005-123-1	7005-123-1
Douille GZ10q	7005-124-1	7005-124-1
Douille 2GX13	7005-125-2	7005-125-2
Connecteur G5.3-4.8	7005-126-1	7005-126-1
Douilles et connecteurs PG20 & PGU20	7005-127-2	7005-127-2
Douilles P(X)(Y)26.4t & PJ26.4t	7005-128-3	7005-128-3
Douille G9	7005-129-2	7005-129-2
Douille GRZ10d	7005-131-1	7005-131-1
Douille GRZ10t	7005-132-1	7005-132-1
Douilles P38t	7005-133-1	7005-133-1
Douille GX12	7005-135-1	7005-135-1
Connecteurs pour circuit imprimé GZX7d, GZY7d & GZZ7d	7005-136-1	7005-136-1
Connecteurs pour circuit imprimé GUX2.5d, GUY2.5d & GGUZ2.5d	7005-137-1	7005-137-1
Douille P23t	7005-138-1	7005-138-1
Douille PX23t	7005-138A-1	7005-138A-1
Douilles G7.9 & GX7.9	7005-139-1	7005-139-1
Douilles B8.4d & BX8.4d	7005-140-1	7005-140-1
Douilles 2G8	IEC 7005-141-2	IEC 7005-141-2
Douilles GX53	https://standards.iteh.ai/2005-142-2	2005-142-2
Connecteur/Douille GX8.5	2064441b57005-143-1	2064441b57005-143-1
Douille GX10	7005-144-3	7005-144-3
Douilles PGJY19	7005-146-2	7005-146-2
Douilles et connecteurs PG18.5d	7005-147-1	7005-147-1
Douilles PGZ12	7005-148-2	7005-148-2
Douilles BAW9s	7005-149-1	7005-149-1
Douilles BAZ9s	7005-150-1	7005-150-1
Douilles BAU9s	7005-150A-1	7005-150A-1
Douilles BAUZ9s	7005-150B-1	7005-150B-1
Douille WZ3x16q	7005-151-1	7005-151-1
Douille GU6.5	7005-152-1	7005-152-1
Douille PGJ5	7005-153-1	7005-153-1
Connecteur GU16d/GX16d	7005-154-2	7005-154-2
Douilles PGJ23t	7005-155-1	7005-155-1
Douilles PGJ(X)50	7005-156-1	7005-156-1
Douilles GR14q	7005-157-1	7005-157-1
Douilles et connecteurs PU20	7005-158-1	7005-158-1
Douilles G28d	7005-161-1	7005-161-1
Douilles CH14.65d	7005-162-1	7005-162-1
Douilles PGZ(X)18	7005-163-2	7005-163-2
Douilles WP3.3x14.5	7005-164-3	7005-164-3
Douilles PGJ21t	7005-165-1	7005-165-1
Douilles GU8.5	7005-166-2	7005-166-2
Douilles PGJX28	7005-169-1	7005-169-1
Douilles GUZ10	7005-170-1	7005-170-1
Douilles PU43t	7005-171-2	7005-171-2
Douilles BA15d-3 (100°/130 °)	7005-173-1	7005-173-1

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

IEC 60061-2:1969/AMD57:2020

https://standards.iteh.ai/2005-142-2

Standards.iteh.ai

Connector Holder GX8.5

Holder PGJ23t

Holder PGJ(X)50

Holder PGJ21t

Holder PGZ(X)18

Holder PGJ23

Holder PGJ(X)50

Holder PGJ21

	Feuilles	Sheet
Douilles G14.5 & GX14.5.....	7005-174-1	7005-174-1
Douilles GUZ5.3	7005-175-2	7005-175-2
Douilles WUX2.5x16d.....	7005-176-1	7005-176-1
Douilles WUY2.5x16d.....	7005-177-1	7005-177-1
Douilles WUZ2.5x16d.....	7005-178-1	7005-178-1
Douilles WUU2.5x16d.....	7005-179-1	7005-179-1
Douilles WZX2.5x16q.....	7005-180-1	7005-180-1
Douilles WZY2.5x16q.....	7005-181-1	7005-181-1
Douilles PGJY50.....	7005-182-1	7005-182-1
Pair des douilles combinées GX16t-5.....	7005-183-2	7005-183-2
Douilles PGJX36.....	7005-184-1	7005-184-1
Douilles PGJ18.5d/t.....	7005-185-3	7005-185-3
Douilles GH36d.....	7005-186-1	7005-186-1
Douilles GR6d.....	7005-187-2	7005-187-2
Douilles GR6d – Distance de montage pour ensemble de deux douilles.....	7005-187A-2	Holders GR6d – Mounting distance of a combined pair of holders
		7005-187A-2

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

[IEC 60061-2:1969/AMD57:2020](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/2f84fa25-58b9-4433-a800-2064441b5c6d/iec-60061-2-1969-amd57-2020)
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/2f84fa25-58b9-4433-a800-2064441b5c6d/iec-60061-2-1969-amd57-2020>

LAMPHOLDERS**DOUILLES**

Page 1/3

BA7	7005-11-3
B8.4d & BX8.4d	7005-140-1
BA9	7005-12-2
BAX9s	7005-8-1
BAY9s	7005-9-1
BAU9s	7005-150A-1
BAUZ9s	7005-150B-1
BAW9s	7005-149-1
BAZ9s	7005-150-1
B15d	7005-16-4
BA15d/s	7005-13-6
BA15d/s-3(110°)	7005-13-6
BA15d-3 (100°/130°)	7005-173-1
BAU15d/s-3(110°)	7005-13-6
BAW15d/s	7005-13-6
BAW15d/s-3(110°)	7005-13-6
BAY15d/s	7005-13-6
BAY16d/s-3(110°)	7005-13-6
BAZ15d/s	7005-13-6
BAZd/s-3(110°)	7005-13-6
BA20	7005-14-2
BA21-3	7005-15-2
B22d	7005-10-8
B22d-3(90°/135°)	7005-10A-4
BY22d	7005-17-5

CH14.65d 7005-162-1

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

EP10 7005-30-1

EY10 7005-7-1

EZ10 7005-116-1

E11 7005-6-1

E12 7005-28-1

Edison thread/filetée 7005-20-6

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/2f84fa257005-24A31-a800->

E26d 7005-29-2

E39 7005-24A-3

Fc2 7005-114-1

Fa6 7005-55-3

Fa8 7005-58-1

GUX2.5d, GUY2.5d & GUZ2.5d 7005-137-1

G4 7005-72-2

GU4 7005-108-2

GZ4 7005-67-1

G5 7005-51-4

GX5 7005-51A-1

G5.3 7005-73-1

G5.3-4.8 7005-126-1

GU5.3 7005-109-2

GUZ5.3 7005-175-2

GX5.3 7005-73A-5

GY5.3 7005-73B-5

GR6d 7005-187-2

GR6d 7005-187A-2

G6.35, GX6.35 & GY6.35 7005-59-2

GZ6.35 7005-59A-3

GU6.5 7005-152-1

LAMPHOLDERS**DOUILLES**

Page 2/3

2G7	7005-102-1
GU7	7005-113-2
2GX7	7005-103-1
GZX7d, GZY7d & GZZ7d	7005-136-1
G7.9 & GX7.9	7005-139-1
2G8	7005-141-2
GR8	7005-68-4
G8.5	7005-122-2
GU8.5	7005-166-2
GX8.5	7005-143-1
G9	7005-129-2
G9.5	7005-70-2
GX9.5	7005-70A-3
GY9.5, GZ9.5, GZX9.5, GZY9.5 & GZZ9.5	7005-70B-2
G10q	7005-56-2
GR10q	7005-77-3
GRX10q	7005-101-1
GRZ10d	7005-131-1
GRZ10t	7005-132-1
GU10	7005-121-2
GU10q	7005-123-1
GUZ10	7005-170-1
GX10	7005-144-3
GX10q	7005-84-2
GY10q	7005-85-2
GZ10	7005-120-2
GZ10q	7005-124-1
2G10	7005-118-1
2G11	7005-82-3
2GX11	7005-82A-1
G12	7005-63-3
GX12	7005-135-1
G13	7005-50-4
2G13	7005-33-1
2GX13	7005-125-2
G14.5 & GX14.5	7005-174-1
GR14q	7005-157-1
GX16l-5	7005-183-2
GU16d/GX16d	7005-154-2
G17q, GX17q & GY17q	7005-45-2
G17.5t-1	7005-117-1
G22	7005-75-4
GY22	7005-119-1
G23	7005-69-1
GX23	7005-86-1
G24, GX24 & GY24	7005-78-7
G28d	7005-161-1
G32, GX32 & GY32	7005-87-3
GH36d	7005-186-1
G38	7005-76-2
GX38q	7005-65-1
GX53	7005-142-2
PGJ5	7005-153-1
P11.5d	7005-79-1
PG12 & PGX12	7005-64-4
PGZ12	7005-148-2
PG13 & PGJ13	7005-107-2
PX13.5s	7005-35-1
P14.5s	7005-46-3
PGZ18 and PGZX18	7005-163-2
PG18.5d	7005-147-1
PGJ18.5d/t	7005-185-3
PGJ19	7005-110-3
PGJX19	7005-110A-1
PGJY19	7005-146-2

LAMPHOLDERS**DOUILLES**

Page 3/3

P20, PX20, PY20 & PZ20	7005-31-2
PG20 & PGU20	7005-127-2
PU20d	7005-158-1
PGJ21t	7005-165-1
P22 & PX22	7005-32-2
PK22s	7005-47-2
PKX22s	7005-37-1
P23t	7005-138-1
PGJ23t	7005-155-1
PX23t	7005-138A-1
P26s	7005-36-1
PX26, PY26d-1 ... PY26d-7	7005-5-4
P(X)(Y)26.4t & PJ26.4t	7005-128-3
P28s	7005-42-6
PGJX28	7005-169-1
PGJX36	7005-184-1
P29	7005-66-1
P30s-10.3	7005-44-2
P32 & PK32	7005-111-5
P38t	7005-133-1
P40	7005-43-3
P43t	7005-39-4
PU43t	7005-171-2
PX43t	7005-34-1
PY43d	7005-88-1
PZ43t	7005-89-1
P45t	7005-95-2
PGJ(X)50	7005-156-1
R7s & RX7s	7005-53-4
R7s & RX7s	7005-53A-5
R17d	7005-57-1
SX4s	7005-97-1
SV7	7005-80-4
SV8.5	7005-80-4
SVX8.5	7005-80-4
S14	7005-112-1
SK15s	7005-83-1
W2.1x9.5d	7005-91-2
W2.5x16	7005-104-1
WU2.5x16	7005-104D-1
WUU2.5x16d	7005-179-1
WUX2.5x16d	7005-176-1
WUY2.5x16d	7005-177-1
WUZ2.5x16d	7005-178-1
WX2.1x9.5d	7005-91-2
WX2.5x16	7005-104A-1
WY2.5x16	7005-104B-1
WZ2.5x16	7005-104C-1
WZX2.5x16q	7005-180-1
WZY2.5x16q	7005-181-1
W3x16d & WX3x16d	7005-105-2
W3x16q, WX3x16q & WY3x16q	7005-106-3
WZ3x16q	7005-151-1
WP3.3x14.5	7005-164-3
W4.3x8.5d	7005-115-1
W10.6x8.5d	7005-90-2
X511	7005-99-2

iTeh STANDARD PREVIEW
 (standards.iteh.ai)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/2f84fa25-3899-4433-a800-2064441b5c6d/icc-60061-2-1969-amd57-1>

INSTRUCTIONS POUR L'INSERTION DES
NOUVELLES PAGES ET FEUILLES DE NORMES
DANS L'IEC 60061-2

INSTRUCTIONS FOR THE INSERTION OF NEW
PAGES AND STANDARD SHEETS IN IEC 60061-2

1. Retirer les pages de titre existantes (2 pages), le sommaire existant (4 pages), le sommaire par désignation existant (3 pages) et l'avant-propos existant (1 page)
et insérer à la place les nouvelles pages de titre (2 pages), le nouveau sommaire (4 pages), le nouveau sommaire par désignation (3 pages) ainsi que le nouvel avant-propos (1 page).
2. Retirer les feuilles existantes
3. Retirer les feuilles existantes 7005-185-2 (5 pages) et les remplacer par les feuilles 7005-185-3 (5 pages)
4. Insérer les nouvelles feuilles 7005-110A-1 (1 page)
1. Remove existing title pages (2 pages), existing contents (4 pages), existing contents by designation (3 pages) and existing foreword (1 page)
and insert in their place new title pages (2 pages), new contents (4 pages), new contents by designation (3 pages) and new foreword (1 page).
2. Remove existing sheets
3. Remove existing sheets 7005-185-2 (5 pages) and replace them with sheets 7005-185-3 (5 pages)
4. Insert new sheets 7005-110A-1 (1 page)

**iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)**

[IEC 60061-2:1969/AMD57:2020](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/2f84fa25-58b9-4433-a800-2064441b5c6d/iec-60061-2-1969-amd57-2020)
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/2f84fa25-58b9-4433-a800-2064441b5c6d/iec-60061-2-1969-amd57-2020>

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 34B: Culots et douilles, du comité d'études 34 de l'IEC: Éclairage.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants

FDIS	Rapport de vote
34B/2100/FDIS	34B/2108/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Le comité a décidé que le contenu de cet amendement et de la publication de base ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous <http://webstore.iec.ch> dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

IMPORTANT – Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

**iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)**

[IEC 60061-2:1969/AMD57:2020](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/2f84fa25-58b9-4433-a800-2064441b5c6d/iec-60061-2-1969-amd57-2020)
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/2f84fa25-58b9-4433-a800-2064441b5c6d/iec-60061-2-1969-amd57-2020>