
Norme internationale



4882

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

Machines de bureau et machines employées en traitement de l'information — Interlignes et espacements des caractères

Office machines and data processing equipment — Line spacings and character spacings

Première édition — 1979-07-15

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[ISO 4882:1979](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/d101c069-57f6-4783-95e5-98de806f5ee4/iso-4882-1979)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/d101c069-57f6-4783-95e5-98de806f5ee4/iso-4882-1979>

CDU 651.2 + 681.32 : 681.61.062.4

Réf. n° : ISO 4882-1979 (F)

Descripteurs : machine de bureau, imprimante informatique, pas des caractères, interligne.

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique correspondant. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO, participent également aux travaux.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes internationales par le Conseil de l'ISO.

La Norme internationale ISO 4882 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 95, *Machines de bureau*, et a été soumise aux comités membres en août 1977.

Les comités membres des pays suivants l'ont approuvée : [ISO 4882:1979](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/d101c069-57f6-4783-95e5-98de8065ee4/iso-4882-1979)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/d101c069-57f6-4783-95e5-98de8065ee4/iso-4882-1979>

Afrique du Sud, Rép. d'	Iran	Suisse
Allemagne, R. F.	Italie	Tchécoslovaquie
Australie	Japon	Turquie
Canada	Mexique	URSS
Chili	Norvège	USA
Espagne	Pays-Bas	Yougoslavie
Finlande	Royaume-Uni	
France	Suède	

Aucun comité membre ne l'a désapprouvée.

Machines de bureau et machines employées en traitement de l'information — Interlignes et espacements des caractères

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

0 Introduction

Les interlignes et espacements des caractères des machines de bureau et de traitement de l'information présentent des valeurs diverses. Cette diversité présente ses difficultés lors de la conception et de l'utilisation d'imprimés.

La présente Norme internationale vise à assurer la compatibilité entre les imprimés et les machines conçues pour remplir ceux-ci quant aux interlignes et espacements des caractères. À cette fin, elle guide les fabricants de machines et les utilisateurs pour le choix des valeurs à employer lors de la conception d'imprimés.

1 Objet et domaine d'application

La présente Norme internationale fixe les valeurs recommandées pour les interlignes et espacements des caractères des machines de bureau et de traitement de l'information.

2 Interlignes et espacements des caractères

2.1 Interlignes

La valeur recommandée des interlignes est 4,233 mm (1/6 in).

Lorsqu'un interligne plus étroit est particulièrement important, la valeur 3,175 mm (1/8 in) peut être employée.

2.2 Espacements des caractères

La valeur recommandée pour l'espacement des caractères est 2,54 mm (1/10 in).

Lorsqu'un espacement plus faible est nécessaire, la valeur 2,117 mm (1/12 in) peut être employée; pour des applications spéciales, notamment lorsqu'il n'est pas nécessaire d'obtenir des copies par papier carbone, la valeur de 1,693 mm (1/15 in) peut être employée.

NOTES

1 Dans les applications impliquant des machines de traitement de l'information ou d'impression en télécommunication, l'emploi d'autres espacements que ceux recommandés peut entraîner des difficultés d'échange.

2 Dans les machines permettant une grande variété de dimensions de caractères, d'autres espacements que ceux indiqués ci-dessus sont utilisés.

Page blanche

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 4882:1979

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/d101c069-57f6-4783-95e5-98de806f5ee4/iso-4882-1979>