

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC

60061-2

AMENDEMENT 25
AMENDMENT 25

2002-05

Amendement 25

**Culots de lampes et douilles ainsi que calibres
pour le contrôle de l'interchangeabilité
et de la sécurité –**

Deuxième partie:

Douilles

iTeh STANDARD PREVIEW

(standards.iteh.ai)
Amendment 25

**Lamp caps and holders together with
gauges for the control of interchangeability
and safety –**

Part 2:

Lampholders

*Les feuilles de cet amendement sont à insérer dans la
CEI 60061-2 (1969)*

*The sheets contained in this amendment are to be inserted
in IEC 60061-2 (1969)*

© IEC 2002 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch



CODE PRIX
PRICE CODE

H

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[IEC 60061-2:1969/AMD25:2002](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/7ce88580-a6f3-4330-a344-7906ab143de4/iec-60061-2-1969-amd25-2002)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/7ce88580-a6f3-4330-a344-7906ab143de4/iec-60061-2-1969-amd25-2002>

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC

60061-2

Edition 3.25
2002

Modifiée selon les Compléments:
Amended in accordance with Supplements:
A(1970), B(1971), C(1972), D(1975), E(1975),
F(1980), G(1983), H(1987), J(1989), K(1992), L(1994),
M(1994), N(1995), P(1996), Q(1996), R(1996), S(1997)
et les amendements/amendments 18(1998), 19(1999), 20(1999),
21(2000), 22(2001), 23(2001), 24(2001) et/and 25(2002)

**Culots de lampes et douilles ainsi que calibres
pour le contrôle de l'interchangeabilité
et de la sécurité –**

ITeH STANDARD PREVIEW

Deuxième partie:

Douilles (standards.iteh.ai)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/7ce88580-a6f3-4330-a344-7578a614dc74/iec-60061-2-1969-amd25-2002>

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/7ce88580-a6f3-4330-a344-7578a614dc74/iec-60061-2-1969-amd25-2002>

**Lamp caps and holders together with
gauges for the control of interchangeability
and safety –**

**Part 2:
Lampholders**

© IEC 2002 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembe, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[IEC 60061-2:1969/AMD25:2002](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/7ce88580-a6f3-4330-a344-7906ab143de4/iec-60061-2-1969-amd25-2002)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/7ce88580-a6f3-4330-a344-7906ab143de4/iec-60061-2-1969-amd25-2002>

INSTRUCTIONS POUR L'INSERTION DES
NOUVELLES PAGES ET FEUILLES DE NORMES
DANS LA CEI 60061-2

INSTRUCTIONS FOR THE INSERTION OF NEW
PAGES AND STANDARD SHEETS IN IEC 60061-2

1. Retirer la page de titre existante, les pages 1, 2 et 3 existantes et le sommaire par désignation existant (pages 1/2 et 2/2) et insérer la nouvelle page de titre, les nouvelles pages 1, 2 et 3 et le nouveau sommaire par désignation (pages 1/2 et 2/2).
 2. Insérer les nouvelles feuilles
7005-104B-1 (pages 1/3, 2/3 et 3/3)
7005-104C-1 (pages 1/3, 2/3 et 3/3)
7005-128-1 (pages 1/2 et 2/2)
1. Remove existing title page, existing pages 1, 2 and 3 and existing contents by designation (pages 1/2 and 2/2) and insert in their place new title page, new pages 1, 2 and 3 and new contents by designation (pages 1/2 and 2/2).
 2. Insert new sheets
7005-104B-1 (pages 1/3, 2/3 and 3/3)
7005-104C-1 (pages 1/3, 2/3 and 3/3)
7005-128-1 (pages 1/2 and 2/2)

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[IEC 60061-2:1969/AMD25:2002](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/7ce88580-a6f3-4330-a344-7906ab143de4/iec-60061-2-1969-amd25-2002)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/7ce88580-a6f3-4330-a344-7906ab143de4/iec-60061-2-1969-amd25-2002>

AVANT-PROPOS

Cet amendement a été préparé par le sous-comité 34B: Culots et douilles, du comité d'études n° 34 de la CEI: Lampes et équipements associés.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants

| | |
|--------------|-----------------|
| FDIS | Rapport de vote |
| 34B/973/FDIS | 34B/992/RVD |

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de ses amendements ne sera pas modifié avant 2002-06. A cette date, la publication sera

- reconduite ;
- supprimée ;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.itih.ai)

FOREWORD

This amendment has been prepared by subcommittee 34B: Lamp caps and holders, of IEC technical committee 34: Lamps and related equipment.

The text of this amendment is based on the following documents:

| | |
|--------------|------------------|
| FDIS | Report on voting |
| 34B/973/FDIS | 34B/992/RVD |

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on voting indicated in the above table.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendments will remain unchanged until 2002-06. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
 - withdrawn;
 - replaced by a revised edition, or
 - amended.
-

SOMMAIRE

CONTENTS

DOUILLES - SOMMAIRE PAR DÉSIGNATION

| | Feuilles |
|--|------------|
| Douilles PX26..... | 7005-5-3 |
| Douille E11..... | 7005-6-1 |
| Douille EY10..... | 7005-7-1 |
| Douilles pour culots à baïonnette BAX9s..... | 7005-8-1 |
| Douilles pour culots à baïonnette BAY9s..... | 7005-9-1 |
| Douilles à baïonnette B22d..... | 7005-10-8 |
| Douilles à baïonnette B22d-3(90°/135°)..... | 7005-10A-4 |
| Douilles pour culots à baïonnette pour automobiles BA7..... | 7005-11-3 |
| Douilles pour culots à baïonnette pour automobiles BA9..... | 7005-12-2 |
| Douilles à baïonnette BA15, BAY15 & BAZ15..... | 7005-13-4 |
| Douilles pour culots à baïonnette pour automobiles BA20..... | 7005-14-2 |
| Douilles pour culots à baïonnette BA21-3..... | 7005-15-2 |
| Douilles à baïonnette B15d..... | 7005-16-4 |
| Douilles à baïonnette BY22d..... | 7005-17-5 |
| Douille pour culots à baïonnette BAU15s..... | 7005-19-1 |
| Position de la chemise filetée de la douille Edison par rapport au contact central..... | 7005-20-5 |
| Douilles E26..... | 7005-21A-1 |
| Douilles E39..... | 7005-24A-3 |
| Douille E12..... | 7005-28-1 |
| Position de la chemise filetée par rapport aux contacts central et intermédiaire de la douille E26d..... | 7005-29-2 |
| Douille préfocus EP10..... | 7005-30-1 |
| Douilles P20, PX20, PY20 & PZ20..... | 7005-31-2 |
| Douilles P22 & PX22..... | 7005-32-2 |
| Douilles 2G13..... | 7005-33-1 |
| Douille PX43t..... | 7005-34-1 |
| Douille PX13.5s..... | 7005-35-1 |
| Douille P26s..... | 7005-36-1 |
| Douille PKX22s..... | 7005-37-1 |
| Douille préfocus P18s..... | 7005-38-3 |
| Douille P43t pour lampes d'automobiles..... | 7005-39-3 |
| Douilles préfocus P28s..... | 7005-42-6 |
| Douille préfocus P40..... | 7005-43-3 |
| Douille de précision P30s pour culot préfocus P30s-10.3..... | 7005-44-2 |
| Douilles G17q, GX17q & GY17q..... | 7005-45-2 |
| Douille pour automobiles P14.5s..... | 7005-46-3 |
| Douille PK22s..... | 7005-47-2 |
| Distance de montage pour ensemble de deux douilles non flexibles G13..... | 7005-50-4 |
| Distance de montage pour ensemble de deux douilles non flexibles G5..... | 7005-51-3 |
| Combinaison de deux douilles R7s - RX7s..... | 7005-53-3 |
| Douilles R7s & RX7s..... | 7005-53A-4 |
| Douille Fa6..... | 7005-55-3 |
| Douille G10q..... | 7005-56-2 |
| Douille pour culot à deux contacts en retrait R17d..... | 7005-57-1 |
| Douilles et connecteurs Fa8..... | 7005-58-1 |
| Douilles G6.35, GX6.35 & GY6.35..... | 7005-59-2 |

LAMP HOLDERS - CONTENTS BY DESIGNATION

| | Sheet |
|--|------------|
| Lampholders PX26..... | 7005-5-3 |
| Lampholder E11..... | 7005-6-1 |
| Lampholder EY10..... | 7005-7-1 |
| Lampholders for bayonet caps BAX9s..... | 7005-8-1 |
| Lampholders for bayonet caps BAY9s..... | 7005-9-1 |
| Bayonet lampholders B22d..... | 7005-10-8 |
| Bayonet lampholders B22d-3(90°/135°)..... | 7005-10A-4 |
| Lampholders for bayonet automobile caps BA7..... | 7005-11-3 |
| Lampholders for bayonet automobile caps BA9..... | 7005-12-2 |
| Bayonet lampholders BA15, BAY15 & BAZ15..... | 7005-13-4 |
| Lampholders for bayonet automobile caps BA20..... | 7005-14-2 |
| Lampholders for bayonet caps BA21-3..... | 7005-15-2 |
| Bayonet lampholders B15d..... | 7005-16-4 |
| Bayonet lampholders BY22d..... | 7005-17-5 |
| Lampholder for bayonet caps BAU15s..... | 7005-19-1 |
| Position of holder thread in relation to central contact of the Edison lampholder..... | 7005-20-5 |
| Lampholders E26..... | 7005-21A-1 |
| Lampholders E39..... | 7005-24A-3 |
| Lampholder E12..... | 7005-28-1 |
| Position of holder thread in relation to the central and intermediate contacts of the lampholder E26d..... | 7005-29-2 |
| Prefocus lampholder EP10..... | 7005-30-1 |
| Lampholders P20, PX20, PY20 & PZ20..... | 7005-31-2 |
| Lampholders P22 & PX22..... | 7005-32-2 |
| Lampholders 2G13..... | 7005-33-1 |
| Lampholder PX43t..... | 7005-34-1 |
| Lampholder PX13.5s..... | 7005-35-1 |
| Lampholder P26s..... | 7005-36-1 |
| Lampholder PKX22s..... | 7005-37-1 |
| Prefocus lampholder P18s..... | 7005-38-3 |
| Lampholder P43t for automobile lamps..... | 7005-39-3 |
| Prefocus lampholders P28s..... | 7005-42-6 |
| Prefocus lampholder P40..... | 7005-43-3 |
| Precision holder P30s for prefocus cap P30s-10.3..... | 7005-44-2 |
| Lampholders G17q, GX17q & GY17q..... | 7005-45-2 |
| Lampholder for automobile lamps P14.5s..... | 7005-46-3 |
| Lampholder PK22s..... | 7005-47-2 |
| Mounting of combined pair of inflexible lampholder G13..... | 7005-50-4 |
| Mounting of combined pair of inflexible lampholders G5..... | 7005-51-3 |
| Combined pair of lampholders R7s - RX7s..... | 7005-53-3 |
| Lampholders R7s & RX7s..... | 7005-53A-4 |
| Lampholder Fa6..... | 7005-55-3 |
| Lampholder G10q..... | 7005-56-2 |
| Lampholder for recessed double contact cap R17d..... | 7005-57-1 |
| Lampholders and connectors Fa8..... | 7005-58-1 |
| Lampholders G6.35, GX6.35 & GY6.35..... | 7005-59-2 |

| | Feuilles | | Sheet |
|---|-------------|---|-------------|
| Connecteur GZ6.35..... | 7005-59A-3 | Connector GZ6.35..... | 7005-59A-3 |
| Douille G12..... | 7005-63-2 | Lampholder G12..... | 7005-63-2 |
| Douilles PG12 & PGX12..... | 7005-64-4 | Lampholders PG12 & PGX12..... | 7005-64-4 |
| Douille GX38q..... | 7005-65-1 | Lampholder GX38q..... | 7005-65-1 |
| Douille P29..... | 7005-66-1 | Lampholder P29..... | 7005-66-1 |
| Connecteur pour socle de lampe à deux broches GZ4 | 7005-67-1 | Connector for bi-pin lamp base GZ4..... | 7005-67-1 |
| Douille GR8..... | 7005-68-4 | Lampholder GR8..... | 7005-68-4 |
| Douille G23..... | 7005-69-1 | Lampholder G23..... | 7005-69-1 |
| Douille G9.5..... | 7005-70-1 | Lampholder G9.5..... | 7005-70-1 |
| Douille GX9.5..... | 7005-70A-2 | Lampholder GX9.5..... | 7005-70A-2 |
| Douilles GY9.5, GZ9.5, GZX9.5, GZY9.5 & GZZ9.5..... | 7005-70B-2 | Lampholders GY9.5, GZ9.5, GZX9.5, GZY9.5 & GZZ9.5..... | 7005-70B-2 |
| Douille G4..... | 7005-72-2 | Lampholder G4..... | 7005-72-2 |
| Douilles G5.3..... | 7005-73-1 | Lampholders G5.3..... | 7005-73-1 |
| Douilles GX5.3..... | 7005-73A-4 | Lampholders GX5.3..... | 7005-73A-4 |
| Douilles GY5.3..... | 7005-73B-4 | Lampholders GY5.3..... | 7005-73B-4 |
| Douille G22..... | 7005-75-2 | Lampholder G22..... | 7005-75-2 |
| Douilles G38..... | 7005-76-2 | Lampholders G38..... | 7005-76-2 |
| Douille GR10q..... | 7005-77-3 | Lampholder GR10q..... | 7005-77-3 |
| Douilles G24, GX24 & GY24..... | 7005-78-5 | Lampholders G24, GX24 & GY24..... | 7005-78-5 |
| Douille P11.5d..... | 7005-79-1 | Lampholder P11.5d..... | 7005-79-1 |
| Principes pour la construction des douilles SV7 & SV8.5..... | 7005-80-3 | Principles for design of lampholders SV7 & SV8.5..... | 7005-80-3 |
| Douilles 2G11..... | 7005-82-2 | Lampholders 2G11..... | 7005-82-2 |
| Distance de montage pour ensemble de deux douilles pour lampes tubulaires à radiation infrarouge munies des culots SK15s..... | 7005-83-1 | Mounting of a combined pair of lampholders for tubular infra-red lamps with caps SK15s..... | 7005-83-1 |
| Douilles GX10q..... | 7005-84-2 | Lampholders GX10q..... | 7005-84-2 |
| Douilles GY10q..... | 7005-85-2 | Lampholders GY10q..... | 7005-85-2 |
| Douille GX23..... | 7005-86-1 | Lampholder GX23..... | 7005-86-1 |
| Douilles G32, GX32 & GY32..... | 7005-87-3 | Lampholders G32, GX32 & GY32..... | 7005-87-3 |
| Douille PY43d..... | 7005-88-1 | Lampholder PY43d..... | 7005-88-1 |
| Douille PZ43t..... | 7005-89-1 | Lampholder PZ43t..... | 7005-89-1 |
| Douille pour lampes flash W10.6x8.5d..... | 7005-90-2 | Lampholder for photo-flash lamps W10.6x8.5d..... | 7005-90-2 |
| Douille (rigide) W2.1x9.5d..... | 7005-91-1 | Lampholder (rigid) W2.1x9.5d..... | 7005-91-1 |
| Douille pour socle préfocus WP4x9d..... | 7005-93-1 | Lampholder for prefocus base WP4x9d..... | 7005-93-1 |
| Douille (rigide) W2x4.6d..... | 7005-94-2 | Lampholder (rigid) W2x4.6d..... | 7005-94-2 |
| Douille P45t..... | 7005-95-2 | Lampholder P45t..... | 7005-95-2 |
| Douilles pour magicube type X..... | 7005-98-1 | Lampholders for magicube type X..... | 7005-98-1 |
| Douille pour lampes pour automobiles X511..... | 7005-99-2 | Lampholder for automobile lamps X511..... | 7005-99-2 |
| Douilles GRX10q..... | 7005-101-1 | Lampholders GRX10q..... | 7005-101-1 |
| Douille 2G7..... | 7005-102-1 | Lampholder 2G7..... | 7005-102-1 |
| Douille 2GX7..... | 7005-103-1 | Lampholder 2GX7..... | 7005-103-1 |
| Douilles W2.5x16..... | 7005-104-1 | Lampholders W2.5x16..... | 7005-104-1 |
| Douilles WX2.5x16..... | 7005-104A-1 | Lampholders WX2.5x16..... | 7005-104A-1 |
| Douilles WY2.5x16..... | 7005-104B-1 | Lampholders WY2.5x16..... | 7005-104B-1 |
| Douilles WZ2.5x16..... | 7005-104C-1 | Lampholders WZ2.5x16..... | 7005-104C-1 |
| Douilles W3x16d & WX3x16d..... | 7005-105-2 | Lampholders W3x16d & WX3x16d..... | 7005-105-2 |
| Douilles W3x16q & WX3x16q..... | 7005-106-2 | Lampholders W3x16q & WX3x16q..... | 7005-106-2 |
| Connecteurs et orifices de montage PG13 & PGJ13 | 7005-107-2 | Connectors and mounting holes PG13 & PGJ13..... | 7005-107-2 |
| Douille GU4..... | 7005-108-2 | Lampholder GU4..... | 7005-108-2 |
| Douille GU5.3..... | 7005-109-2 | Lampholder GU5.3..... | 7005-109-2 |
| Douilles et connecteurs PGJ19..... | 7005-110-1 | Holders and connectors PGJ19..... | 7005-110-1 |
| Douilles P32 & PK32..... | 7005-111-3 | Lampholders P32 & PK32..... | 7005-111-3 |
| Douilles S14..... | 7005-112-1 | Lampholders S14..... | 7005-112-1 |
| Douille GU7..... | 7005-113-1 | Lampholder GU7..... | 7005-113-1 |

| | Feuilles | | Sheet |
|---------------------------|------------|----------------------------|------------|
| Douille Fc 2 | 7005-114-1 | Lampholder Fc 2 | 7005-114-1 |
| Douille W4.3x8.5d | 7005-115-1 | Lampholder W4.3x8.5d | 7005-115-1 |
| Douille EZ10 | 7005-116-1 | Lampholder EZ10 | 7005-116-1 |
| Douille G17.5t-1 | 7005-117-1 | Lampholder G17.5t-1 | 7005-117-1 |
| Douilles 2G10 | 7005-118-1 | Lampholders 2G10 | 7005-118-1 |
| Douille GY22 | 7005-119-1 | Lampholder GY22 | 7005-119-1 |
| Douille GZ10 | 7005-120-1 | Lampholder GZ10 | 7005-120-1 |
| Douille GU10 | 7005-121-1 | Lampholder GU10 | 7005-121-1 |
| Douille G8.5 | 7005-122-1 | Lampholder G8.5 | 7005-122-1 |
| Douille GU10q | 7005-123-1 | Lampholder GU10q | 7005-123-1 |
| Douille GZ10q | 7005-124-1 | Lampholder GZ10q | 7005-124-1 |
| Douille 2GX13 | 7005-125-1 | Lampholder 2GX13 | 7005-125-1 |
| Connecteur G5.3-4.8 | 7005-126-1 | Connector G5.3-4.8 | 7005-126-1 |
| | 7005-127-1 | | 7005-127-1 |
| Douille P26.4 | 7005-128-1 | Lampholder P26.4 | 7005-128-1 |
| Douille G9 | 7005-129-1 | Lampholder G9 | 7005-129-1 |

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

[IEC 60061-2:1969/AMD25:2002](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/7ce88580-a6f3-4330-a344-7906ab143de4/iec-60061-2-1969-amd25-2002)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/7ce88580-a6f3-4330-a344-7906ab143de4/iec-60061-2-1969-amd25-2002>

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[IEC 60061-2:1969/AMD25:2002](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/7ce88580-a6f3-4330-a344-7906ab143de4/iec-60061-2-1969-amd25-2002)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/7ce88580-a6f3-4330-a344-7906ab143de4/iec-60061-2-1969-amd25-2002>

LAMP HOLDERS

DOUILLES

Page 1/2

| | |
|--------------------------------------|------------|
| BA7 | 7005-11-3 |
| BA9 | 7005-12-2 |
| BAX9s | 7005-8-1 |
| BAY9s | 7005-9-1 |
| B15d | 7005-16-4 |
| BA15, BAY15 & BAZ15 | 7005-13-4 |
| BAU15s | 7005-19-1 |
| BA20 | 7005-14-2 |
| BA21-3 | 7005-15-2 |
| B22d | 7005-10-8 |
| B22d-3(90°/135°) | 7005-10A-4 |
| BY22d | 7005-17-5 |
| EP10 | 7005-30-1 |
| EY10 | 7005-7-1 |
| EZ10 | 7005-116-1 |
| E11 | 7005-6-1 |
| E12 | 7005-28-1 |
| Edison thread/filetée | 7005-20-5 |
| E26 | 7005-21A-1 |
| E26d | 7005-29-2 |
| E39 | 7005-24A-3 |
| Fc2 | 7005-114-1 |
| Fa6 | 7005-55-3 |
| Fa8 | 7005-58-1 |
| G4 | 7005-72-2 |
| GU4 | 7005-108-2 |
| GZ4 | 7005-67-1 |
| G5 | 7005-51-3 |
| G5.3 | 7005-73-1 |
| G5.3-4.8 | 7005-126-1 |
| GU5.3 | 7005-109-2 |
| GX5.3 | 7005-73A-4 |
| GY5.3 | 7005-73B-4 |
| G6.35, GX6.35 & GY6.35 | 7005-59-2 |
| GZ6.35 | 7005-59A-3 |
| 2G7 | 7005-102-1 |
| GU7 | 7005-113-1 |
| 2GX7 | 7005-103-1 |
| GR8 | 7005-68-4 |
| G8.5 | 7005-122-1 |
| G9 | 7005-129-1 |
| G9.5 | 7005-70-1 |
| GX9.5 | 7005-70A-2 |
| GY9.5, GZ9.5, GX9.5, GZY9.5 & GZZ9.5 | 7005-70B-2 |
| G10q | 7005-56-2 |
| GR10q | 7005-77-3 |
| GRX10q | 7005-101-1 |
| GU10 | 7005-121-1 |
| GU10q | 7005-123-1 |
| GX10q | 7005-84-2 |
| GY10q | 7005-85-2 |
| GZ10 | 7005-120-1 |
| GZ10q | 7005-124-1 |
| 2G10 | 7005-118-1 |
| 2G11 | 7005-82-2 |
| G12 | 7005-63-2 |
| G13 | 7005-50-4 |
| 2G13 | 7005-33-1 |
| 2GX13 | 7005-125-1 |
| G17q, GX17q & GY17q | 7005-45-2 |
| G17.5t-1 | 7005-117-1 |
| G22 | 7005-75-2 |
| GY22 | 7005-119-1 |
| G23 | 7005-69-1 |
| GX23 | 7005-86-1 |

STANDARD PREVIEW
 (standards.iteh.ai)

IEC 60061-2:1969/AMD25:2002
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/7ce88587-7005-73A-4-a344-906ab143de4/iec-60061-2-1969-amd25>

LAMP HOLDERS

DOUILLES

Page 2/2

| | |
|------------------------|-------------|
| G24, GX24 & GY24 | 7005-78-5 |
| G32, GX32 & GY32 | 7005-87-3 |
| G38 | 7005-76-2 |
| GX38q | 7005-65-1 |
| P11.5d | 7005-79-1 |
| PG12 & PGX12 | 7005-64-4 |
| PG13 & PGJ13 | 7005-107-2 |
| PX13.5s | 7005-35-1 |
| P14.5s | 7005-46-3 |
| P18s | 7005-38-3 |
| PGJ19 | 7005-110-1 |
| P20, PX20, PY20 & PZ20 | 7005-31-2 |
| P22 & PX22 | 7005-32-2 |
| PK22s | 7005-47-2 |
| PKX22s | 7005-37-1 |
| P26s | 7005-36-1 |
| PX26 | 7005-5-3 |
| P26.4 | 7005-128-1 |
| P28s | 7005-42-6 |
| P29 | 7005-66-1 |
| P30s-10.3 | 7005-44-2 |
| P32 & PK32 | 7005-111-3 |
| P40 | 7005-43-3 |
| P43t | 7005-39-3 |
| PX43t | 7005-34-1 |
| PY43d | 7005-88-1 |
| PZ43t | 7005-89-1 |
| P45t | 7005-95-2 |
| R7s & RX7s | 7005-53-3 |
| R7s & RX7s | 7005-53A-4 |
| R17d | 7005-57-1 |
| SV7 & SV8.5 | 7005-80-3 |
| S14 | 7005-112-1 |
| SK15s | 7005-83-1 |
| W2x4.6d | 7005-94-2 |
| W2.1x9.5d | 7005-91-1 |
| W2.5x16 | 7005-104-1 |
| WX2.5x16 | 7005-104A-1 |
| WY2.5x16 | 7005-104B-1 |
| WZ2.5x16 | 7005-104C-1 |
| W3x16d & WX3x16d | 7005-105-2 |
| W3x16q & WX3x16q | 7005-106-2 |
| WP4x9d | 7005-93-1 |
| W4.3x8.5d | 7005-115-1 |
| W10.6x8.5d | 7005-90-2 |
| X511 | 7005-99-2 |
| Magicube Type X | 7005-98-1 |

ITEH STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/7ce88586-4024-430-a344-7906ab143de4/iec-60061-2-1969-amd25-2002>