

SLOVENSKI
STANDARD

**SIST EN 60061-
2:1999/A19:2000**

prva izdaja
april 2000

Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 2: Lampholders - Amendment A19 (IEC 60061-2:1969/A19:1999)

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[SIST EN 60061-2:1999/A19:2000](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/15a38912-9618-4b0d-8eba-61e3b494c172/sist-en-60061-2-1999-a19-2000)
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/15a38912-9618-4b0d-8eba-61e3b494c172/sist-en-60061-2-1999-a19-2000>

ICS 29.140.10

Referenčna številka
SIST EN 60061-2:1999/A19:2000(en)

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

SIST EN 60061-2:1999/A19:2000

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/15a38912-9618-4b0d-8eba-61e3b494c172/sist-en-60061-2-1999-a19-2000>

EUROPEAN STANDARD

EN 60061-2/A19

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

April 1999

ICS 29.140.10
UDC 621.316.58:621.753.3

English version

**Lamp caps and holders together with gauges for
the control of interchangeability and safety
Part 2: Lampholders
(IEC 60061-2:1969/A19:1999)**

Culots de lampes et douilles ainsi
que calibres pour le contrôle de
l'interchangeabilité et de la sécurité
Partie 2: Douilles
(CEI 60061-2:1969/A19:1999)

Lampensockel und -fassungen
sowie Lehren zur Kontrolle der
Austauschbarkeit und Sicherheit
Teil 2: Lampenfassungen
(IEC 60061-2:1969/A19:1999)

(standards.iteh.ai)

SIST EN 60061-2:1999/A19:2000

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/15a38912-9618-4b0d-8eba-61e3b494c172/sist-en-60061-2-1999-a19-2000>

This amendment A19 modifies the European Standard EN 60061-2:1993; it was approved by CENELEC on 1999-04-01. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this amendment the status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the Central Secretariat or to any CENELEC member.

This amendment exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the Central Secretariat has the same status as the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

CENELEC

European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Central Secretariat: rue de Stassart 35, B - 1050 Brussels

Foreword

The text of document 34B/803/FDIS, future amendment 19 to IEC 60061-2, prepared by SC 34B, Lamp caps and holders, of IEC TC 34, Lamps and related equipment, was submitted to the IEC-CENELEC parallel vote and was approved by CENELEC as amendment A19 to EN 60061-2:1993 on 1999-04-01.

The following dates were fixed:

- latest date by which the amendment has to be implemented at national level by publication of an identical national standard or by endorsement (dop) 2000-01-01
- latest date by which the national standards conflicting with the amendment have to be withdrawn (dow) 2006-04-01

Endorsement notice

The text of amendment 19:1999 to the International Standard IEC 60061-2:1969 was approved by CENELEC as a an amendment to the European Standard without any modification.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

SIST EN 60061-2:1999/A19:2000
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/15a38912-9618-4b0d-8eba-61e3b494c172/sist-en-60061-2-1999-a19-2000>

NORME
INTERNATIONALE

CEI
IEC

INTERNATIONAL
STANDARD

60061-2

1969

AMENDEMENT 19
AMENDMENT 19

1999-02

Amendement 19

**Culots de lampes et douilles ainsi que calibres
pour le contrôle de l'interchangeabilité
et de la sécurité –**

Deuxième partie:

Douilles
(standards.iteh.ai)

Amendment 19

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/15a38912-9618-4b0d-8eba-399925316001/iec-60061-2-1969-02>

**Lamp caps and holders together with
gauges for the control of interchangeability
and safety –**

Part 2:

Lampholders

Les feuilles de cet amendement sont à insérer dans la
CEI 60061-2 (1969)

The sheets contained in this amendment are to be inserted
in IEC 60061-2 (1969)

© IEC 1999 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission 3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
Telefax: +41 22 919 0300 e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



CODE PRIX
PRICE CODE

G

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

AVANT-PROPOS

Le présent amendement à la CEI 60061-2:1969, a été établi par le sous-comité 34B: Culots et douilles, du comité d'études 34 de la CEI: Lampes et équipements associés.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
34B/803/FDIS	34B/810/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

FOREWORD

This amendment to IEC 60061-2:1969 has been prepared by subcommittee 34B: Lamp caps and holders, of IEC technical committee 34: Lamps and related equipment.

(standards.iteh.ai)

The text of this amendment is based on the following documents:

[SIST EN 60061-2:1999/A19:2000](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/15a38912-9618-4b0d-3eba-61e3b494c172/sist-en-60061-2-1999-a19-2000)

FDIS	Report on voting
34B/803/FDIS	34B/810/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

INSTRUCTIONS POUR L'INSERTION DES
NOUVELLES PAGES ET FEUILLES DE NORMES
DANS LA PUBLICATION 60061-2 DE LA CEI

INSTRUCTIONS FOR THE INSERTION
OF NEW PAGES AND STANDARD SHEETS
IN IEC PUBLICATION 60061-2

1. Retirer la page de titre existante, le sommaire par désignation existant (pages 1/2 et 2/2) et les pages 1 et 2 existantes, et insérer la nouvelle page de titre, le nouveau sommaire par désignation (pages 1/2 et 2/2) et les nouvelles pages 1 et 2.
 2. Retirer les feuilles existantes 7005-13-4 (page 1/2), 7005-56-2 (page 2/2), 7005-68-3 (page 1/1), 7005-72-1 (page 1/1), 7005-75-1 (pages 1/2 et 2/2), 7005-77-2 (page 1/1), 7005-111-1 (pages 1/2 et 2/2) et les remplacer par les nouvelles feuilles 7005-13-4 (page 1/2), 7005-56-2 (page 2/2) 7005-68-4 (page 1/1), 7005-72-2 (page 1/1), 7005-75-2 (pages 1/2 et 2/2), 7005-77-3 (page 1/1) et 7005-111-2 (pages 1/2 et 2/2).
1. Remove existing title page, existing contents by designation (pages 1/2 and 2/2) and existing pages 1 and 2 and insert in their place new title page, new contents by designation (pages 1/2 and 2/2) and new pages 1 and 2.
 2. Remove existing sheets 7005-13-4 (page 1/2), 7005-56-2 (page 2/2), 7005-68-3 (page 1/1), 7005-72-1 (page 1/1), 7005-75-1 (pages 1/2 and 2/2), 7005-77-2 (page 1/1), 7005-111-1 (pages 1/2 and 2/2) and insert in their place new sheets 7005-13-4 (page 1/2), 7005-56-2 (page 2/2) 7005-68-4 (page 1/1), 7005-72-2 (page 1/1), 7005-75-2 (pages 1/2 and 2/2), 7005-77-3 (page 1/1) and 7005-111-2 (pages 1/2 and 2/2).

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

[SIST EN 60061-2:1999/A19:2000](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/15a38912-9618-4b0d-8eba-61e3b494c172/sist-en-60061-2-1999-a19-2000)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/15a38912-9618-4b0d-8eba-61e3b494c172/sist-en-60061-2-1999-a19-2000>

NORME
INTERNATIONALE

CEI
IEC

INTERNATIONAL
STANDARD

60061-2

Troisième édition
Third edition
1969

Modifiée selon les Compléments:
Amended in accordance with Supplements:
A(1970), B(1971), C(1972), D(1975), E(1975),
F(1980), G(1983), H(1987), J(1989), K(1992), L(1994),
M(1994), N(1995), P(1996), Q(1996), R(1996), S(1997)
l'amendement 18/amendment 18 (1998)
et l'amendement 19/and amendment 19 (1999).

**Culots de lampes et douilles ainsi que calibres
pour le contrôle de l'interchangeabilité
et de la sécurité –**

iTeh STANDARD PREVIEW

**Deuxième partie:
(standards.iteh.ai)
Douilles**

SIST EN 60061-2:1999/A19:2000

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/15a38912-9618-4b0d-8eba-61e3b494c172/sist-en-60061-2-1999-a19-2000>

**Lamp caps and holders together with
gauges for the control of interchangeability
and safety –**

**Part 2:
Lampholders**

© IEC 1999 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun
procédé, électronique ou mécanique, y compris la photo-
copie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in
any form or by any means, electronic or mechanical,
including photocopying and microfilm, without permission in
writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

SOMMAIRE

CONTENTS

DOUILLES - SOMMAIRE PAR DÉSIGNATION..

LAMP HOLDERS - CONTENTS BY DESIGNATION

	Feuilles		Sheet
Douille PX26.....	7005-5-3	Lampholder PX26	7005-5-3
Douille E11	7005-6-1	Lampholder E11.....	7005-6-1
Douille EY10.....	7005-7-1	Lampholder EY10.....	7005-7-1
Douilles pour culots à baïonnette BAX9s.....	7005-8-1	Lampholders for bayonet caps BAX9s.....	7005-8-1
Douilles pour culots à baïonnette BAY9s.....	7005-9-1	Lampholders for bayonet caps BAY9s.....	7005-9-1
Douilles à baïonnette B22d	7005-10-8	Bayonet lampholders B22d	7005-10-8
Douilles à baïonnette B22d-3 (90°/135°)	7005-10A-4	Bayonet lampholders B22d-3 (90°/135°)	7005-10A-4
Douilles pour culots à baïonnette pour automobiles BA7.....	7005-11-3	Lampholders for bayonet automobile caps BA7.....	7005-11-3
Douilles pour culots à baïonnette pour automobiles BA9.....	7005-12-2	Lampholders for bayonet automobile caps BA9.....	7005-12-2
Douilles pour culots à baïonnette BA15, BAY15 et BAZ15	7005-13-4	Lampholders for bayonet caps BA15, BAY15 and BAZ15	7005-13-4
Douilles pour culots à baïonnette pour automobiles BA20.....	7005-14-2	Lampholders for bayonet automobile caps BA20	7005-14-2
Douilles pour culots à baïonnette BA21-3.....	7005-15-2	Lampholders for bayonet caps BA21-3.....	7005-15-2
Douilles à baïonnette B15d	7005-16-4	Bayonet lampholders B15d	7005-16-4
Douilles à baïonnette BY22d.....	7005-17-5	Bayonet lampholders BY22d.....	7005-17-5
Douille pour culots à baïonnette BAU15s	7005-19-1	Lampholder for bayonet cap BAU15s	7005-19-1
Position de la chemise fileté de la douille E par rapport au contact central	7005-20-5	Position of holder thread in relation to central contact of the E lampholder	7005-20-5
Douilles E39.....	7005-24A-2	Lampholder E39.....	7005-24A-2
Douille E12	7005-28-1	Lampholder E12	7005-28-1
Position de la chemise fileté par rapport aux contacts central et intermédiaire de la douille E26d	7005-29-2	Position of holder thread in relation to the central and intermediate contacts of the lampholder E26d	7005-29-2
Douilles préfocus EP10	7005-30-1	Prefocus lampholders EP10.....	7005-30-1
Douille P20.....	7005-31-1	Lampholder P20.....	7005-31-1
Douille P22.....	7005-32-1	Lampholder P22.....	7005-32-1
Douilles 2G13.....	7005-33-1	Lampholders 2G13	7005-33-1
Douille PX43t.....	7005-34-1	Lampholder PX43t.....	7005-34-1
Douille PX13.5s	7005-35-1	Lampholder PX13.5s.....	7005-35-1
Douille P26s	7005-36-1	Lampholder P26s.....	7005-36-1
Douille préfocus P18s.....	7005-38-3	Prefocus lampholder P18s	7005-38-3
Douille P43t pour lampes d'automobiles	7005-39-3	Lampholder P43t for automobile lamps	7005-39-3
Douille préfocus P28s.....	7005-42-6	Prefocus lampholder P28s	7005-42-6
Douille préfocus P40	7005-43-3	Prefocus lampholder P40.....	7005-43-3
Douille de précision P30s pour culot préfocus P30s-10.3	7005-44-2	Precision holder P30s for prefocus cap P30s-10.3	7005-44-2
Douilles G17q, GX17q, GY17q.....	7005-45-2	Lampholders G17q, GX17q, GY17q.....	7005-45-2
Douille pour automobiles P14.5s.....	7005-46-3	Lampholder for automobiles P14.5s.....	7005-46-3
Douille PK22s	7005-47-2	Lampholder PK22s	7005-47-2
Distance de montage pour ensemble de deux douilles non flexibles G13	7005-50-3	Mounting of combined pair of inflexible lampholder G13.....	7005-50-3
Distance de montage pour ensemble de deux douilles non flexibles G5	7005-51-2	Mounting of combined pair of inflexible lampholders G5	7005-51-2
Combinaison de deux douilles pour lampes studio aux halogènes à basse pression R7s.....	7005-52A-1	Combined pair of lampholders for low-pressure tungsten halogen photographic R7s.....	7005-52A-1
Combinaison de deux douilles R7s - RX7s	7005-53-3	Combined pair of lampholders R7s - RX7s.....	7005-53-3
Douilles R7s et RX7s	7005-53A-4	Lampholders R7s and RX7s	7005-53A-4
Douille Fa6	7005-55-3	Lampholder Fa6	7005-55-3
Douille G10q.....	7005-56-2	Lampholder G10q.....	7005-56-2
Douille pour culot à deux contacts en retrait R17d.....	7005-57-1	Lampholder for recessed double contact cap R17d	7005-57-1
Douilles G6.35, GX6.35 & GY6.35	7005-59-1	Lampholders G6.35, GX6.35 & GY6.35	7005-59-1

	Feuilles		Sheet
Connecteur pour socle de lampe à deux broches GZ6.35.....	7005-59A-2	Connector for bi-pin lamp base GZ6.35	7005-59A-2
Douille G12	7005-63-2	Lampholder G12.....	7005-63-2
Douilles PG12	7005-64-3	Lampholders PG12	7005-64-3
Douille GX38q	7005-65-1	Lampholder GX38q.....	7005-65-1
Douille P29.....	7005-66-1	Lampholder P29	7005-66-1
Connecteur pour socle de lampe à deux broches GZ4	7005-67-1	Connector for bi-pin lamp base GZ4.....	7005-67-1
Douille GR8	7005-68-4	Lampholder GR8	7005-68-4
Douille G23	7005-69-1	Lampholder G23.....	7005-69-1
Douille G9.5	7005-70-1	Lampholder G9.5.....	7005-70-1
Douille GX9.5	7005-70A-2	Lampholder GX9.5.....	7005-70A-2
Douilles GY9.5, GZ9.5, GZX9.5, GZY9.5 & GZZ9.5	7005-70B-2	Lampholders GY9.5, GZ9.5, GZX9.5, GZY9.5 & GZZ9.5	7005-70B-2
Douille G4	7005-72-2	Lampholder G4.....	7005-72-2
Douilles G5.3.....	7005-73-1	Lampholders G5.3	7005-73-1
Douille GX5.3	7005-73A-3	Lampholder GX5.3	7005-73A-3
Douille GY5.3	7005-73B-3	Lampholder GY5.3	7005-73B-3
Douilles G22.....	7005-75-2	Lampholders G22	7005-75-2
Douilles G38.....	7005-76-2	Lampholders G38	7005-76-2
Douille GR10q	7005-77-3	Lampholder GR10q	7005-77-3
Douilles G24, GX24 & GY24	7005-78-4	Lampholders G24, GX24 & GY24	7005-78-4
Douille P11.5d.....	7005-79-1	Lampholders P11.5d.....	7005-79-1
Principes pour la construction des douilles SV7 et SV8.5.....	7005-80-3	Principles for design of lampholders SV7 and SV8.5	7005-80-3
Douille 2G11	7005-82-2	Lampholder 2G11	7005-82-2
Distance de montage pour ensemble de deux douilles pour lampes tubulaires à radiation infrarouge munies des culots SK15s.....	7005-83-1	Mounting of a combined pair of lampholders for tubular infra-red lamps with caps SK15s.....	7005-83-1
Douilles GX10q.....	7005-84-2	Lampholders GX10q	7005-84-2
Douilles GY10q.....	7005-85-2	Lampholders GY10q	7005-85-2
Douilles GX23.....	7005-86-1	Lampholder GX23	7005-86-1
Douilles G32, GX32 & GY32	7005-87-3	Lampholders G32, GX32 & GY32	7005-87-3
Douille PY43d.....	7005-88-1	Lampholder PY43d	7005-88-1
Douille PZ43t	7005-89-1	Lampholder PZ43t.....	7005-89-1
Douille pour lampes flash W10.6 x 8.5d	7005-90-2	Lampholder for photo-flash lamps W10.6 x 8.5d	7005-90-2
Douille (rigide) W2.1 x 9.5d	7005-91-1	Lampholder (rigid) W2.1 x 9.5d.....	7005-91-1
Douille pour socle préfocus WP4 x 9d	7005-93-1	Lampholder for prefocus base WP4 x 9d.....	7005-93-1
Douille (rigide) W2 x 4.6d	7005-94-2	Lampholder (rigid) W2 x 4.6d.....	7005-94-2
Douille de lampes pour automobiles P45t	7005-95-2	Lampholder for automobile lamps P45t	7005-95-2
Douilles pour magicube type X	7005-98-1	Lampholders for magicube type X	7005-98-1
Douille pour lampes pour automobiles X511	7005-99-2	Lampholder for automobile lamps X511	7005-99-2
Douilles GRX10q.....	7005-101-1	Lampholders GRX10q.....	7005-101-1
Douille 2G7	7005-102-1	Lampholder 2G7.....	7005-102-1
Douille 2GX7	7005-103-1	Lampholder 2GX7	7005-103-1
Douilles W2.5 x 16.....	7005-104-1	Lampholder W2.5 x 16	7005-104-1
Douille W13x16d	7005-105-1	Lampholder W13x16d	7005-105-1
Douille W3x16q	7005-106-1	Lampholder W3x16q	7005-106-1
Connecteurs et orifices de montage PG13 & PGJ13	7005-107-1	Connecting and mounting holes PG13 & PGJ13.....	7005-107-1
Douille GU4	7005-108-2	Lampholder GU4.....	7005-108-2
Douille GU5.3	7005-109-1	Lampholder GU5.3	7005-109-1
Douilles P32 et PK32	7005-111-2	Lampholders P32 and PK32.....	7005-111-2
Douilles S14	7005-112-1	Lampholder S14	7005-112-1
Douilles GU7.....	7005-113-1	Lampholder GU7.....	7005-113-1
Douille Fc 2.....	7005-114-1	Lampholder Fc 2.....	7005-114-1
Douille W4.3 x 8.5d.....	7005-115-1	Lampholder W4.3 x 8.5d	7005-115-1
Douille E210	7005-116-1	Lampholder E210	7005-116-1
Douille G17.5t-1.....	7005-117-1	Lampholder G17.5t-1	7005-117-1
Douille 2G10	7005-118-1	Lampholder 2G10.....	7005-118-1
Douille GY22	7005-119-1	Lampholder GY22.....	7005-119-1

LAMP HOLDERS

DOUILLES

Page 1/2

BA7	7005-11-3
BA9	7005-12-2
BAX9s	7005-8-1
BAY9s	7005-9-1
B15d	7005-16-4
BA15, BAY15 & BAZ15	7005-13-4
BAU15s	7005-19-1
BA20	7005-14-2
BA21-3	7005-15-2
B22d	7005-10-8
B22d-3(90°/135°)	7005-10A-4
BY22d	7005-17-5
EP10	7005-30-1
EY10	7005-7-1
EZ10	7005-116-1
E11	7005-6-1
E12	7005-28-1
Edison thread/filetée	7005-20-5
E26d	7005-29-2
E39	7005-24A-2
Fc2	7005-114-1
Fa6	7005-55-3
G4	7005-72-2
GU4	7005-108-2
GZ4	7005-67-1
G5	7005-51-2
G5.3	7005-73-1
GU5.3	7005-109-1
GX5.3	7005-73A-3
GY5.3	7005-73B-3
G6.35, GX6.35 & GY6.35	7005-59-1
GZ6.35	7005-59A-2
2G7	7005-102-1
GU7	7005-113-1
2GX7	7005-103-1
GR8	7005-68-4
G9.5	7005-70-1
GX9.5	7005-70A-2
GY9.5, GZ9.5, GX9.5, GZY9.5 & GZZ9.5	7005-70B-2
G10q	7005-56-2
GR10q	7005-77-3
GRX10q	7005-101-1
GX10q	7005-84-2
GY10q	7005-85-2
2G10	7005-118-1
2G11	7005-82-2
G12	7005-63-2
G13	7005-50-3
2G13	7005-33-1
G17q, GX17q & GY17q	7005-45-2
G17.5t-1	7005-117-1
G22	7005-75-2
GY22	7005-119-1
G23	7005-69-1
GX23	7005-86-1
G24, GX24 & GY24	7005-78-4
G32d, G32q, GX32d & GY32	7005-87-3
G38	7005-76-2
GX38q	7005-65-1
P11.5d	7005-79-1
PG12 & PGX12	7005-64-3

STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

SIST EN 60061-2:1999/A19:2000
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/15a38912-9705-48ba-398494c172/sist-en-60061-2-1999-a19-2000>