



**SLOVENSKI STANDARD**  
**SIST EN 60061-3:2000/A21:200&**  
**01-XYWVa VYf-200&**

---

**Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo medsebojne zamenljivosti in varnosti – 3. del: Kalibri (IEC 60061-3:1969/A21:1999)**

Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety -- Part 3: Gauges

Lampensockel und -fassungen sowie Lehren zur Kontrolle der Austauschbarkeit und Sicherheit -- Teil 3: Lehren

Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l'interchangeabilité et de la sécurité -- Partie 3: Calibres

**ITeH STANDARD PREVIEW**  
**(standards.iteh.ai)**  
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/5054352c-2839-409c-861a-9ab94a24ea6c/sist-en-60061-3-2000-a21-2000>

**Ta slovenski standard je istoveten z: EN 60061-3:1993/A21:1999**

---

**ICS:**

29.140.10      Grla in držala žarnic      Lamp caps and holders

**SIST EN 60061-3:2000/A21:200&**      en

**iTeh STANDARD PREVIEW**  
**(standards.iteh.ai)**

SIST EN 60061-3:2000/A21:2000

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/5054352c-2839-409c-861a-9ab94a24ea6c/sist-en-60061-3-2000-a21-2000>

English version

**Lamp caps and holders together with gauges for  
the control of interchangeability and safety**  
**Part 3: Gauges**  
(IEC 60061-3:1969/A21:1999)

Culots de lampes et douilles ainsi  
que calibres pour le contrôle de  
l'interchangeabilité et de la sécurité  
Partie 3: Calibres  
(CEI 60061-3:1969/A21:1999)

Lampensockel und -fassungen  
sowie Lehren zur Kontrolle der  
Austauschbarkeit und Sicherheit  
Teil 3: Lehren  
(IEC 60061-3:1969/A21:1999)

**STANDARD PREVIEW**  
**(standards.iteh.ai)**

SIST EN 60061-3:2000/A21:2000

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/5054352c-2839-409c-861a-9ab94a24ea6c/sist-en-60061-3-2000-a21-2000>

This amendment A21 modifies the European Standard EN 60061-3:1993; it was approved by CENELEC on 1999-04-01. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this amendment the status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the Central Secretariat or to any CENELEC member.

This amendment exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the Central Secretariat has the same status as the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

**CENELEC**

European Committee for Electrotechnical Standardization  
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique  
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Central Secretariat: rue de Stassart 35, B - 1050 Brussels

### Foreword

The text of document 34B/804/FDIS, future amendment 21 to IEC 60061-3, prepared by SC 34B, Lamp caps and holders, of IEC TC 34, Lamps and related equipment, was submitted to the IEC-CENELEC parallel vote and was approved by CENELEC as amendment A21 to EN 60061-3:1993 on 1999-04-01.

The following dates were fixed:

- latest date by which the amendment has to be implemented at national level by publication of an identical national standard or by endorsement (dop) 2000-01-01
- latest date by which the national standards conflicting with the amendment have to be withdrawn (dow) 2006-04-01

---

### Endorsement notice

The text of amendment 21:1999 to the International Standard IEC 60061-3:1969 was approved by CENELEC as a an amendment to the European Standard without any modification.

**iTeh STANDARD PREVIEW**  
**(standards.iteh.ai)**

SIST EN 60061-3:2000/A21:2000  
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/5054352c-2839-409c-861a-9ab94a24ea6c/sist-en-60061-3-2000-a21-2000>

NORME  
INTERNATIONALE

CEI  
IEC

INTERNATIONAL  
STANDARD

**60061-3**

1969

AMENDEMENT 21  
AMENDMENT 21

1999-02

---

---

Amendement 21

**Culots de lampes et douilles ainsi que calibres  
pour le contrôle de l'interchangeabilité  
et de la sécurité –**

Troisième partie:  
Calibres

ITeC STANDARD PREVIEW  
(standards.iteh.ai)

SIST EN 60061-3:2000/A21:2000  
Amendment 21

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/5054352c-2839-409c-861a-9ab94a24ea6c/sist-en-60061-3-2000-a21-2000>

**Lamp caps and holders together with  
gauges for the control of interchangeability  
and safety –**

**Part 3:  
Gauges**

Les feuilles de cet amendement sont à insérer dans la  
CEI 60061-3 (1969)

The sheets contained in this amendment are to be inserted  
in IEC 60061-3 (1969)

© IEC 1999 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission 3, rue de Varembe Geneva, Switzerland  
Telefax: +41 22 919 0300 e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



CODE PRIX  
PRICE CODE **M**

Pour prix, voir catalogue en vigueur  
For price, see current catalogue

### AVANT-PROPOS

Le présent amendement à la CEI 60061-3:1969 a été établi par le sous-comité 34B: Culots et douilles, du comité d'études 34 de la CEI: Lampes et équipements associés.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
34B/804/FDIS	34B/811/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

### FOREWORD

This amendment to IEC 60061-3:1969 has been prepared by subcommittee 34B: Lamp caps and holders, of IEC technical committee 34: Lamps and related equipment.

(standards.iteh.ai)

The text of this amendment is based on the following documents:

SIST EN 60061-3:2000/A21:2000

<https://standards.iteh.org/catalog/standards/sist/5054352c-2839-409c-861a-9ab94a24eabc/sist-en-60061-3-2000-a21-2000>

FDIS	Report on voting
34B/804/FDIS	34B/811/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.



INSTRUCTIONS POUR L'INSERTION DES  
NOUVELLES PAGES ET FEUILLES DE NORMES  
DANS LA PUBLICATION 60061-3 DE LA CEI

1. Retirer la page de titre existante, le sommaire par désignation existant (pages 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 et 7/7), et les pages 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 existantes et insérer la nouvelle page de titre, le nouveau sommaire par désignation (pages 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 et 7/7) et les nouvelles pages 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12.
2. Retirer les feuilles existantes  
7006-39A-2 (page 1/1)  
7006-72A-2 (page 1/1)  
7006-72B-1 (page 1/1)  
7006-73D-1 (page 1/1)  
7006-73E-1 (page 1/1)  
et les remplacer par les nouvelles feuilles  
7006-39A-3 (page 1/1)  
7006-72A-3 (page 1/1)  
7006-72B-2 (page 1/1)  
7006-73D-2 (page 1/1)  
7006-73E-2 (page 1/1)

INSTRUCTIONS FOR THE INSERTION  
OF NEW PAGES AND STANDARD SHEETS  
IN IEC PUBLICATION 60061-3

1. Remove existing title page, existing contents by designation (pages 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 and 7/7) and existing pages 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 and insert in their place new title page, new contents by designation (pages 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 and 7/7) and new pages 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12.
2. Remove existing sheets  
7006-39A-2 (page 1/1)  
7006-72A-2 (page 1/1)  
7006-72B-1 (page 1/1)  
7006-73D-1 (page 1/1)  
7006-73E-1 (page 1/1)  
and insert in their place new sheets  
7006-39A-3 (page 1/1)  
7006-72A-3 (page 1/1)  
7006-72B-2 (page 1/1)  
7006-73D-2 (page 1/1)  
7006-73E-2 (page 1/1)

**iTeh STANDARD PREVIEW**  
**(standards.iteh.ai)**

SIST EN 60061-3:2000/A21:2000

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/5054352c-2839-409c-861a-9ab94a24ea6c/sist-en-60061-3-2000-a21-2000>

NORME  
INTERNATIONALE

CEI  
IEC

INTERNATIONAL  
STANDARD

60061-3

Troisième édition  
Third edition  
1969

Modifiée selon les Compléments:  
Amended in accordance with Supplements:  
A(1970), B(1971), C(1971), D(1972), E(1972), F(1975),  
G(1977), H(1980), J(1983), K(1987), L(1989), M(1992), N(1994),  
P(1994), Q(1995), R(1996), S(1996), T(1996), U(1997),  
l'amendement 20/amendment 20 (1998)  
et l'amendement 21/and amendment 21 (1999).

---

---

**Culots de lampes et douilles ainsi que calibres  
pour le contrôle de l'interchangeabilité  
et de la sécurité –**

**STANDARD PREVIEW**

**Troisième partie:  
Calibres**  
(standards.iteh.ai)

SIST EN 60061-3:2000/A21:2000

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/5054352c-2839-409c-861a-9ab74a24c1cc/sist-en-60061-3-2000-a21-2000>

**Lamp caps and holders together with  
gauges for the control of interchangeability  
and safety –**

**Part 3:  
Gauges**

© IEC 1999 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission  
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembe Geneva, Switzerland  
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale  
International Electrotechnical Commission  
Международная Электротехническая Комиссия

---

---



## SOMMAIRE

## CONTENTS

## CALIBRES – SOMMAIRE PAR DÉSIGNATION

## GAUGES – CONTENTS BY DESIGNATION

	Feuilles		Sheet
Chanfreins sur les arêtes des calibres .....	7006-1-2	Facets on gauge edges .....	7006-1-2
Calibre «Entre» pour culots BA20 sur lampes terminées .....	7006-2-3	"Go" gauge for BA20 caps on finished lamps .....	7006-2-3
Calibre d'acceptation pour culots B22d destinés à un enfilage automatique .....	7006-3-1	Acceptance gauge B22d caps intended for automatic wire threading .....	7006-3-1
Calibres «Entre» pour culots à deux broches sur lampes terminées G1.27, GX1.27, G2.54, BX2.54, et G3.17 .....	7006-4-1	"Go" gauges for bi-pin lamp caps on finished lamps G1.27, GX1.27, G2.54, BX2.54, and G3.17 .....	7006-4-1
Calibres pour vérifier l'insertion des culots dans les douilles B15d, B22d et BY22d .....	7006-4A-2	Gauges for testing the insertion of caps in lampholders B15d, B22d and BY22d .....	7006-4A-2
Calibres pour vérifier la tenue des culots B15d et B22d dans la douille .....	7006-4B-1	Gauges for testing the retention of B15d and B22d caps in the holder .....	7006-4B-1
Calibre «Entre» pour culot préfocus PX26 .....	7006-5-2	"Go" gauge for prefocus cap PX26 .....	7006-5-2
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour les languettes du culot préfocus PX26 .....	7006-5A-1	"Go" and "Not Go" gauge for the tabs of prefocus cap PX26 .....	7006-5A-1
Calibre «N'Entre Pas» pour la dimension Mmin du culot préfocus PX26 .....	7006-5B-2	"Not Go" gauge for dimension Mmin of prefocus cap PX26 .....	7006-5B-2
Calibre «Entre» pour douille PX26 .....	7006-5C-1	"Go" gauge for lampholder PX26 .....	7006-5C-1
Calibre «Entre» pour culots sur lampes terminées E11 .....	7006-6-1	"Go" gauge for caps on finished lamps E11 .....	7006-6-1
Calibre «A» pour la vérification de la réalité du contact dans les douilles E11 .....	7006-6A-1	Plug gauge "A" for testing contact-making in lampholders E11 .....	7006-6A-1
Calibre «B» pour la vérification de la réalité du contact dans les douilles E11 .....	7006-6B-1	Plug gauge "B" for testing contact-making in lampholders E11 .....	7006-6B-1
Calibre «Entre» pour culots EY10 .....	7006-7-1	"Go" gauge for caps EY10 .....	7006-7-1
Calibre «Entre» pour douilles EY10 .....	7006-7A-1	"Go" gauge for lampholders EY10 .....	7006-7A-1
Calibre «Entre» pour culots sur lampes terminées BAX9s et BAY9s .....	7006-9-1	"Go" gauges for caps on finished lamps BAX9s and BAY9s .....	7006-9-1
Calibre tampons pour douilles de lampes BAX9s et BAY9s .....	7006-9A-1	Plug gauge for lampholders BAX9s and BAY9s .....	7006-9A-1
Calibres pour la vérification de la réalité du contact dans les douilles de lampes BAX9s et BAY9s .....	7006-9B-1	Gauges for testing contact-making lampholders in BAX9s and BAY9s .....	7006-9B-1
Calibres «N'Entre Pas» pour la vérification de la non-interchangeabilité des culots dans les douilles BAX9s et BAY9s .....	7006-9C-1	"Not Go" gauges for checking non-interchangeability of caps in lampholders BAX9s and BAY9s .....	7006-9C-1
Calibres «N'Entre Pas» pour culots sur lampes terminées BA9, B15, B22 et BY22d .....	7006-10-8	"Not Go" gauges for caps on finished lamps BA9, B15, B22 and BY22d .....	7006-10-8
Calibres «Entre» pour culots BA9, B15, BA15 & B22 sur lampes terminées .....	7006-11-8	"Go" gauges for caps BA9, B15, BA15 & B22 on finished lamps .....	7006-11-8
Calibre «Entre» pour culots sur lampes terminées BAY15 .....	7006-11B-2	"Go" gauge for cap on finished lamps BAY15 .....	7006-11B-2
Calibre «Entre» pour culot sur lampes terminées BAZ15d .....	7006-11C-1	"Go" gauge for cap BAZ15d on finished lamps .....	7006-11C-1
Calibre pour la dimension B des culots sur lampes terminées BAU15 et BAZ15d .....	7006-11D-1	Gauge for dimension B of caps on finished lamps BAU15 and BAZ15d .....	7006-11D-1
Calibre «Entre» pour culots sur lampes terminées BA15s-3 (100°/130°) .....	7006-11E-1	"Go" gauge for caps on finished lamps BA15s-3 (100°/130°) .....	7006-11E-1
Calibres tampons pour douilles BA21, B15 & B22 .....	7006-12-7	Plug gauges for lampholders BA21, B15 & B22 .....	7006-12-7
Calibres «Entre» supplémentaires pour les douilles B22d et BY22d .....	7006-12A-2	Supplementary "Go" gauges for lampholders B22d and BY22d .....	7006-12A-2
Calibre «N'Entre Pas»/Maintien pour les douilles B22d .....	7006-12B-1	"Not Go"/Retention gauge for B22d lampholders .....	7006-12B-1

	Feuilles		Sheet
Calibre «Entre» supplémentaire pour les douilles B15d .....	7006-12C-1	Supplementary "Go" gauge for B15d lampholders .....	7006-12C-1
Calibre «N'Entre Pas»/Maintien pour les douilles B15d .....	7006-12D-1	"Not Go"/Retention for B15d lampholders .....	7006-12D-1
Calibres tampons pour douilles BA9, BA15 BAY15 et BAZ15 .....	7006-12E-2	Plug gauges for lampholders BA9, BA15 AY15 and BAZ15 .....	7006-12E-2
Calibres pour la vérification de la réalité du contact dans les douilles BA9, BA15, BAY15 et BAZ15 .....	7006-12F-2	Gauges for testing contact-making in lampholders BA9, BA15, BAY15 and BAZ15 .....	7006-12F-2
Calibres pour les encoches de douilles B15d, B22d, B22d-3 et BY22d .....	7006-13-5	Gauges for slots in lampholders B15d, B22d, B22d-3 and BY22d .....	7006-13-5
Calibre pour vérifier la tenue des culots BA15 et BAY15 dans la douille .....	7006-14-1	Gauge for testing the retention of BA15 and BAY15 caps in the holder .....	7006-14-1
Calibres de vérification de l'insertion des culots dans les douilles BA15, BAY15 et BAZ15 .....	7006-14A-2	Gauges for testing the correct insertion of caps in lampholders BA15, BAY15 and BAZ15 .....	7006-14A-2
Calibre pour la dimension B des culots BA15 et BAY15d sur lampes terminées .....	7006-14B-1	Gauge for dimension B of caps BA15 and BAY15d on finished lamps .....	7006-14B-1
Calibre «Entre» pour dimension «P max» des culots sur lampes terminées BAY15 .....	7006-14C-2	"Go" gauge for dimension "P max" of caps on finished lamps BAY15 .....	7006-14C-2
Calibre pour la vérification de la position du contact et de la force de contact dans les douilles à baïonnette B22d-3 (90°/135°) .....	7006-15-7	Gauge for checking contact position and contact force in bayonet lampholders B22d-3 (90°/135°) .....	7006-15-7
Calibres pour la vérification de la position du contact et de la force de contact dans les douilles à baïonnette B22d et BY22d .....	7006-15A-2	Gauges for checking contact position and contact force in bayonet lampholders B22d and BY22d .....	7006-15A-2
Calibre pour la vérification de la position du contact et de la force de contact dans les douilles à baïonnette B15d .....	7006-15B-1	Gauge for checking contact position and contact force in bayonet lampholders B15d .....	7006-15B-1
Calibre pour la vérification de la position du contact et de la force de contact dans les douilles à baïonnette BA21d-3 (120°) .....	7006-15C-1	Gauge for checking contact force and contact force in bayonet lampholders BA21d-3 (120°) .....	7006-15C-1
Calibre «Entre» pour culots BA21-3 (120°) sur lampes terminées .....	7006-17-4	"Go" gauge for caps BA21-3 (120°) on finished lamps .....	7006-17-4
Calibre «Entre» pour culot sur lampes terminées BY22d .....	7006-17A-1	"Go" gauge for cap on finished lamps BY22d .....	7006-17A-1
Calibre tampon pour douille BY22d .....	7006-17B-1	Plug gauge for lampholders BY22d .....	7006-17B-1
Calibre tampon pour douilles BA20 .....	7006-18-2	Plug gauge for lampholders BA20 .....	7006-18-2
Calibre pour la vérification de la réalité du contact dans les douilles BA20 .....	7006-18A-1	Gauge for testing contact-making in lampholders BA20 .....	7006-18A-1
Calibre «Entre» pour culot B22d-3 (90°/135°)/ 25 x 26 sur lampes terminées .....	7006-19-2	"Go" gauge for cap B22d-3 (90°/135°)/ 25 x 26 on finished lamps .....	7006-19-2
Calibre «Entre» pour culot sur lampe terminée BAU15s .....	7006-19A-1	"Go" gauge for cap on finished lamp BAU15s .....	7006-19A-1
Calibre pour douille à baïonnette B22d-3 (90°/135°) .....	7006-20-4	Plug gauge for bayonet lampholder B22d-3 (90°/135°) .....	7006-20-4
Calibre pour la vérification de la protection contre la fêlure du col de l'ampoule et pour la vérification de la réalité du contact dans les douilles E27 .....	7006-21-5	Gauge for testing protection against bulb-neck damage and for testing contact-making in lampholders E27 .....	7006-21-5
Calibre pour la vérification de la réalité du contact et de la protection contre les contacts accidentels pendant l'insertion des lampes dans les douilles E27 .....	7006-22A-4	Gauge for testing contact-making and protection against accidental contact during insertion of lamps in lampholders E27 .....	7006-22A-4
Calibre pour la détection de contacts latéraux par des arêtes coupantes dans les douilles E27 .....	7006-22B-1	Gauge for detecting side-contacts with cutting-edges in lampholders E27 .....	7006-22B-1
Calibre I pour la vérification de la résilience du contact latéral dans les douilles E27 .....	7006-22C-1	Gauge I for checking side-contact resiliency in lampholders E27 .....	7006-22C-1
Calibre II pour la vérification de la résilience du contact latéral dans les douilles E27 .....	7006-22D-1	Gauge II for checking side-contact resiliency in lampholders E27 .....	7006-22D-1
Calibre pour la vérification de la protection contre la fêlure du col de l'ampoule et pour la vérification de la réalité du contact dans les douilles E40 .....	7006-23-3	Gauge for testing protection against bulb-neck damage and for testing contact-making in lampholders E40 .....	7006-23-3

	Feuilles		Sheet
Calibre pour douille pour la vérification de la protection contre les contacts accidentels E40 .....	7006-24-3	Plug gauge for lampholders for testing protection against accidental contact E40 .....	7006-24-3
Calibre pour vérifier la réalité du contact pour lampes munies du culot E39 .....	7006-24A-1	Gauge for finished lamps fitted with E39 caps for testing contact-making .....	7006-24A-1
Calibre «Entre» pour culots sur lampes terminées E39 .....	7006-24B-1	"Go" gauge for cap on finished lamps E39 .....	7006-24B-1
Calibre «N'Entre Pas» pour culots sur lampes terminées E39 .....	7006-24C-1	"Not Go" gauge for caps on finished lamps E39 .....	7006-24C-1
Calibre pour la vérification de la protection contre la fêlure du col de l'ampoule et pour la vérification de la réalité du contact dans les douilles E39 .....	7006-24D-1	Gauge for testing protection against bulb-neck damage and for testing contact-making in lampholders E39 .....	7006-24D-1
Calibre «Entre» pour le taraudage des douilles E39 .....	7006-24E-1	"Go" gauge for screw thread of lampholders E39 .....	7006-24E-1
Calibre pour la vérification de la torsion maximale d'insertion dans des douilles avec dispositif de blocage E39 .....	7006-24F-1	Gauge for testing maximum insertion torque in lampholders with shell-grip features E39 .....	7006-24F-1
Calibre pour la vérification de la torsion minimale dans des douilles avec dispositif de blocage E39 ....	7006-24G-1	Gauge for testing minimum torque in lampholders with shell-grip features E39 .....	7006-24G-1
Calibres «Entre» pour les taraudages des douilles E10, E14 et E40 .....	7006-25-7	"Go" plug gauges for screw threads of lampholders E10, E14 and E40 .....	7006-25-7
Calibre «Entre» pour douilles E27 .....	7006-25A-2	"Go" gauge for lampholders E27 .....	7006-25A-2
Calibre «Entre» pour douilles E26 .....	7006-25B-1	"Go" plug gauge for lampholders E26 .....	7006-25B-1
Calibre «Entre» pour douilles E12 .....	7006-25C-1	"Go" plug gauge for lampholders E12 .....	7006-25C-1
Calibre «Entre» pour culots sur lampes terminées E5 .....	7006-25D-1	"Go" gauge for caps on finished lamps E5 .....	7006-25D-1
Calibre «N'Entre Pas» pour culots sur lampes terminées E5 .....	7006-25E-1	"Not Go" gauge for caps on finished lamps E5 .....	7006-25E-1
Calibre «Entre» pour vérifier les taraudages des douilles E5 .....	7006-25F-1	"Go" plug gauge for checking screw threads of lampholders E5 .....	7006-25F-1
Calibre «N'Entre Pas» pour vérifier les taraudages des douilles E5 .....	7006-25G-1	"Not Go" gauge for checking screw threads of lampholders E5 .....	7006-25G-1
Calibre «Entre» pour douilles E17 .....	7006-25H-1	"Go" gauge for lampholders E17 .....	7006-25H-1
Calibre «N'Entre Pas» pour vérifier les taraudages des douilles E10, E14, E27, E39 et E40 .....	7006-26-4	"Not Go" plug gauges for screw threads of lampholders E10, E14, E27, E39 and E40 .....	7006-26-4
Calibre «N'Entre Pas» pour douilles E26 et E26d ...	7006-26A-1	"Not Go" plug gauge for lampholders E26 and E26d ...	7006-26A-1
Calibre «N'Entre Pas» pour douilles E12 .....	7006-26B-1	"Not Go" plug gauge for lampholders E12 .....	7006-26B-1
Calibre «N'Entre Pas» pour douilles E17 .....	7006-26C-1	"Not Go" plug gauge for lampholders E17 .....	7006-26C-1
Calibre pour la vérification de la réalité du contact pour lampes munies du culot E17 .....	7006-26D-1	Gauge for testing contact-making of lamps fitted with caps E17 .....	7006-26D-1
Calibre pour la vérification de la réalité du contact dans les douilles E17 .....	7006-26E-1	Gauge for testing contact-making in lampholders E17 .....	7006-26E-1
Calibre «Entre» pour culots E40 sur lampes terminées .....	7006-27-7	"Go" gauge for E40 caps on finished lamps .....	7006-27-7
Calibre «Entre» pour culots E10 sur lampes terminées .....	7006-27A-2	"Go" gauge for E10 caps on finished lamps .....	7006-27A-2
Calibre «Entre» pour culots E27 sur lampes terminées	7006-27B-1	"Go" gauge for E27 caps on finished lamps .....	7006-27B-1
Calibre «Entre» pour dimension «S1» des culots E27 sur lampes terminées .....	7006-27C-1	"Go" gauge for dimension "S1" of E27 caps on finished lamps .....	7006-27C-1
Calibre «Entre» pour culots E26 et E26d sur lampes terminées .....	7006-27D-1	"Go" gauge for E26 and E26d caps on finished lamps .....	7006-27D-1
Calibre «Entre» additionnel pour culots E26 et E26d sur lampes terminées .....	7006-27E-1	Additional "Go" gauge for E26 and E26d caps on finished lamps .....	7006-27E-1
Calibre «Entre» pour culots E14 sur lampes terminées .....	7006-27F-1	"Go" gauge for E14 caps on finished lamps .....	7006-27F-1
Calibre «Entre» pour dimension «S1» des culots E14 sur lampes terminées .....	7006-27G-1	"Go" gauge for dimension "S1" of E14 caps on finished lamps .....	7006-27G-1
Calibre «Entre» pour culots sur lampes terminées E12 .....	7006-27H-1	"Go" gauge for caps on finished lamps E12 .....	7006-27H-1

	Feuilles		Sheet
Calibre «Entre» pour culots sur lampes terminées E12.....	7006-27J-1	Additional "Go" gauge for caps on finished lamps E12.....	7006-27J-1
Calibre «Entre» additionnel pour culots sur lampes terminées E17.....	7006-27K-1	"Go" gauge for caps on finished lamps E17.....	7006-27K-1
Calibres «N'Entre Pas» pour culots E10 et EP10 sur lampes terminées.....	7006-28-7	"Not Go" gauges for E10 and EP10 caps on finished lamps.....	7006-28-7
Calibres «N'Entre Pas» pour culots E27 sur lampes terminées.....	7006-28A-1	"Not Go" gauge for E27 caps on finished lamps.....	7006-28A-1
Calibres «N'Entre Pas» pour culots E14 sur lampes terminées.....	7006-28B-1	"Not Go" gauge for E14 caps on finished lamps.....	7006-28B-1
Calibres «N'Entre Pas» pour culots sur lampes terminées E12.....	7006-28C-1	"Not Go" gauge for caps on finished lamps E12.....	7006-28C-1
Calibres «N'Entre Pas» pour culots sur lampes terminées E40.....	7006-28D-1	"Not Go" gauge for caps on finished lamps E40.....	7006-28D-1
Calibre «N'Entre Pas» pour culots E10 et EY10.....	7006-28E-1	"Not Go" gauge for caps E10 and EY10.....	7006-28E-1
Calibres «N'Entre Pas» pour culots sur lampes terminées E17.....	7006-28F-1	"Not Go" gauge for caps on finished lamps E17.....	7006-28F-1
Calibre pour le contrôle de la réalité du contact des lampes munies du culot E26d.....	7006-29-1	Gauge for testing contact-making of lamps fitted with E26d caps.....	7006-29-1
Calibre pour la vérification de la protection contre les contacts accidentels pour lampes munies du culot E26d.....	7006-29A-1	Gauge for testing protection against accidental contact for lamps fitted with E26d caps.....	7006-29A-1
Calibre avec un diamètre de référence de 23 mm pour culots E26d.....	7006-29B-1	Gauge with reference diameter of 23 mm for E26d caps.....	7006-29B-1
Calibre avec un diamètre de référence de 13,2 mm pour culots E26d.....	7006-29C-1	Gauge with reference diameter of 13,2 mm for E26d caps.....	7006-29C-1
Calibre avec un diamètre de référence de 10,4 mm pour culots E26d sur lampes terminées.....	7006-29D-1	Gauge with reference diameter of 10,4 mm for E26d caps on finished lamps.....	7006-29D-1
Calibre pour le contrôle de la position radiale du contact intermédiaire de la douille E26d.....	7006-29E-1	Gauge for checking the radial position of the intermediate contact of lampholders E26d.....	7006-29E-1
Calibre pour le contrôle des positions relatives des contacts dans la douille E26d.....	7006-29F-1	Contact gauges for testing the relative positions of the contacts in E26d lampholder.....	7006-29F-1
Calibre pour le contrôle de la réalité du contact dans la douille E26d.....	7006-29G-2	Plug gauge for testing contact making in E26d lampholder.....	7006-29G-2
Calibre pour le contrôle de la réalité du contact de la douille E26d avec chemise métallique doublée de papier.....	7006-29H-2	Plug gauge for testing contact-making in metal-shell paper-lined E26d lampholder.....	7006-29H-2
Calibre pour le contrôle de la protection contre les contacts accidentels dans la douille E26d.....	7006-29J-1	Plug gauge for testing protection against accidental contact in E26d lampholder.....	7006-29J-1
Calibre «Entre» pour douilles E26d.....	7006-29K-1	"Go" plug gauge for lampholders E26d.....	7006-29K-1
Calibre «N'Entre Pas» pour culots E26 et E26d sur lampes terminées.....	7006-29L-2	"Not Go" gauge for E26 and E26d caps on finished lamps.....	7006-29L-2
Calibre pour douille E14 pour le contrôle de la réalité du contact.....	7006-30-2	Plug gauge for E14 lampholder for testing contact-making.....	7006-30-2
Calibre pour le contrôle de la réalité du contact de la douille E14 avec fausse bougie destinée aux lampes «Flamme».....	7006-30A-1	Plug gauge for lampholders E14 with candle shaped shaft for candle lamps for testing contact-making.....	7006-30A-1
Calibre pour la vérification de la réalité du contact et de la protection contre les contacts accidentels pendant l'insertion des lampes dans les douilles E14.....	7006-31-4	Gauge for testing contact-making and protection against accidental contact during insertion of lamps and lampholders E14.....	7006-31-4
Calibre pour vérifier la réalité du contact des culots E12 sur lampes terminées.....	7006-32-1	Gauge for finished lamps fitted with E12 caps for testing contact-making.....	7006-32-1
Calibre pour douille pour la vérification de la réalité du contact E12.....	7006-32A-1	Plug gauge for lampholders for testing contact-making E12.....	7006-32A-1
Calibres «Entre» pour culots 2G13.....	7006-33-2	«Go» gauges for caps 2G13.....	7006-33-2
Calibres pour le contrôle d'insertion et de la réalité du contact dans les douilles 2G13.....	7006-33A-2	Gauges for testing insertion and contact-making in lampholders 2G13.....	7006-33A-2
Calibre pour douilles 2G13 pour le contrôle de la réalité du contact.....	7006-33B-1	Gauge for lampholders 2G13 for testing contact-making.....	7006-33B-1
Calibre «Entre» pour douilles PX43.....	7006-34-1	"Go" gauge for lampholders PX43.....	7006-34-1