

NORME
INTERNATIONALE

ISO
7001

Deuxième édition
1990-02-01

Symboles destinés à l'information du public

Public information symbols

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[ISO 7001:1990](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/ab784b79-a380-4e94-928e-30d4d09460ad/iso-7001-1990)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/ab784b79-a380-4e94-928e-30d4d09460ad/iso-7001-1990>



Numéro de référence
ISO 7001 : 1990 (F)

Sommaire

	Page
Avant-propos	iii
Introduction	iv
1 Domaine d'application	1
2 Référence normative	1
3 Définitions	1
4 Index numérique et relevé des symboles destinés à l'information du public ...	2
5 Compilation des feuilles individuelles	9
Annexe A Bibliographie	111
Index alphabétique	112

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/ab784b79-a380-4e94-928e-30d4d09460ad/iso-7001-1990>

© ISO 1990

Droits de reproduction réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

Organisation internationale de normalisation
Case postale 56 • CH-1211 Genève 20 • Suisse

Imprimé en Suisse

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes internationales par le Conseil de l'ISO. Les Normes internationales sont approuvées conformément aux procédures de l'ISO qui requièrent l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

La Norme internationale ISO 7001 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 145, *Symboles graphiques et pictogrammes*.

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/ab784979-a380-4e94-928e-30d4d09460ad/iso-7001-1990>

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 7001:1980) ainsi que l'ISO 7001:1980/Additif 1:1985, dont elle constitue une révision mineure. De plus, elle comprend une nouvelle série de symboles destinés à l'information du public.

L'annexe A de la présente Norme internationale est donnée uniquement à titre d'information.

Introduction

La publication de la présente Norme internationale tire sa justification du fait que l'on voit de plus en plus, dans les lieux et bâtiments ouverts au public de même que dans toute la matière imprimée que le public utilise, les informations données sous une forme qui ne recourt plus au texte. Il convient d'utiliser des symboles graphiques là où le recours au texte risque de constituer un obstacle à la compréhension du message.

L'ISO 9186 prescrit les procédures pour le développement et les essais des symboles destinés à l'information du public. Compte tenu des différences constatées dans la culture et la technique des divers pays, il a été décidé de ne normaliser que la description des éléments figuratifs de chaque symbole graphique, son contenu graphique en quelque sorte, et non pas sa représentation graphique elle-même. Pour chacun des contenus graphiques figurant dans la présente Norme internationale, des détails spécifiques sont donnés sur une feuille individuelle. Chaque feuille individuelle contient aussi un exemple-guide conforme au contenu graphique normalisé du symbole en cause. Ces exemples-guides n'ont pas caractère d'obligation, mais il est vivement conseillé de les suivre.

[ISO 7001:1990](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/ab784b79-a380-4e94-928e-10ad4e4a1a30/iso-7001-1990)

Lorsque deux dessins sont donnés, l'un est prévu pour une reproduction à grande échelle, l'autre est simplifié pour une reproduction à échelle réduite; les dimensions limites qu'il est recommandé de ne pas dépasser sont indiquées pour chacun d'eux. Dans de tels cas, afin d'adapter le dessin aux nécessités de la reproduction à très petite échelle, on peut omettre certains éléments faisant partie du contenu graphique normalisé.

L'ISO/TR 7239 donne un certain nombre de définitions et de principes concernant l'élaboration et la mise en œuvre des symboles destinés à l'information du public, et il convient de l'utiliser comme guide pour l'application de la présente Norme internationale.

Symboles destinés à l'information du public

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale prescrit le contenu graphique des symboles utilisés pour l'information du public (ou pictogrammes). Le domaine d'application attribué à chaque symbole graphique indique de quelle manière il est entendu que les symboles doivent être utilisés; l'application du symbole graphique peut être étendue à d'autres domaines si on le juge approprié.

2 Référence normative

La norme suivante contient des dispositions qui, par suite de la référence qui en est faite, constituent des dispositions valables pour la présente Norme internationale. Au moment de la publication, l'édition indiquée était en vigueur. Toute norme est sujette à révision et les parties prenantes des accords fondés sur la présente Norme internationale sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer l'édition la plus récente de la norme indiquée ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur à un moment donné.

ISO 3864:1984, *Couleurs et signaux de sécurité*.

3 Définitions

Pour les besoins de la présente Norme internationale, les définitions suivantes s'appliquent.

ISO 7001:1990

3.1 référent: Ce qui est représenté par le symbole graphique.

3.2 symbole graphique: Figure visuellement perceptible utilisée pour transmettre une information indépendamment de toute langue. Elle peut être obtenue par dessin, impression ou tout autre moyen.

3.3 symbole destiné à l'information du public; pictogramme: Symbole graphique conçu pour fournir une information au grand public et dont la compréhension ne dépend pas normalement de connaissances relevant de spécialistes ou de professionnels.

3.4 fonction: Objet du symbole graphique.

3.5 domaine d'application: Contexte dans lequel l'emploi d'un symbole graphique pour transmettre un message est approprié.

3.6 contenu graphique: Éléments du symbole graphique, avec leurs positions respectives.

3.7 contenu graphique normalisé: Contenu graphique correspondant au texte descriptif de chaque référent, tel qu'il est publié dans la présente Norme internationale.

3.8 exemple-guide: Interprétation graphique du symbole graphique, conforme au contenu graphique normalisé et résultant d'un choix.

4 Index numérique et relevé des symboles destinés à l'information du public

001	Direction	Contenu graphique normalisé	Flèche à tête belge, avec angle au sommet compris entre 84° et 86°.
		Fonction	Indication d'une direction.
		Domaine(s) d'application	Immeubles, services et lieux publics.
002	Permis de fumer	Contenu graphique normalisé	Cigarette avec fumée, vue de côté.
		Fonction	Indication des endroits où il est permis de fumer.
		Domaine(s) d'application	Immeubles, services et lieux publics.
003	Hélicoptère	Contenu graphique normalisé	Hélicoptère vu de côté.
		Fonction	Indication d'un moyen de transport par hélicoptère.
		Domaine(s) d'application	Immeubles, services et lieux publics, cartes, guides, horaires.
004	Tramway	Contenu graphique normalisé	Tramway électrique vu de côté.
		Fonction	Indication d'un moyen de transport par tramway.
		Domaine(s) d'application	Immeubles, services et lieux publics, cartes, guides, horaires.
005	Autobus	Contenu graphique normalisé	Autobus vu de côté.
		Fonction	Indication d'un moyen de transport par autobus.
		Domaine(s) d'application	Immeubles, services et lieux publics, cartes, guides, horaires.
006	Homme	Contenu graphique normalisé	Silhouette masculine.
		Fonction	Indication de commodités réservées aux hommes.
		Domaine(s) d'application	Immeubles, services et lieux publics.
007	Femme	Contenu graphique normalisé	Silhouette féminine.
		Fonction	Indication de commodités réservées aux femmes.
		Domaine(s) d'application	Immeubles, services et lieux publics.
008	Téléphone	Contenu graphique normalisé	Combiné téléphonique vu de profil.
		Fonction	Indication de moyen de communication par téléphone.
		Domaine(s) d'application	Immeubles, services et lieux publics, cartes, guides, plans d'orientation.
009	Station d'essence	Contenu graphique normalisé	Pompe à essence, avec tuyau.
		Fonction	Indication de disponibilité de combustible pour moteur.
		Domaine(s) d'application	Immeubles, services et lieux publics, cartes, guides, horaires.
010	Eau potable (de robinet)	Contenu graphique normalisé	Robinet au-dessus d'un verre contenant de l'eau représentée par des lignes ondulées.
		Fonction	Indication d'eau (de robinet) potable.
		Domaine(s) d'application	Immeubles, services et lieux publics, cartes, guides.

011 Escalier	Contenu graphique normalisé	a) Si aucun sens d'utilisation n'est prescrit: escalier avec deux silhouettes de personnages, l'une représentant une personne en train de monter, l'autre une personne en train de descendre. b) Pour un escalier réservé à la descente: escalier avec une silhouette représentant une personne en train de descendre. c) Pour un escalier réservé à la monter: escalier avec une silhouette représentant une personne en train de monter.
	Fonction	Indication d'accès au moyen d'un escalier fixe. Ne doit pas être utilisé pour indiquer ou identifier un escalier mécanique.
	Domaine(s) d'application	Immeubles, services et lieux publics.
012 Taxi	Contenu graphique normalisé	Taxi vu de face, avec «TAXI» incorporé dans le symbole. NOTE – Le mot «TAXI» peut être omis dans les reproductions à échelle réduite.
	Fonction	Indication de moyen de transport par taxi.
	Domaine(s) d'application	Immeubles, services et lieux publics, cartes, guides, plans d'orientation.
013 Salle d'attente	Contenu graphique normalisé	Deux silhouettes de personnages vus de côté, avec une horloge au-dessus de leur tête.
	Fonction	Indication d'endroits où les gens peuvent attendre, par exemple dans une gare ou un hôpital.
	Domaine(s) d'application	Immeubles, services et lieux publics, guides.
014 Extincteur	Contenu graphique normalisé	Extincteur cylindrique avec l'orifice d'éjection à proximité de flammes.
	Fonction	Indication de l'emplacement d'un extincteur et/ou identification d'un extincteur.
	Domaine(s) d'application	Immeubles, sites industriels, transports publics, ponts, tunnels, lieux de divertissement.
015 Toilettes	Contenu graphique normalisé	Vue de face, en perspective, d'une cuvette de toilettes avec siège et couvercle.
	Fonction	Indication de l'entrée des toilettes destinées au public (hommes ou femmes).
	Domaine(s) d'application	Lieux publics, immeubles, services publics, cartes, guides, plans d'orientation.
016 Toilettes pour hommes	Contenu graphique normalisé	Silhouette masculine debout près d'une cuvette de toilette vue de face, en perspective.
	Fonction	Indication de l'entrée des toilettes réservées aux hommes.
	Domaine(s) d'application	Lieux publics, immeubles, services publics, cartes, guides, plans d'orientation.
017 Toilettes pour femmes	Contenu graphique normalisé	Silhouette féminine debout près d'une cuvette de toilettes vue de face, en perspective.
	Fonction	Indication de l'entrée des toilettes réservées aux femmes.
	Domaine(s) d'application	Lieux publics, immeubles, services publics, cartes, guides, plans d'orientation.
018 Poubelle à ordures	Contenu graphique normalisé	Silhouette d'un personnage debout près d'une poubelle vue en coupe, verticale. Quatre petits carrés, simulant les choses à jeter, tombant dans la poubelle.
	Fonction	Indication d'une poubelle où les ordures doivent être déposées.
	Domaine(s) d'application	Lieux publics, immeubles, services publics, cartes, guides, plans d'orientation.

019	Ne pas jeter d'ordures ici	Contenu graphique normalisé	Main jetant un rebut, avec une croix de négation uniquement sur la chose jetée. La croix de négation peut être en rouge translucide.
		Fonction	Indication d'un endroit où il est interdit de déposer des ordures.
		Domaine(s) d'application	Lieux publics, immeubles, services publics, cartes, guides, plans d'orientation, véhicules.
020	Change	Contenu graphique normalisé	Billet de banque portant un symbole de monnaie et trois pièces, disposées au hasard, portant chacune un symbole de monnaie différent.
		Fonction	Indication de l'emplacement d'un bureau où l'on peut changer des monnaies étrangères.
		Domaine(s) d'application	Lieux publics, immeubles, services publics, cartes, guides, plans d'orientation, horaires.
021	Ascenseur	Contenu graphique normalisé	Cabine d'ascenseur dans sa cage, avec plusieurs boutons-poussoirs dans la cabine. Silhouette d'un personnage debout dans la cabine. Flèche orientée vers le haut au-dessus de la cabine. Flèche orientée vers le bas au-dessous de la cabine.
		Fonction	Indication de l'emplacement d'un ascenseur destiné au public.
		Domaine(s) d'application	Lieux publics, immeubles, services publics, cartes, guides, plans d'orientation.
022	Avion	Contenu graphique normalisé	Avion vu en plan.
		Fonction	Indication de l'emplacement d'un aéroport.
		Domaine(s) d'application	Lieux publics, immeubles, services publics, cartes, guides, plans d'orientation, horaires.
023	Parc pour un type de véhicule spécifié	Contenu graphique normalisé	Lettre «P» majuscule sans empattements, accompagnée d'un symbole graphique approprié pour désigner le type de véhicule concerné.
		Fonction	Indication de l'emplacement d'un lieu où des véhicules routiers peuvent être garés (les informations concernant les assurances, le gardiennage, les prix d'utilisation, etc. doivent être données en supplément).
		Domaine(s) d'application	Lieux publics, immeubles, services publics, cartes, guides, plans d'orientation, lieux de divertissement et de sport, centres commerciaux.
024	Bateau	Contenu graphique normalisé	Vue de profil d'un moyen de transport par eau approprié.
		Fonction	Indication de l'emplacement de services de transport par eau ou identification de ces services.
		Domaine(s) d'application	Lieux publics, immeubles, services publics, cartes, guides, plans d'orientation, horaires.
025	Parc naturel protégé	Contenu graphique normalisé	Silhouette d'arbre avec, à côté, celle d'un animal approprié.
		Fonction	Indication de l'emplacement d'un lieu préservé destiné à la protection de la flore et de la faune.
		Domaine(s) d'application	Lieux publics, immeubles, services publics, cartes, guides, plans d'orientation.

026	Entrée	Contenu graphique normalisé	Enceinte rectangulaire avec, vues en plan, deux portes battantes situées sur un des côtés de l'enceinte. Les portes sont à demi-ouvertes vers l'intérieur, une pointe de flèche étant engagée dans l'ouverture.
		Fonction	Indication et identification de l'emplacement d'un point d'entrée ou d'un chemin recommandé pour pénétrer quelque part.
		Domaine(s) d'application	Lieux publics, immeubles, services publics, cartes, guides, plans d'orientation, véhicules.
027	Sortie	Contenu graphique normalisé	Enceinte rectangulaire avec, vues en plan, deux portes battantes situées sur un des côtés de l'enceinte. Les portes sont à demi-ouvertes vers l'extérieur, une pointe de flèche étant engagée dans l'ouverture.
		Fonction	Indication et identification de l'emplacement d'un point de sortie ou d'un chemin recommandé pour sortir d'un endroit.
		Domaine(s) d'application	Lieux publics, immeubles, services publics, cartes, guides, plans d'orientation, véhicules.
028	Consigne-dépôt de bagages	Contenu graphique normalisé	Quatre bagages assortis, rangés en bon ordre sur deux étagères.
		Fonction	Indication d'un lieu surveillé où l'on peut déposer provisoirement ses bagages.
		Domaine(s) d'application	Lieux publics, immeubles, services publics, cartes, guides, plans d'orientation.
029	Activités sportives	Contenu graphique normalisé	Trois accessoires de sport différents.
		Fonction	Indication de l'emplacement d'un lieu réservé à des activités sportives.
		Domaine(s) d'application	Lieux publics, immeubles, services publics, cartes, guides, plans d'orientation.
030	Logement	Contenu graphique normalisé	Silhouette de dormeur dans un lit.
		Fonction	Indication d'un endroit où l'on peut disposer temporairement d'un logement ou réserver celui-ci.
		Domaine(s) d'application	Lieux publics, immeubles, services publics, cartes, guides, plans d'orientation.
031	Restaurant	Contenu graphique normalisé	Fourchette et couteau croisés en diagonale.
		Fonction	Indication d'un lieu où l'on peut prendre un repas, où des mets chauds et froids peuvent être fournis et où il est autorisé de servir du vin et des alcools.
		Domaine(s) d'application	Lieux publics, immeubles, services publics, cartes, guides, plans d'orientation, horaires, véhicules.
032	Hôpital	Contenu graphique normalisé	Lit avec, au-dessus, une croix dessinée au trait ou tout autre symbole évoquant des soins médicaux en fonction des différentes cultures.
		Fonction	Indication d'un endroit où des services médicaux sont disponibles en permanence et/ou identification du bâtiment et de ses annexes contenant ces services.
		Domaine(s) d'application	Lieux publics, immeubles, services publics, cartes, guides, plans d'orientation.

033	Téléphérique de grande capacité	Contenu graphique normalisé	Grande cabine rectangulaire avec plusieurs fenêtres, suspendue à un câble incliné, vue longitudinale.
		Fonction	Indication d'un moyen de transport par téléphérique dans lequel les passagers voyagent dans des cabines suspendues fermées de grande capacité.
		Domaine(s) d'application	Stations de ski et centres touristiques, panneaux d'orientation, cartes, guides.
034	Téléphérique de petite capacité	Contenu graphique normalisé	Petite cabine hexagonale avec une fenêtre, suspendue à un câble incliné, vue longitudinale.
		Fonction	Indication d'un moyen de transport par téléphérique dans lequel les passagers voyagent dans des cabines suspendues fermées de faible capacité.
		Domaine(s) d'application	Stations de ski et centres touristiques, panneaux d'orientation, cartes, guides.
035	Funiculaire Chemin de fer à crémaillère	Contenu graphique normalisé	Cabine de funiculaire (chemin de fer à crémaillère).
		Fonction	Indication d'un moyen de transport par funiculaire (chemin de fer à crémaillère) dans lequel les passagers voyagent dans des cabines fermées.
		Domaine(s) d'application	Stations de ski et centres touristiques, panneaux d'orientation, cartes, guides.
036	Télesiège	Contenu graphique normalisé	Silhouette d'un personnage assis sur un siège suspendu à un câble incliné, vue de côté.
		Fonction	Indication d'un moyen de transport où les passagers voyagent individuellement sur des sièges suspendus.
		Domaine(s) d'application	Stations de ski et centres touristiques, panneaux d'orientation, cartes, guides.
037	Abaissez le garde-corps¹⁾	Contenu graphique normalisé	Silhouette d'un personnage, assis sur un siège suspendu, vu de côté, abaissant un garde-corps; une flèche indique la direction du mouvement.
		Fonction	Indication avisant les passagers d'abaisser le garde-corps immédiatement après l'embarquement.
		Domaine(s) d'application	Télesièges avec garde-corps.
038	Relevez le garde-corps¹⁾	Contenu graphique normalisé	Silhouette d'un personnage assis sur un siège suspendu, vu de côté, relevant un garde-corps; une flèche indique la direction du mouvement.
		Fonction	Indication de l'endroit où les passagers, approchant de la station supérieure ou inférieure, doivent relever le garde-corps.
		Domaine(s) d'application	Télesièges avec garde-corps.
039	Fermez la barre de sécurité¹⁾	Contenu graphique normalisé	Siège suspendu, vu de face, avec barre de sécurité; une flèche indique le mouvement de fermeture.
		Fonction	Indication avisant les passagers de fermer la barre de sécurité (ou la chaîne de sécurité) immédiatement après l'embarquement.
		Domaine(s) d'application	Télesièges avec barre de sécurité (ou chaîne de sécurité).

1) Lorsque ce symbole est utilisé pour des signaux de sécurité, les prescriptions de couleur et de forme données dans l'ISO 3864 doivent être respectées.

040	Ouvrez la barre de sécurité¹⁾	Contenu graphique normalisé	Siège suspendu, vu de face, avec barre de sécurité; une flèche indique le mouvement d'ouverture.
		Fonction	Indication de l'endroit où les passagers, approchant de la station supérieure ou inférieure, doivent ouvrir la barre de sécurité (ou la chaîne de sécurité).
		Domaine(s) d'application	Télesièges avec barre de sécurité (ou chaîne de sécurité).
041	Présentez-vous deux par deux	Contenu graphique normalisé	Deux silhouettes pleines de personnages debout côte à côte, vus de face, derrière chacun desquels apparaissent des silhouettes semblables dessinées au trait.
		Fonction	Indication avisant les passagers de se présenter deux par deux.
		Domaine(s) d'application	Télesièges et remonte-pentes à deux places.
042	Présentez-vous trois par trois	Contenu graphique normalisé	Trois silhouettes pleines de personnages debout côte à côte, vus de face, derrière chacun desquels apparaissent des silhouettes semblables dessinées au trait.
		Fonction	Indication avisant les passagers de se présenter trois par trois.
		Domaine(s) d'application	Télesièges à trois places.
043	Relevez vos spatules	Contenu graphique normalisé	Silhouette d'un personnage sur des skis, assis sur un siège suspendu, vu de côté, avec une flèche directionnelle vers le haut adjacente aux spatules.
		Fonction	Indication de l'endroit où les passagers doivent relever leurs spatules.
		Domaine(s) d'application	Télesièges.
044	Remonte-pente	Contenu graphique normalisé	Silhouette d'un personnage sur des skis, vu de côté, tenant un bâton qui pointe dans la direction du mouvement.
		Fonction	Indication d'un moyen de transport par remonte-pente destiné uniquement aux personnes chaussées de skis.
		Domaine(s) d'application	Stations de ski et centres touristiques, panneaux d'orientation, cartes, guides.
045	Bain	Contenu graphique normalisé	Silhouette d'un personnage dans un bain contenant de l'eau représentée par une ligne ondulée.
		Fonction	Indication et identification de l'emplacement d'une installation située à l'intérieur d'un bâtiment, permettant l'immersion partielle dans l'eau d'une personne en position horizontale. Ne doit pas être utilisé pour indiquer ou identifier une douche ou une piscine.
		Domaine(s) d'application	Immeubles, services et lieux publics, plans d'étage, plans d'orientation, cartes, guides.
046	Douche	Contenu graphique normalisé	Vue de côté d'une douche avec pomme de douche déversant de l'eau, représentée sous forme de pointillés, dans un bac.
		Fonction	Indication et identification d'une installation permettant à une personne de se laver sous un écoulement continu d'eau en dispersion, ou indication et identification d'une pièce disposant d'une telle installation. Ne doit pas être utilisé pour indiquer ou identifier un bain.
		Domaine(s) d'application	Immeubles, services et lieux publics, plans d'étage, plans d'orientation, cartes, guides.

1) Lorsque ce symbole est utilisé pour des signaux de sécurité, les prescriptions de couleur et de forme données dans l'ISO 3864 doivent être respectées.

047 Tennis	Contenu graphique normalisé	Silhouette d'un personnage tenant une raquette au-dessus de laquelle se trouve une balle, une double ligne horizontale représentant le sommet du filet.
	Fonction	Indication et identification d'un emplacement permettant de jouer au tennis et/ou indication de l'emplacement de courts de tennis. Ne doit pas être utilisé pour indiquer le tennis de table, le squash ou le racket-ball.
	Domaine(s) d'application	Immeubles, services et lieux publics, plans d'orientation, cartes, guides.
048 Squash/Racket ball	Contenu graphique normalisé	Lignes représentant un angle de pièce avec, en surimpression, la silhouette d'un personnage tenant une raquette au-dessus de laquelle se trouve une balle. NOTE — La balle peut être omise dans les reproductions à échelle réduite.
	Fonction	Indication et identification de l'emplacement d'installations permettant la pratique du squash et/ou du racket ball. Ne doit pas être utilisé pour indiquer le tennis ou le tennis de table.
	Domaine(s) d'application	Immeubles, services et lieux publics, plans d'orientation, cartes, guides.
049 Objets trouvés Perdus et trouvés	Contenu graphique normalisé	Gant, parapluie avec étiquette portant un point d'interrogation, et porte-documents.
	Fonction	Indication et identification de l'emplacement où sont déclarés les objets perdus et où peuvent être réclamés les objets trouvés. Ne doit pas être utilisé pour désigner les bureaux de recherche des bagages égarés.
	Domaine(s) d'application	Immeubles, services et lieux publics, plans d'orientation, cartes, guides.990
050 Billets	Contenu graphique normalisé	Hand holding two tickets. Main tenant deux billets.
	Fonction	Indication et identification d'un service délivrant des billets. Peut être utilisé pour des distributeurs automatiques. Ne doit pas être utilisé pour indiquer un contrôle de billets.
	Domaine(s) d'application	Immeubles, services et lieux publics, véhicules, plans d'étage, plans d'orientation, cartes.

5 Compilation des feuilles individuelles

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 7001:1990

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/ab784b79-a380-4e94-928e-30d4d09460ad/iso-7001-1990>

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 7001:1990

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/ab784b79-a380-4e94-928e-30d4d09460ad/iso-7001-1990>

1 Partie normative¹⁾

Symbole destiné à l'information du public :

Direction

Contenu graphique normalisé :

Flèche à tête belge, avec angle au sommet compris entre 84° et 86°.

Fonction :

Indication d'une direction.

Domaine(s) d'application :

Immeubles, services et lieux publics.

iTeh STANDARD PREVIEW

(standards.iteh.ai)


2 Partie informative supplémentaire destinée à servir de guide

Le contenu de cette partie ne constitue pas une norme, mais seulement un exemple qu'il est conseillé de suivre.

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/ab784b79-a380-4e94-928e-30d4d09460ad/iso-7001-1990>

Exemple-guide :

(s = 45 mm)



1) Cette feuille doit être utilisée en relation avec l'«Introduction» et l'ISO/TR 7239.