

NORME INTERNATIONALE

**ISO
7001**

Deuxième édition
1990-02-01

AMENDEMENT 1
1993-06-15

Symboles destinés à l'information du public

AMENDEMENT 1

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

Public information symbols
AMENDMENT 1

ISO 7001:1990/Amd 1:1993

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/1af19470-1015-4922-a6a2-d801b616107e/iso-7001-1990-amd-1-1993>



Numéro de référence
ISO 7001:1990/Amd.1:1993 (F)

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

L'Amendement 1 à la Norme internationale ISO 7001:1990 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 145, *Symboles graphiques et pictogrammes*, sous-comité SC 1, *Symboles pour l'information du public*.

© ISO 1993

Droits de reproduction réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

Organisation internationale de normalisation
Case postale 56 • CH-1211 Genève 20 • Suisse

Imprimé en Suisse

Symboles destinés à l'information du public

AMENDEMENT 1

Page 8, article 4

Ajouter les descriptions suivantes à l'index numérique et des symboles destinés à l'information du public.

051 Télésiège à deux places	Contenu graphique normalisé	Silhouettes de deux personnages assis sur un siège suspendu à un câble incliné, vus de côté.
	Fonction	Informar le public que le télésiège peut transporter simultanément deux passagers assis côte à côte.
	Domaine(s) d'application	Stations de ski et centres touristiques, panneaux d'orientation, cartes, guides.
052 Télésiège à trois places	Contenu graphique normalisé	Silhouettes de trois personnages assis sur un siège suspendu à un câble incliné, vus de côté.
	Fonction	Informar le public que le télésiège peut transporter simultanément trois passagers assis côte à côte.
	Domaine(s) d'application	Stations de ski et centres touristiques, panneaux d'orientation, cartes, guides.
053 Télésiège à quatre places	Contenu graphique normalisé	Silhouettes de quatre personnages assis sur un siège suspendu à un câble incliné, vus de côté.
	Fonction	Informar le public que le télésiège peut transporter simultanément quatre passagers assis côte à côte.
	Domaine(s) d'application	Stations de ski et centres touristiques, panneaux d'orientation, cartes, guides.
054 Présentez-vous quatre par quatre	Contenu graphique normalisé	Quatre silhouettes pleines de personnages debout côte à côte, vus de face, derrière chacun desquels apparaissent des silhouettes semblables dessinées au trait.
	Fonction	Informar les passagers qu'ils ont à se présenter quatre par quatre.
	Domaine(s) d'application	Télésièges à quatre places, stations de ski et centres touristiques, panneaux d'orientation, cartes, guides.
055 Levez-vous et partez (pour personnes à pied) ¹⁾	Contenu graphique normalisé	Silhouette d'un personnage vu de profil, en avant d'un siège suspendu, une flèche indiquant la direction du mouvement requis.
	Fonction	Informar les utilisateurs non skieurs d'un télésiège de l'endroit où ils doivent débarquer.
	Domaine(s) d'application	Stations de ski et centres touristiques, panneaux d'orientation, cartes, guides.
056 Levez-vous et partez (pour skieurs) ¹⁾	Contenu graphique normalisé	Silhouette d'un personnage chaussé de skis, vu de profil, en avant d'un siège suspendu, une flèche indiquant la direction du mouvement requis.
	Fonction	Informar les utilisateurs skieurs d'un télésiège de l'endroit où ils doivent débarquer.
	Domaine(s) d'application	Stations de ski et centres touristiques, panneaux d'orientation, cartes, guides.
057 Pente raide (pour remonte-pentes) ¹⁾	Contenu graphique normalisé	Silhouette d'un personnage sur des skis, vu de profil, tracté par un agrès presque vertical. Les skis sont parallèles à un côté d'un triangle équilatéral plein portant le signe %.
	Fonction	Informar les skieurs que certaines parties de la piste du remonte-pente sont raides.
	Domaine(s) d'application	Stations de ski et centres touristiques, panneaux d'orientation, cartes, guides.

Page 109, article 5

Ajouter les feuilles individuelles suivantes à la compilation.

1) Lorsque ce symbole est utilisé pour des signaux de sécurité, les prescriptions de couleur et de formes données dans l'ISO 3864 doivent être respectées.



1 Partie normative ¹⁾

Symbole destiné à l'information du public:
Télesiège à deux places

Contenu graphique normalisé:
Silhouettes de deux personnages assis sur un siège suspendu à un câble incliné, vus de côté.

Fonction:
Informar le public que le télesiège peut transporter simultanément deux passagers assis côte à côte.


Domaine(s) d'application:
Stations de ski et centres touristiques, panneaux d'orientation, cartes, guides.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

2 Partie informative supplémentaire destinée à servir de guide

Le contenu de cette partie ne constitue pas une norme, mais seulement un exemple qu'il est conseillé de suivre.

Exemple-guide:
(s = 45 mm)



NOTE – Selon le cas, il convient de modifier l'orientation du symbole pour qu'il corresponde au sens du déplacement. Voir aussi l'ISO/TR 7239.

1) Cette feuille doit être utilisée en relation avec l'introduction de l'ISO 7001 et l'ISO/TR 7239.



1 Partie normative ¹⁾

Symbole destiné à l'information du public:
Télesiège à trois places

Contenu graphique normalisé:
Silhouettes de trois personnages assis sur un siège suspendu à un câble incliné, vus de côté.

Fonction:
Informar le public que le télesiège peut transporter simultanément trois passagers assis côte à côte.

Domaine(s) d'application:
Stations de ski et centres touristiques, panneaux d'orientation, cartes, guides.


iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

2 Partie informative supplémentaire destinée à servir de guide

Le contenu de cette partie ne constitue pas une norme, mais seulement un exemple qu'il est conseillé de suivre.

Exemple-guide:

(s = 45 mm)



NOTE – Selon le cas, il convient de modifier l'orientation du symbole pour qu'il corresponde au sens du déplacement. Voir aussi l'ISO/TR 7239.

1) Cette feuille doit être utilisée en relation avec l'introduction de l'ISO 7001 et l'ISO/TR 7239.

1 Partie normative ¹⁾

Symbole destiné à l'information du public:
Télesiège à quatre places

Contenu graphique normalisé:
Silhouettes de quatre personnages assis sur un siège suspendu à un câble incliné, vus de côté.

Fonction:
Informer le public que le télesiège peut transporter simultanément quatre passagers assis côte à côte.

Domaine(s) d'application:
Stations de ski et centres touristiques, panneaux d'orientation, cartes, guides.


iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

2 Partie informative supplémentaire destinée à servir de guide

Le contenu de cette partie ne constitue pas une norme, mais seulement un exemple qu'il est conseillé de suivre.

Exemple-guide:

(s = 45 mm)



NOTE – Selon le cas, il convient de modifier l'orientation du symbole pour qu'il corresponde au sens du déplacement. Voir aussi l'ISO/TR 7239.

¹⁾ Cette feuille doit être utilisée en relation avec l'introduction de l'ISO 7001 et l'ISO/TR 7239.



1 Partie normative ¹⁾

Symbole destiné à l'information du public:

Présentez-vous quatre par quatre

Contenu graphique normalisé:

Quatre silhouettes pleines de personnages debout côte à côte, vus de face, derrière chacun desquels apparaissent des silhouettes semblables dessinées au trait.

Fonction:

Informar les passagers qu'ils ont à se présenter quatre par quatre.

Domaine(s) d'application:

Télesièges à quatre places, stations de ski et centres touristiques, panneaux d'orientation, cartes, guides.


iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

2 Partie informative supplémentaire destinée à servir de guide

Le contenu de cette partie ne constitue pas une norme, mais seulement un exemple qu'il est conseillé de suivre.

Exemple-guide:

(s = 45 mm)



NOTE – Selon le cas, il convient de modifier l'orientation du symbole pour qu'il corresponde au sens du déplacement. Voir aussi l'ISO/TR 7239.

1) Cette feuille doit être utilisée en relation avec l'introduction de l'ISO 7001 et l'ISO/TR 7239.



1 Partie normative ¹⁾

Symbole destiné à l'information du public:

Levez-vous et partez (pour personnes à pied)

Contenu graphique normalisé:

Silhouette d'un personnage vu de profil, en avant d'un siège suspendu, une flèche indiquant la direction du mouvement requis.

Fonction:

Informers les utilisateurs non skieurs d'un télésiège de l'endroit où ils doivent débarquer.

Domaine(s) d'application:

Stations de ski et centres touristiques, panneaux d'orientation, cartes, guides.


iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

2 Partie informative supplémentaire destinée à servir de guide

Le contenu de cette partie ne constitue pas une norme, mais seulement un exemple qu'il est conseillé de suivre.

Exemple-guide:

(s = 45 mm)



NOTE – Selon le cas, il convient de modifier l'orientation du symbole pour qu'il corresponde au sens du déplacement. Voir aussi l'ISO/TR 7239.

1) Cette feuille doit être utilisée en relation avec l'introduction de l'ISO 7001 et l'ISO/TR 7239.



1 Partie normative ¹⁾

Symbole destiné à l'information du public:

Levez-vous et partez (pour skieurs)

Contenu graphique normalisé:

Silhouette d'un personnage chaussé de skis, vu de profil, en avant d'un siège suspendu, une flèche indiquant la direction du mouvement requis.

Fonction:

Informers les utilisateurs skieurs d'un télésiège de l'endroit où ils doivent débarquer.

Domaine(s) d'application:

Stations de ski et centres touristiques, panneaux d'orientation, cartes, guides.


iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

2 Partie informative supplémentaire destinée à servir de guide

Le contenu de cette partie ne constitue pas une norme, mais seulement un exemple qu'il est conseillé de suivre.

Exemple-guide:

(s = 45 mm)



NOTE – Selon le cas, il convient de modifier l'orientation du symbole pour qu'il corresponde au sens du déplacement. Voir aussi l'ISO/TR 7239.

1) Cette feuille doit être utilisée en relation avec l'introduction de l'ISO 7001 et l'ISO/TR 7239.