Norme internationale



INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION●MEЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ●ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

Construction navale — Navigation intérieure — Dragues à godets multiples — Échelle des capacités des godets

Shipbuilding - Inland navigation - Multi-bucket dredgers - Scale of bucket capacities

Première édition – 1984-07-15 STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

ISO 7607:1984 https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/16a0e72d-89b0-4e86-9735-209d5b485d5d/iso-7607-1984

CDU 629.122 : 627.748 : 621.879.443 Réf. no : ISO 7607-1984 (F)

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique correspondant. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO, participent également aux travaux.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes internationales par le Conseil de l'ISO.

La Norme internationale ISO 7607 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 8 VIEW Construction navale et structures maritimes, et a été soumise aux comités membres en (standards.iteh.ai) novembre 1982.

Les comités membres des pays suivants l'ont approuvée : ISO 7607:1984

https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/16a0e72d-89b0-4e86-9735-

Autriche Égypte, Rép. arabe 2d/9d5b4Roumanie 7607-1984 Belgique Inde

Royaume-Uni Tchécoslovaquie Bulgarie Italie Chine Japon **URSS**

Corée, Rép. de Mexique Corée, Rép. dém. p. de Pologne

Aucun comité membre ne l'a désapprouvée.

Construction navale — Navigation intérieure — Dragues à godets multiples - Échelle des capacités des godets

iTeh STANDARD PREVIEW

(standards.iteh.ai)

Objet et domaine d'application

7607:19 du liquide remplissant le godet jusqu'à son arête coupante La présente Norme internationale spécifie deux séries de capacités de godets choisies de façon à fournir une échelle servant de base pour la normalisation des éléments des dragues de l'iso-7607-1984 navigation intérieure.

Cette échelle des capacités des godets s'applique aux dragues à godets multiples utilisées pour l'approfondissement du lit des fleuves, canaux, lacs, bassins de port et terminaux.

2 Définition

Dans le cadre de la présente Norme internationale, la définition suivante est applicable.

supérieure 8716a/je/2d-89b0-4e86-9735-

Échelle des capacités des godets

capacité du godet : Volume maximal, en décimètres cubes,

L'échelle des capacités des godets est composée des deux séries de capacités données dans le tableau ci-après.

Capacité du godet, V dm^3 100 160 250 400 500 630 750 900 1 100

Page blanche

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

ISO 7607:1984 https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/16a0e72d-89b0-4e86-9735-209d5b485d5d/iso-7607-1984