CEI 61326-2-2 (Première édition – 2005)

Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire – Exigences relatives à la CEM –

Partie 2-2: Exigences particulières Configurations d'essai, conditions de
fonctionnement et critères d'aptitude à la
fonction des matériels portatifs d'essai, de
mesure et de surveillance utilisés dans des
systèmes de distribution basse tension

IEC 61326-2-2 (First edition – 2005)

Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements –

Part 2-2: Particular requirements – Test configurations, operational conditions and performance criteria for portable test, measuring and monitoring equipment used in low-voltage distribution systems

CORRIGENDUM 1

Page 12

5.2.4.101 Accès entrée/sortie pour essai et mesures

Dans la deuxième phrase du 5<sup>e</sup> alinéa:

au lieu de:

« ...seront faites ... »

« ...doivent être faites...

et

https://standarjireiteh.ai/catal

au lieu de:

 $\times$  ...1 000  $\Omega$  ± 100  $\Omega$ ...

lire:

« ...100  $\Omega$  ± 10  $\Omega$ ... ».

Rage 13

52.4.101 Test and measurement I/O ports

This correction applies to the French text only.

<u>005/COR1:2007</u> h 41aa 078a 45**£**201204h28/ia

Novembre 2007 November 2007