NORME INTERNATIONALE

ISO 9382

Première édition
1990-11-01

Barges de toutes séries embarcables à bord des navires — Classification et exigences principales

Shipborne barges, all series — Classification and main requirements

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 9382:1990
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/92d16bcf-741b-4cd3-98bb-faf33a49ef86/iso-9382-1990

NORME ISO

Numéro de référence
ISO 9382:1990(F)

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

La Norme internationale ISO 9382 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 8, *Construction navale et structures maritimes*.

ISO 9382:1990
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/03d16bcf-741b-4cd3-98bb-faf33a49ef86/iso-9382-1990

Les annexes A et B de la présente Norme internationale sont données uniquement à titre d'information.

© ISO 1990
Droits de reproduction réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

Organisation internationale de normalisation
Case Postale 56 • CH-1211 Genève 20 • Suisse

Imprimé en Suisse

Barges de toutes séries embarcables à bord des navires — Classification et exigences principales

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale prescrit les dimensions principales, le déplacement maximal et le poids mort maximal de toutes les séries de barges embarcables à bord des navires.

2 Définition

Pour les besoins de la présente Norme internationale, la définition suivante s'applique.

barge embarcable: Barge non motrice, sans armement, conçue pour être chargée, amarrée et transportée à bord, puis déchargée d'un navire porte-barges aménagé pour cet usage. La barge est aussi conçue pour être poussée ou tirée individuellement ou en convoi sur les voies de navigation intérieures ou autres plans d'eau appropriés.

3 Classification

Les barges embarcables des séries 1, 2, 3 et 4 (voir annexe B) doivent avoir les dimensions principales, le déplacement maximal et le poids mort maximal prescrits dans le tableau 1.

Des données complémentaires pour les barges à usage général de chaque série figurent dans l'annexe A.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)
ISO 9382:1990
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/92d16bcf-741b-4cd3-98bb-faf33a49ef86/iso-9382-1990

Tableau 1

Série de barge	Dimensions principales				Tirant d'eau maximal en eau douce	Déplacement maximal en eau douce	Tirant d'air maximal si bateau lège	Poids mort maximal
			Hauteur					
	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Creux au pont	Hauteur toutes saillies comprises				
	L	B	H	G	T_{max}	D	T_A	d.w.
	mm	mm	mm	mm	mm	t	mm	t
1	18 745	9 500	3 658	4 394	2 730	463	3 745	370
2	29 718	10 706	3 810	5 282	3 336	1 024	4 742	847
3	38 250	11 000	3 900	5 460	3 460	1 300	4 880	1 070
4	18 745	4 750	2 850	3 587	2 777	236	3 117	194

Annexe A
(informative)

Données complémentaires

En complément aux barges embarcables des séries 1, 2, 3 et 4 à usage général et dont les dimensions principales figurent dans le tableau 1, les barges embarcables de chaque série peuvent être conçues pour le transport de marchandises particulières telles que des chargements liquides ou des produits réfrigérés. Les barges embarcables spécialisées de chaque série auront les dimensions données dans le tableau 1 mais comporteront des différences dans la conception spécifique, c'est-à-dire que l'espace réservé à la cargaison et la distance entre panneaux seront différents de ceux prescrits pour les barges embarcables à usage général.

Des données typiques relatives aux capacités et aux distances entre panneaux des barges embarcables à usage général de chaque série figurent dans le tableau A.1.

Tableau A.1

Série de barge	Capacité		Distance entre panneaux	
	Paquetage	Céréale	Longueur	Largeur
	V_P m³	V_C m³	l mm	b mm
1	555	569	13 415	7 925
2	1 108	1 108	25 603	9 220
3	1 335	1 335	31 200	9 000
4	204	212	13 716	3 170

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)
ISO 9382:1990
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/92d16bef-741b-4ed3-98bb-faf33a49ef86/iso-9382-1990

Annexe B
(informative)

Bibliographie

Les Normes internationales suivantes donnent les dimensions principales de chaque série particulière de barges embarcables à bord des navires.

[1] ISO 4175:1979, *Construction navale — Barges embarcables à bord des navires, série 1 — Principales dimensions.*

[2] ISO 6765:1985, *Construction navale — Barges de la série 3 embarcables à bord des navires — Dimensions principales.*

[3] ISO 6766:1984, *Construction navale — Barges de la série 4 embarcables à bord des navires — Dimensions principales.*

[4] ISO 7222:1985, *Construction navale — Barges de la série 2 embarcables à bord des navires — Dimensions principales.*

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 9382:1990
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/92d16bcf-741b-4cd3-98bb-faf33a49ef86/iso-9382-1990

Page blanche

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 9382:1990
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/92d16bcf-741b-4cd3-98bb-faf33a49ef86/iso-9382-1990

Page blanche

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 9382:1990
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/92d16bcf-741b-4cd3-98bb-faf33a49ef86/iso-9382-1990

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 9382:1990
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/92d16bcf-741b-4cd3-98bb-faf33a49ef86/iso-9382-1990

CDU 629.122.3.001.33

Descripteurs: construction navale, navigation fluviale, navire, péniche, classification, spécification, dimension.

Prix basé sur 3 pages