

---

---

**Systèmes de tailles standards pour vêtements**

*Standard sizing systems for clothes*

**iTeh STANDARD PREVIEW**  
**(standards.iteh.ai)**

[ISO/TR 10652:1991](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/629e5f3b-b611-43d8-a5ea-785a94a2af5e/iso-tr-10652-1991>



## Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Exceptionnellement, un comité technique peut proposer la publication d'un rapport technique de l'un des types suivants :

- type 1, lorsque, en dépit de maints efforts, l'accord requis ne peut être réalisé en faveur de la publication d'une Norme internationale;
- type 2, lorsque le sujet en question est encore en cours de développement technique ou lorsque, pour toute autre raison, la possibilité d'un accord pour la publication d'une Norme internationale peut être envisagée pour l'avenir mais pas dans l'immédiat;
- type 3, lorsqu'un comité technique a réuni des données de nature différente de celles qui sont normalement publiées comme Normes internationales (ceci pouvant comprendre des informations sur l'état de la technique, par exemple).

Les rapports techniques des types 1 et 2 font l'objet d'un nouvel examen trois ans au plus tard après leur publication afin de décider éventuellement de leur transformation en Normes internationales. Les rapports techniques du type 3 ne doivent pas nécessairement être révisés avant que les données fournies ne soient plus jugées valables ou utiles.

L'ISO/TR 10652, rapport technique du type 2, a été élaboré par le comité technique ISO/TC 133, *Systèmes et désignation des tailles de vêtements*.

Le présent document est publié dans la série des rapports techniques de type 2 (conformément au paragraphe G.6.2.2 de la partie 1 des Directives CEI/ISO) comme «norme prospective d'application provisoire» dans le domaine des systèmes de tailles pour vêtements en raison de l'urgence d'avoir une indication quant à la manière dont il convient d'utiliser les normes dans ce domaine pour répondre à un besoin déterminé.

Ce document ne doit pas être considéré comme une «Norme internationale». Il est proposé pour une mise en œuvre provisoire, dans le but de recueillir des informations et d'acquérir de l'expérience quant à son application dans la pratique. Il est de règle d'envoyer les observations éventuelles relatives au contenu de ce document au Secrétariat central de l'ISO.

Il sera procédé à un nouvel examen de ce rapport technique de type 2 deux ans au plus tard après sa publication, avec la faculté d'en prolonger la validité pendant deux autres années, de le transformer en Norme internationale ou de l'annuler.

Les annexes A, B et C du présent Rapport technique sont données uniquement à titre d'information.

© ISO 1991

Droits de reproduction réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

Organisation internationale de normalisation  
Case postale 56 • CH-1211 Genève 20 • Suisse

Imprimé en Suisse

## Introduction

Afin de classer les vêtements fabriqués en série, les mesures corporelles de celui qui les portera doivent être déterminées et identifiées par la taille la plus proche dans un tableau de mesures standards. Dans ce système lié aux vêtements, les mesures corporelles sont déterminées suivant des échelles de mesures d'identification utilisant des nombres préférés. L'établissement d'échelles ouvertes avec des intervalles établis, au moins dans le cas des mesures d'identification primaires pour chaque type de vêtement, permet d'arriver à une normalisation assez étendue. Dans le cas où la conformation physique est caractérisée par deux mesures d'identification du tour, la première est mise sur une échelle fixe alors que la deuxième (la variable dépendante) ne l'est pas. Le nombre entier le plus proche dans les données des relevés pour cette dimension est utilisé pour la désignation de la taille.

iTeh STANDARD PREVIEW

Lorsque les données des mesures corporelles sont traitées comme décrit dans le présent Rapport technique, celles-ci sont groupées par tailles appropriées à la population concernée, ce qui permet de dresser des tableaux de tailles de vêtements. La conformation physique et la conformation du corps différant de manière significative pour chaque groupe de population, il est nécessaire d'utiliser un système ouvert flexible.

[https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/629e5136-b611-43d8-a5ea-](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/629e5136-b611-43d8-a5ea-785a94a2af5e/iso-tr-10652-1991)

[785a94a2af5e/iso-tr-10652-1991](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/629e5136-b611-43d8-a5ea-785a94a2af5e/iso-tr-10652-1991)

La distribution de fréquence des mesures corporelles standards est un moyen pratique pour déterminer quelle mesure corporelle est applicable à l'ensemble de la population. Dans le présent Rapport technique, l'âge du sujet ne compte pas, principalement parce que l'âge n'est pas une mesure d'après laquelle les vêtements sont ajustés. Il est néanmoins reconnu que la conformation physique change avec l'âge. Par conséquent, il se peut que des adaptations des systèmes de tailles soient nécessaires, en particulier dans le cas du tour de taille des vêtements pour femmes pour lesquels la conformation physique est précisée d'après des mesures autres que le tour de taille.

Les systèmes de tailles donnés comme exemples dans les annexes ont été dressés principalement d'après des données d'enquêtes régionales.

Page blanche

**iTeh STANDARD PREVIEW**  
**(standards.iteh.ai)**

[ISO/TR 10652:1991](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/629e5f3b-b611-43d8-a5ea-785a94a2af5e/iso-tr-10652-1991>

# Systèmes de tailles standards pour vêtements

## Section 1: Généralités

### 1.1 Domaine d'application

Le présent Rapport technique établit un système de tailles corporelles destiné à être employé pendant la préparation des tailles standards de vêtements pour enfants (section 2), hommes et garçons (section 3) et femmes et filles (section 4). Les mesures des vêtements ne sont pas incluses dans le présent Rapport technique.

### 1.2 Références normatives

Les normes suivantes contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui en est faite, constituent des dispositions valables pour le présent Rapport technique. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Toute norme est sujette à révision et les parties prenantes des accords fondés sur le présent Rapport technique sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des normes indiquées ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur à un moment donné.

ISO 3636 : 1977, *Désignation des tailles de vêtements — Vêtements de dessus pour hommes et garçons.*

ISO 3637 : 1977, *Désignation des tailles de vêtements — Vêtements de dessus pour femmes et filles.*

ISO 3638 : 1977, *Désignation des tailles de vêtements — Vêtements pour enfants.*

ISO 4415 : 1981, *Désignation des tailles de vêtements — Sous-vêtements, vêtements de nuit et chemises pour hommes et garçons.*

ISO 4416 : 1981, *Désignation des tailles de vêtements — Sous-vêtements, vêtements de nuit et de maintien et chemisiers pour femmes et filles.*

ISO 4417 : 1977, *Désignation des tailles de vêtements — Couvre-chefs.*

ISO 4418 : 1978, *Désignation des tailles de vêtements — Gants.*

ISO 5971 : 1981, *Désignation des tailles de vêtements — Collants.*

ISO 7070 : 1982, *Désignation des tailles de vêtements — Chaussants.*

ISO 8559 : 1989, *Confection des vêtements et relevés anthropométriques — Mesures du corps humain.*

### 1.3 Définitions

Pour les besoins du présent Rapport technique, les définitions suivantes s'appliquent.

**1.3.1 mesures d'identification:** Mesures corporelles, exprimées en centimètres, servant de base à un système de tailles et utilisées pour attribuer un vêtement de dimensions appropriées à l'utilisateur.

**1.3.2 mesures secondaires:** Mesures corporelles utilisées pour définir la taille d'un vêtement, mais qui ne font pas partie des mesures d'identification.

**1.3.3 échelle de tailles:** Échelle ouverte de la mesure d'identification, composée de numéros préférés et d'intervalles établis.

**1.3.4 système de tailles:** Tableau de mesures corporelles, comprenant les mesures d'identification et les mesures secondaires, approprié à un type de vêtement et auquel les tolérances d'ajustage et de la mode sont ajoutées afin de fournir des tableaux de tailles de vêtements.

**1.3.5 désignation de la taille, «système Mondoforme»:** Méthode officielle pour indiquer les mesures du corps humain sur un vêtement soit au moyen d'un pictogramme soit par l'indication des mesures d'identification appropriées et de leurs valeurs numériques. C'est une partie composante d'un système de tailles.

**1.3.6 type de corps:** Indication de la conformation physique définie par la valeur de drop.

#### 1.3.7 valeur de drop:

(1) Femmes: différence, exprimée en centimètres, entre le tour de bassin et le tour de poitrine.

(2) Hommes: différence, exprimée en centimètres, entre le tour de poitrine et le tour de ceinture.

**1.3.8 enfant:** Personne de sexe masculin ou féminin, dont la stature est inférieure ou égale à 104 cm.

**1.3.9 fille:** Personne du sexe féminin dont la croissance n'est pas achevée.

**1.3.10 garçon:** Personne du sexe masculin dont la croissance n'est pas achevée.

**1.3.11 femme:** Personne du sexe féminin dont la croissance est achevée.

**1.3.12 homme:** Personne du sexe masculin dont la croissance est achevée.

## 1.4 Signification des nombres

Un nombre sur une échelle fixe représente une gamme qui s'étend approximativement à mi-distance entre le nombre précédent et le nombre suivant. Cette règle est aussi valable dans le cas des gammes de tailles.

## EXEMPLES

### 1) Nombre seul:

a) ... 88 92 96 ...: le nombre 92 comprend les nombres 90, 91, 92 et 93.

b) ... 164 170 176 ...: le nombre 170 comprend les nombres 167, 168, 169, 170, 171 et 172.

c) ... 80 85 90 ...: le nombre 85 comprend les nombres 83, 84, 85, 86 et 87.

### 2) Gamme:

La gamme 92-100 comprend les nombres de 90 à 101, c'est-à-dire 12 nombres, comme c'est le cas pour le tour de poitrine pour les chandails.

Dans les échelles de tailles, l'ajustement latéral d'une échelle dimensionnelle à l'échelle fixe est indiqué par une flèche.

# iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

[ISO/TR 10652:1991](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/629e5f3b-b611-43d8-a5ea-785a94a2af5e/iso-tr-10652-1991)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/629e5f3b-b611-43d8-a5ea-785a94a2af5e/iso-tr-10652-1991>

## Section 2: Mesures corporelles des enfants

### 2.1 Classification

Les données des mesures corporelles, de préférence basées sur une étude anthropométrique récente avec des mesures prises conformément à l'ISO 8559, doivent être traitées de manière à grouper les mesures par mesures d'identification appropriées, en utilisant les nombres préférés et les intervalles spécifiés entre les tailles (voir 2.2).

Lorsqu'un système de tailles doit être établi, il convient de suivre le mode opératoire suivant.

- a) Faire une liste des mesures secondaires considérées comme nécessaires pour la confection du vêtement.
- b) Utiliser la gamme de tailles de la mesure d'identification (voir 2.2).
- c) Préparer un système de tailles, qui tient compte de l'ensemble ou de la partie requise de la population, en mettant les mesures secondaires en corrélation avec les mesures d'identification.

### 2.2 Gamme de tailles

La gamme de tailles et l'intervalle entre les tailles sont donnés dans le tableau 1.

**Tableau 1**

Dimensions en centimètres

Mesure d'identification	Gamme de tailles	Intervalle
Stature	50-104	6

### 2.3 Désignation de la taille

La désignation de la taille des vêtements pour enfants doit être effectuée conformément à l'ISO 3638. La désignation des couvre-chefs, des gants et des chaussons doit être effectuée conformément à l'ISO 4417, à l'ISO 4418 et à l'ISO 7070 respectivement.

Un exemple de système de tailles fondé sur des données régionales est donné à l'annexe A.

**iTeh STANDARD PREVIEW**  
(standards.iteh.ai)

[ISO/TR 10652:1991](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/629e5f3b-b611-43d8-a5ea-785a94a2af5e/iso-tr-10652-1991)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/629e5f3b-b611-43d8-a5ea-785a94a2af5e/iso-tr-10652-1991>

## Section 3: Mesures corporelles des hommes et des garçons

### 3.1 Classification

Les données des mesures corporelles, de préférence basées sur une étude anthropométrique récente avec des mesures prises conformément à l'ISO 8559, doivent être traitées de manière à grouper les mesures par mesures d'identification appropriées au type de vêtement, en utilisant les nombres préférés et les intervalles spécifiés entre les tailles (voir 3.2).

En premier lieu, chaque ensemble de mesures corporelles doit être disposé en groupes d'après l'échelle fixe de la mesure d'identification primaire. Utiliser les données de mesures sur les hommes pour déterminer le nombre de types de corps nécessaires pour couvrir l'ensemble de la population. Préciser les valeurs exigées du drop et mettre les types de corps en corrélation avec les groupes de stature appropriés.

Lorsqu'un système de tailles doit être établi, il convient de suivre le mode opératoire suivant.

- Faire une liste, par ordre d'importance, des mesures d'identification applicables au type de vêtement.
- Faire une liste des mesures secondaires considérées comme nécessaires pour la confection du vêtement.
- Utiliser les échelles de tailles spécifiées (voir 3.2).
- Préparer un système de tailles, qui tient compte de l'ensemble ou de la partie requise de la population, en mettant les mesures secondaires en corrélation avec les mesures d'identification.

### 3.2 Échelles de tailles

Les échelles de tailles et les intervalles entre les tailles sont donnés dans le tableau 2 pour différents types de vêtements pour hommes et garçons.

**Tableau 2**

Dimensions en centimètres

Mesure d'identification	Échelle de tailles (partie centrale)	Intervalle
a) Vêtements de dessus pour hommes couvrant la partie supérieure ou la totalité du corps, à l'exclusion de la bonneterie		
Tour de poitrine	... 88 92 96 100 ...	4
Tour de ceinture	Valeurs intégrales	
Stature	... 164 170 176 182 ... ↔	6
b) Vêtements de dessus pour hommes couvrant la partie supérieure ou la totalité du corps — Bonneterie		
Tour de poitrine	... 88 92 96 100 ...	4
Stature	... 164 170 176 182 ... ↔	6
c) Vêtements de dessus pour hommes couvrant seulement la partie inférieure du corps, à l'exclusion des vêtements de natation		
Tour de ceinture	... 76 80 84 88 ...	4
Longueur d'entrejambe	Valeurs intégrales	
d) Vêtements de dessus pour hommes couvrant seulement la partie inférieure du corps — Vêtements de natation		
Tour de ceinture	... 76 80 84 88 ...	4

**Tableau 2 (suite)**

Mesure d'identification	Échelle de tailles (partie centrale)	Intervalle
e) Sous-vêtements pour hommes couvrant la partie supérieure du corps, y compris les chemises de sport		
Tour de poitrine	... 88 92 96 100 ...	4
f) Chemises de complet pour hommes		
Tour de cou	... 38 39 40 41 ...	1
Longueur du bras <sup>1)</sup>	Valeurs intégrales	
g) Sous-vêtements et vêtements de nuit pour hommes couvrant la totalité du corps		
Tour de poitrine	... 88 92 96 100 ...	4
Stature	... 164 170 176 182 ... ↔	6
h) Sous-vêtements et vêtements de nuit pour hommes couvrant seulement la partie inférieure du corps		
Tour de ceinture	... 76 80 84 88 ...	4
i) Vêtements de dessus pour garçons couvrant la partie supérieure ou la totalité du corps, à l'exclusion de la bonneterie		
Stature	110 116 122 128 134 140 146 152	6
Tour de bassin et stature	... 62 64 66 68 ... ↔ 158 164 170 176 ...	2 6
Tour de bassin	... 76 80 84 88 ... ↔	4
Tour de poitrine	Valeurs intégrales	
j) Vêtements de dessus pour garçons couvrant la partie supérieure ou la totalité du corps — Bonneterie		
Tour de poitrine	... 60 62 64 66 ... ↔	2
Stature	110 116 122 128 134 140 146 152	6
et tour de poitrine	... 72 76 80 84 ... ↔	4
Stature	158 164 170 176 ...	6
k) Vêtements de dessus pour garçons couvrant seulement la partie inférieure du corps, à l'exclusion des vêtements de natation		
Stature	110 116 122 128 134 140 146 152	6
Tour de bassin et stature	... 62 64 66 68 ... ↔ 158 164 170 176 ...	2 6
Tour de bassin	... 76 80 84 88 ... ↔	4
Tour de ceinture	Valeurs intégrales	
l) Vêtements de natation pour garçons		
Tour de ceinture	... 52 56 60 64 ...	4
m) Sous-vêtements pour garçons couvrant la partie supérieure du corps, y compris les chemises de sport		
Tour de poitrine	... 60 62 64 66 ... ↔	2
Stature	110 116 122 128 134 140 146 152	6
et tour de poitrine	... 72 76 80 84 ... ↔	4
Stature	158 164 170 176 ...	6
n) Chemises de complet pour garçons		
Tour de cou	... 28 29 30 31 32 ...	1
Longueur du bras <sup>1)</sup>	Valeurs intégrales	



Tableau 2 (fin)

Mesure d'identification	Échelle de tailles (partie centrale)	Intervalle
o) Sous-vêtements et vêtements de nuit pour garçons couvrant la totalité du corps		
Stature	110 116 122 128 134 140 146 152	6
Tour de poitrine et stature	... 60 62 64 66...↔ 158 164 170 176...	2 6
Tour de poitrine	... 72 76 80 84...↔	4
p) Sous-vêtements et vêtements de nuit pour garçons couvrant seulement la partie inférieure du corps		
Tour de ceinture	... 58 60 62 64...↔	2
Stature	110 116 122 128 134 140 146 152	6
et tour de ceinture	... 64 68 72 76...↔	4
Stature	158 164 170 176...	6
1) Longueur du bras (épaule-poignet). Voir l'ISO 8559.		

### 3.3 Désignation de la taille

La désignation de la taille des vêtements pour hommes et garçons doit être effectuée conformément à l'ISO 3636 et à l'ISO 4415. La désignation des couvre-chefs, des gants et des chaussants doit être effectuée conformément à l'ISO 4417, à l'ISO 4418 et à l'ISO 7070 respectivement.

Des exemples de systèmes de tailles fondés sur des données régionales sont donnés à l'annexe B.

**iTeh STANDARD PREVIEW**  
(standards.iteh.ai)

[ISO/TR 10652:1991](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/629e5f3b-b611-43d8-a5ea-785a94a2af5e/iso-tr-10652-1991)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/629e5f3b-b611-43d8-a5ea-785a94a2af5e/iso-tr-10652-1991>

## Section 4: Mesures corporelles des femmes et des filles

### 4.1 Classification

Les données des mesures corporelles, de préférence basées sur une étude anthropométrique récente avec des mesures prises conformément à l'ISO 8559, doivent être traitées de manière à grouper les mesures par mesures d'identification appropriées au type de vêtement, en utilisant les nombres préférés et les intervalles spécifiés entre les tailles (voir 4.2).

En premier lieu, chaque ensemble de mesures corporelles doit être disposé en groupes d'après l'échelle fixe de la mesure d'identification primaire. Utiliser les données des mesures sur les femmes pour déterminer le nombre de types de corps nécessaire pour couvrir l'ensemble de la population. Préciser les valeurs exigées du drop et mettre les types de corps en corrélation avec les groupes de stature appropriés.

Lorsqu'un système de tailles doit être établi, il convient de suivre le mode opératoire suivant.

- Faire une liste, par ordre d'importance, des mesures d'identification applicables au type de vêtement.
- Faire une liste des mesures secondaires considérées comme nécessaires pour la confection du vêtement.
- Utiliser les échelles de tailles spécifiées (voir 4.2).
- Préparer un système de tailles, qui tient compte de l'ensemble ou de la partie requise de la population, en mettant les mesures secondaires en corrélation avec les mesures d'identification.

### 4.2 Échelles de tailles

Les échelles de tailles et les intervalles entre les tailles sont donnés dans le tableau 3 pour différents types de vêtements pour femmes et filles.

Tableau 3

Dimensions en centimètres

Mesure d'identification	Échelle de tailles (partie centrale)	Intervalle
a) Vêtements de dessus pour femmes couvrant la partie supérieure ou la totalité du corps, à l'exclusion de la bonneterie et des vêtements de natation		
Tour de poitrine	...96 100 104 110 116...	4 et 6
Tour de bassin	Valeurs intégrales	
Stature	... 156 164 172...↔	8
	ou ... 160 168 176...↔	8
b) Vêtements de dessus pour femmes couvrant la partie supérieure ou la totalité du corps — Bonneterie		
Tour de poitrine	...96 100 104 110 116...	4 et 6
Stature	... 156 164 172...↔	8
	ou ... 160 168 176...↔	8
c) Vêtements de dessus pour femmes couvrant la totalité du corps — Vêtements de natation		
Tour de poitrine	...96 100 104 110 116...	4 et 6
Tour de bassin	Valeurs intégrales	

Tableau 3 (suite)

Mesure d'identification	Échelle de tailles (partie centrale)	Intervalle
d) Vêtements de dessus pour femmes couvrant seulement la partie inférieure du corps		
Tour de bassin	...96 100 104 108...	4
Tour de taille	Valeurs intégrales	
Stature	... 156 164 172...↔	8
	ou ... 160 168 176...↔	8
e) Sous-vêtements pour femmes couvrant seulement la partie supérieure du corps, à l'exclusion des vêtements de maintien		
Tour de poitrine	...96 100 104 110...	4 et 6
f) Vêtements de maintien pour femmes et filles couvrant seulement la partie supérieure du corps		
Tour de dessous de poitrine	...80 85 90 95...	5
Tour de poitrine	Valeurs intégrales moyennes	5
g) Vêtements de maintien pour femmes et filles couvrant la totalité du corps		
Tour de dessous de poitrine	...80 85 90 95...	5
Tour de poitrine	Valeurs intégrales moyennes	5
Tour de bassin	Valeurs intégrales	
h) Vêtements de maintien pour femmes et filles couvrant seulement la partie inférieure du corps		
Tour de bassin ou tour de taille	...96 100 104 108...↔	4
Autre mesure (taille ou bassin)	... 76 80 84 88...↔	4
	Valeurs intégrales	
i) Sous-vêtements et vêtements de nuit pour femmes couvrant la totalité du corps		
Tour de poitrine	...96 100 104 110...	4 et 6
Stature	... 156 164 172...↔	8
	ou ... 160 168 176...↔	8
j) Sous-vêtements pour femmes couvrant seulement la partie inférieure du corps		
Tour de bassin	...96 100 104 108...	4
k) Vêtements de dessus pour filles couvrant la partie supérieure ou la totalité du corps, à l'exclusion de la bonneterie		
Stature	110 116 122 128 134	
	140...	6
Tour de poitrine	...88 92 96 100 104	
	110...↔	4 et 6
Tour de bassin	Valeurs intégrales	
l) Vêtements de dessus pour filles couvrant la partie supérieure ou la totalité du corps — Bonneterie		
Tour de poitrine	...56 58 60 62...↔	2
Stature	110 116 122 128 134 140	
	146 152	6
et tour de poitrine	...84 88 92 96 100 104	
	110...↔	4 et 6
Stature	158 164 170 176...	6

Tableau 3 (fin)

Mesure d'identification	Échelle de tailles (partie centrale)	Intervalle
m) Vêtements de dessus pour filles couvrant seulement la partie inférieure du corps		
Stature	110 116 122 128 134 140 146 152	6
Tour de bassin	... 60 62 64 66...↔	2
et stature	158 164 170 176...	6
Tour de bassin	... 88 92 96 100...↔	4
n) Vêtements de dessus pour filles couvrant la totalité du corps – Vêtements de natation		
Tour de poitrine	... 92 96 100 104 110...	4 et 6
Tour de bassin	Valeurs intégrales	
o) Sous-vêtements et chemisiers pour filles couvrant seulement la partie supérieure du corps		
Tour de poitrine	... 56 58 60 62...↔	2
Stature	110 116 122 128 134 140 146 152	6
et tour de poitrine	... 84 88 92 96 100 104 110...↔	4 et 6
Stature	158 164 170 176...	6
p) Sous-vêtements et vêtements de nuit pour filles couvrant la totalité du corps		
Tour de poitrine	... 56 58 60 62...↔	2
Stature	110 116 122 128 134 140 146 152	6
et tour de poitrine	... 84 88 92 96 100 104 110...↔	4 et 6
Stature	158 164 170 176...	6

### 4.3 Désignation de la taille

La désignation des tailles des vêtements pour femmes et filles doit être effectuée conformément à l'ISO 3637 et à l'ISO 4416. La désignation des couvre-chefs, des gants, des chaussons et des collants doit être effectuée conformément à l'ISO 4417, à l'ISO 4418, à l'ISO 7070 et à l'ISO 5971 respectivement.

Des exemples de systèmes de tailles fondés sur des données régionales sont donnés à l'annexe C.

ITEH STANDARD PREVIEW  
(standards.iteh.ai)

ISO/TR 10652:1991

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/629e5f3b-b611-43d8-a5ea-785a94a2af5e/iso-tr-10652-1991>

## Annexe A (informative)

### Exemple de système de tailles pour les vêtements pour enfants

Le tableau A.1 donne un exemple de système de tailles pour les vêtements pour enfants. Il est applicable aux vestes, aux pantalons, aux complets, aux manteaux et aux chandails.

**Tableau A.1 – Exemple de système de tailles pour les vêtements pour enfants**

Dimensions en centimètres

<b>Mesure d'identification<sup>1)</sup></b>	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104
Stature (2.1.26)	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104
<b>Mesures secondaires<sup>1)</sup></b>										
Tour de poitrine (2.1.7)	41	43	45	47	49	51	53	54	57	61
Tour de taille (2.1.11)	41	43	45	47	49	50	52	53	55	57
Tour de bassin (2.1.12)	42	44	46	48	50	53	55	58	61	64
Tour de tronc (2.2.18)	60	65	70	75	80	84	88	92	96	101
Longueur totale d'enfourchure (2.2.19)	35	36	37	38	40	42	44	45	47	49
1) Les numéros entre parenthèses sont les numéros de référence des définitions des mesures dans l'ISO 8859 : 1989.										

**iTeh STANDARD PREVIEW**  
**(standards.iteh.ai)**

[ISO/TR 10652:1991](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/629e5f3b-b611-43d8-a5ea-785a94a2a5e/iso-tr-10652-1991>