

NORME INTERNATIONALE **ISO** 2575 / II



INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

Véhicules routiers — Symboles pour les commandes, indicateurs et témoins — Partie II

Road vehicles — Symbols for controls, indicators and tell-tales — Part II

Première édition — 1975-09-01

CDU 629.113 : 003.62

Réf. n° : ISO 2575/II-1975 (F)

Descripteurs : véhicule routier, véhicule à moteur, dispositif de commande, instrument indicateur, dispositif de signalisation, symbole graphique.

Prix basé sur 2 pages

AVANT-PROPOS

L'ISO (Organisation Internationale de Normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (Comités Membres ISO). L'élaboration de Normes Internationales est confiée aux Comités Techniques ISO. Chaque Comité Membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du Comité Technique correspondant. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO, participent également aux travaux.

Les Projets de Normes Internationales adoptés par les Comités Techniques sont soumis aux Comités Membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes Internationales par le Conseil de l'ISO.

La Norme Internationale ISO 2575/II a été établie par le Comité Technique ISO/TC 22, *Véhicules routiers*, et soumise aux Comités Membres en novembre 1973.

Elle a été approuvée par les Comités Membres des pays suivants :









Afrique du Sud, Rép. d'	Hongrie	Suède
Australie	Iran	Suisse
Belgique	Irlande	Tchécoslovaquie
Brésil	Italie	Thaïlande
Bulgarie	Nouvelle-Zélande	Turquie
Canada	Pays-Bas	U.R.S.S.
Chili	Pologne	U.S.A.
Égypte, Rép. arabe d'	Portugal	Yougoslavie
Espagne	Roumanie	
France	Royaume-Uni	

Les Comités Membres des pays suivants ont désapprouvé le document pour des raisons techniques :

Allemagne
Japon

Véhicules routiers – Symboles pour les commandes, indicateurs et témoins – Partie II

La liste suivante de symboles est une suite au chapitre 4 de l'ISO 2575/I, Désignation et illustration des symboles.

N°	Désignation de la commande, de l'indicateur ou du témoin	Symbole	Spécifications supplémentaires
4.9	Feux de stationnement (parking)		
4.10 ¹⁾	Ouverture du capot avant (ou couvercle de malle)		
4.11 ¹⁾	Ouverture du capot arrière (ou couvercle de malle)		
4.12	Starter (dispositif de démarrage à froid)		
4.13	Avertisseur sonore		
4.14	Niveau de carburant		
4.15	Température du fluide de refroidissement du moteur		
4.16	Charge de batterie		

1) La partie foncée de ce symbole peut-être remplacée par sa silhouette; la partie actuellement blanche sera alors entièrement de couleur foncée.