

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 60061-1:1999/A44:2010

01-december-2010

Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo medsebojne zamenljivosti in varnosti - 1. del: Vznožki žarnic in sijalk - Dopolnilo A44 (IEC 60061-1:1969/A44:2010)

Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamp caps (IEC 60061-1:1969/A44:2010)

Lampensockel und -fassungen sowie Lehren zur Kontrolle der Austauschbarkeit und Sicherheit - Teil 1: Lampensockel (IEC 60061-1:1969/A44:2010)

Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l'interchangeabilité et de la sécurité - Partie 1: Culots de lampes (CEI 60061-1:1969/A44:2010)
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/41/cei-60061-1-1969-a44-2010-9eb896ca0b35/sist-en-60061-1-1999-a44-2010>

Ta slovenski standard je istoveten z: EN 60061-1:1993/A44:2010

ICS:

29.140.10 Grla in držala žarnic Lamp caps and holders

SIST EN 60061-1:1999/A44:2010 en,fr

**iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)**

[SIST EN 60061-1:1999/A44:2010](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/41c6a071-5c60-4226-93d8-9eb896ca0b35/sist-en-60061-1-1999-a44-2010>

**EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM**

EN 60061-1/A44

October 2010

ICS 29.140.10

English version

**Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety -
Part 1: Lamp caps
(IEC 60061-1:1969/A44:2010)**

Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l'interchangeabilité et de la sécurité - Partie 1: Culots de lampes
(CEI 60061-1:1969/A44:2010)

Lampensockel und -fassungen sowie Lehren zur Kontrolle der Austauschbarkeit und Sicherheit - Teil 1: Lampensockel
(IEC 60061-1:1969/A44:2010)

**iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)**

This amendment A44 modifies the European Standard EN 60061-1:1993; it was approved by CENELEC on 2010-10-01. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this amendment the status of a national standard without any alteration.

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/41c6a071-5c60-4226-93d8->
Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the Central Secretariat or to any CENELEC member.

This amendment exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the Central Secretariat has the same status as the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

CENELEC

European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Management Centre: Avenue Marnix 17, B - 1000 Brussels

Foreword

The text of document 34B/1531/FDIS, future amendment 44 to IEC 60061-1:1969, prepared by SC 34B, Lamp caps and holders, of IEC TC 34, Lamps and related equipment, was submitted to the IEC-CENELEC parallel vote and was approved by CENELEC as amendment A44 to EN 60061-1:1993 on 2010-10-01.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. CEN and CENELEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

The following dates were fixed:

- latest date by which the amendment has to be implemented at national level by publication of an identical national standard or by endorsement (dop) 2011-07-01
 - latest date by which the national standards conflicting with the amendment have to be withdrawn (dow) 2013-10-01
-

Endorsement notice

The text of amendment 44:2010 to the International Standard IEC 60061-1:1969 was approved by CENELEC as an amendment to the European Standard without any modification.

**THE STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)**

SIST EN 60061-1:1999/A44:2010
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/41c6a071-5c60-4226-93d8-9eb896ca0b35/sist-en-60061-1-1999-a44-2010>

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60061-1

AMENDEMENT 44
AMENDMENT 44

2010-04

Amendement 44

**Culots de lampes et douilles ainsi que calibres
pour le contrôle de l'interchangeabilité
et de la sécurité –**

Partie 1:

Culots de lampes

**iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)**

Amendment 44

**Lamp caps and holders together with
gauges for the control of interchangeability
and safety –**

Part 1:

Lamp caps

*Les feuilles de cet amendement sont à insérer dans la
CEI 60061-1 (2004)*

*The sheets contained in this amendment are to be inserted
in IEC 60061-1 (2004)*

© IEC 2010 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD

**CEI
IEC**

60061-1

Edition 3.44
2010-04

Modifiée selon les Compléments:

Amended in accordance with Supplements:

A(1970), B(1971), C(1972), D(1972), E(1972), F(1975), G(1977)
H(1977), J(1980), K(1983), L(1987), M(1989), N(1992), P(1994)

Q(1994), R(1995), S(1996), T(1996), U(1996), V(1997),

et les amendements/amendments 21(1998), 22(1999), 23(1999), 24(2000),
25(2001), 26(2001), 27(2001), 28(2002), 29(2002), 30(2002), 31(2003), 32(2003),
33(2003), 34(2004), 35(2004), 36(2005), 37(2006), 38(2007), 39(2007), 40(2008),
41(2009), 42(2009), 43(2010) et/and 44(2010)

**Culots de lampes et douilles ainsi que calibres
pour le contrôle de l'interchangeabilité
et de la sécurité –**

iTeh STANDARD PREVIEW
**Partie 1:
Culots de lampes (standards.iteh.ai)**

[SIST EN 60061-1:1999/A44:2010](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/stardata/standard/1126a071-5260-4226-9210>

**Lamp caps and holders together with
gauges for the control of interchangeability
and safety –**

**Part 1:
Lamp caps**

© IEC 2010 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

SOMMAIRE

SOMMAIRE PAR DÉSIGNATION	Pages
PRÉAMBULE	4
PRÉFACE	4
	Feuilles
Culots à deux broches G1.27, GX1.27 & GY1.3	7004-2-2
Culots à deux broches G2.54, GX2.54 & GY2.5	7004-3-2
Culots à deux broches G3.17 & GY3.2	7004-4-2
Culots PX26d	7004-5-6
Culots à vis E11	7004-6-1
Culots à vis EY10	7004-7-1
Culots à baïonnette BAX9s	7004-8-1
Culots à baïonnette BAY9s	7004-9-1
Culots B22d	7004-10-7
Culot à baïonnette B22d-3(90°/135°)/25x26	7004-10A-2
Culots B15d	7004-11-6
Culots à baïonnette BA15	7004-11A-9
Culots à baïonnette BAY15d	7004-11B-7
Culots BAZ15	7004-11C-3
Culots à baïonnette BA15s-3	7004-11D-1
Culots BAW15	7004-11E-1
Culots à baïonnette BA20	7004-12-7
Culots à baïonnette pour automobiles BA21-3(120°)	7004-13-4
Culot à baïonnette BA9	7004-14-9
Culot à baïonnette BA7	7004-15-2
Culot à baïonnette BY22d	7004-17-3
Culots à baïonnette BAX15d	7004-18-1
Culots BAU15	7004-19-2
Connecteur des lampes terminées G16d	7004-20-2
Culots à vis E27	7004-21-9
Culots à vis E26	7004-21A-2
Culots à vis E10	7004-22-6
Culots à vis E14	7004-23-6
Culots à vis E40	7004-24-6
Culots à vis E39	7004-24A-1
Culot à vis E5	7004-25-3
Culot à vis E17	7004-26-2
Culot à vis E27/51x39	7004-27-3
Culot à vis E12	7004-28-2
Culot à vis à double contact E26d	7004-29-2
Culots à vis préfocus EP10	7004-30-2
Culots préfocus P20d, PX20d, PY20d & PZ20d	7004-31-2
Culots préfocus P22d & PX22d	7004-32-2
Culots 2G13	7004-33-4
Culots préfocus - Assemblage de la collerette et du culot sur lampes terminées PX43t	7004-34-2
Culot préfocus PX13.5s	7004-35-2
Culot préfocus P26s sur la lampe terminée	7004-36-1
Culots préfocus - Assemblage de la collerette et du culot sur lampes terminées PKX22s	7004-37-2
Culots préfocus - Assemblage de la collerette et du culot sur lampes terminées P18s	7004-38-3

CONTENTS

CONTENTS BY DESIGNATION	Page
FOREWORD	5
PREFACE	5
	Sheet
Bi-pin caps G1.27, GX1.27 & GY1.3	7004-2-2
Bi-pin caps G2.54, GX2.54 & GY2.5	7004-3-2
Bi-pin caps G3.17 & GY3.2	7004-4-2
Caps PX26d	7004-5-6
Screw caps E11	7004-6-1
Screw caps EY10	7004-7-1
Bayonet caps BAX9s	7004-8-1
Bayonet caps BAY9s	7004-9-1
Caps B22d	7004-10-7
Bayonet cap B22d-3(90°/135°)/25x26	7004-10A-2
Caps B15d	7004-11-6
Bayonet caps BA15	7004-11A-9
Bayonet caps BAY15d	7004-11B-7
Caps BAZ15	7004-11C-3
Bayonet caps BA15s-3	7004-11D-1
Caps BAW15	7004-11E-1
Bayonet caps BA20	7004-12-7
Bayonet automobile caps	7004-13-4
BA21-3(120°)	7004-14-9
Bayonet caps BA9	7004-14-9
Bayonet cap BA7	7004-15-2
Bayonet cap BY22d	7004-17-3
Bayonet caps BAX15d	7004-18-1
Caps BAU15	7004-19-2
Termination on finished lamps G16d	7004-20-2
Screw caps E27	7004-21-9
Screw caps E26	7004-21A-2
Screw caps E10	7004-22-6
Screw caps E14	7004-23-6
Screw caps E40	7004-24-6
Screw caps E39	7004-24A-1
Screw cap E5	7004-25-3
Screw cap E17	7004-26-2
Screw cap E27/51x39	7004-27-3
Screw cap E12	7004-28-2
Double contact screw cap E26d	7004-29-2
Prefocus screw caps EP10	7004-30-2
Prefocus caps P20d, PX20d, PY20d & PZ20d	7004-31-2
Prefocus caps P22d & PX22d	7004-32-2
Caps 2G13	7004-33-4
Prefocus caps - Assembly of ring and cap on finished lamps PX43t	7004-34-2
Prefocus cap PX13.5s	7004-35-2
Prefocus cap P26s on finished lamp	7004-36-1
Prefocus caps - Assembly of ring and cap on finished lamps PKX22s	7004-37-2
Prefocus caps - Assembly of collar and cap on finished lamps P18s	7004-38-3

60061-1 Amend. 44 © CEI/IEC:2010

	Feuilles	Sheet
Culots préfocu P43t.....	7004-39-6	Prefocus caps P43t.....
Culot préfocu P13.5s.....	7004-40-2	Prefocus cap P13.5s.....
Culot préfocu P38s.....	7004-41-2	Prefocus cap P38s.....
Culot préfocu P46s.....	7004-41A-2	Prefocus cap P46s.....
Culots préfocu P28s	7004-42-7	Prefocus caps P28s
Culots préfocu P40s	7004-43-5	Prefocus caps P40s
Culot préfocu P30s-10.3. Assemblage sur lampes terminées	7004-44-3	Prefocus cap P30s-10.3. Assembly on finished lamps
Culots de lampes de projection sur lampes terminées G17q-7, GX17q-7 & GY17q-7	7004-45-3	Projector lamp caps on finished lamps G17q-7, GX17q-7 & GY17q-7
Culots préfocu - Assemblage de la collarette et du culot sur la lampe terminée P14.5s	7004-46-2	Prefocus caps - Assembly of ring and cap on finished lamp P14.5s.....
Culot préfocu PK22s	7004-47-4	Prefocus cap PK22s
Culot préfocu PG22-6.35. Assemblage de la collarette et du culot sur la lampe terminée.....	7004-48-1	Prefocus cap PG22-6.35. Assembly of collar and cap on finished lamp.....
Culots préfocu P36	7004-49-3	Prefocus caps P36
Culots à deux broches G13	7004-51-8	Bi-pin caps G13
Culots à deux broches G5	7004-52-6	Bi-pin caps G5
Culots à deux broches GX5	7004-52A-1	Bi-pin caps GX5
Culot à deux broches G20	7004-53-2	Bi-pin cap G20
Culot G10q	7004-54-3	Cap G10q
Culot à broche Fa6	7004-55-3	Single-pin cap Fa6
Culot à deux contacts en retrait R17d sur lampes terminées	7004-56-2	Recessed double contact cap R17d on finished lamps
Culots à broche Fa8	7004-57-2	Single-pin caps Fa8
Culot à broche et extrémité de la lampe pour lampes tubulaires Fa4	7004-58-1	Single-pin cap and end of lamp for tubular lamps Fa4
Socles à deux broches prévus ou non pour l'emploi de refroidisseurs G6.35, GX6.35 & GY6.35	7004-59-6	Bi-pin bases with and without provision for use with heat sinks G6.35, GX6.35, & GY6.35
Socle à deux broches GZ6.35	S7004-59A-3	Bi-pin lamp base GZ6.35
Culots pour lampes tubulaires à deux culots S15s & S19s	7004-60-2	Caps for double-capped tubular lamps S15s & S19s
Culot à collet SX6s	7004-61-1	Flanged cap SX6s
Culot à rainure S5.7s.....	7004-62-1	Grooved cap S5.7s
Culots sur lampe terminée G12	7004-63-2	Caps on finished lamps G12
Culots sur lampe terminée PG12 & PGX12	7004-64-3	Caps on finished lamps PG12 & PGX12
Culot et socle de lampe à quatre broches GX38q.....	7004-65-1	Four-pin cap and lamp base GX38q
Culots préfocu P29t.....	7004-66-1	Prefocus caps P29t
Socle de lampe à deux broches GZ4	7004-67-3	Bi-pin lamp base GZ4
Culot GR8.....	7004-68-3	Cap GR8
Culot à deux broches G23	7004-69-1	Bi-pin cap G23
Culot à deux broches G9.5	7004-70-2	Bi-pin cap G9.5
Culot à deux broches GX9.5	7004-70A-1	Bi-pin cap GX9.5
Culots à deux broches GY9.5, GZ9.5, GZX9.5, GZY9.5 & GZZ9.5	7004-70B-4	Bi-pin caps GY9.5, GZ9.5, GZX9.5, GZY9.5 & GZZ9.5
Socle de lampe à deux broches G4	7004-72-3	Bi-pin lamp base G4
Socle de lampe à deux broches GY4	7004-72A-1	Bi-pin lamp base GY4
Culot à deux broches G5.3	7004-73-2	Bi-pin cap G5.3
Socle à deux broches GX5.3	7004-73A-2	Bi-pin base GX5.3
Socle à deux broches GY5.3	7004-73B-2	Bi-pin base GY5.3
Culot à deux broches GY16	7004-74-2	Bi-pin cap GY16
Culot et socle à deux broches G22	7004-75-3	Bi-pin cap and base G22
Culots et socle de lampe à deux broches G38	7004-76-1	Bi-pin caps and lamp base G38
Culot GR10q.....	7004-77-2	Cap GR10q
Culots G24, GX24 & GY24.....	7004-78-5	Caps G24, GX24 & GY24

60061-1 Amend. 44 © CEI/IEC:2010

	Feuilles	Sheet
Culots P11.5d	7004-79-1	Caps P11.5d.....
Culots pour lampes plafonnier SV7	7004-80-7	Festoon caps SV7
Culots pour lampes plafonnier SV8.5	7004-81-4	Festoon caps SV8.5
Culot 2G11	7004-82-2	Cap 2G11.....
Culot 2GX11	7004-82A-1	Cap 2GX11.....
Culots pour lampes tubulaires à radiation infrarouge SK15s.....	7004-83-1	Caps for tubular infra-red lamps SK15s.....
Culots sur lampes terminées GX10q.....	7004-84-2	Caps on finished lamps GX10q
Culots sur lampes terminées GY10q.....	7004-85-2	Caps on finished lamps GY10q
Culot à deux broches GX23	7004-86-1	Bi-pin cap GX23.....
Culots sur lampes terminées G32, GX32 & GY32 ..	7004-87-2	Caps on finished lamps G32, GX32 & GY32
Culots préfocus - Assemblage de la collierette et du culot sur lampes terminées PY43d	7004-88-2	Prefocus caps - Assembly of ring and cap on finished lamps PY43d
Culot préfocus - Assemblage de la collierette et du culot sur lampes terminées PZ43t	7004-89-2	Prefocus cap - Assembly of ring and cap on finished lamps PZ43t
Socle de lampe flash W10.6x8.5d.....	7004-90-2	Base of photo-flash lamp W10.6x8.5d.....
Socle de lampe W2.1x9.5d	7004-91-3	Lamp base W2.1x9.5d
Culot à un contact encastré et extrémité de la lampe R7s.....	7004-92-3	Recessed single contact cap and end of lamp R7s.....
Culot à un contact encastré et extrémité de la lampe RX7s	7004-92A-4	Recessed single contact cap and end of lamp RX7s.....
Socle de lampe préfocus WP4x9d.....	7004-93-1	Prefocus lamp base WP4x9d
Socle de lampe W2x4.6d	7004-94-2	Lamp base W2x4.6d
Culot préfocus P45t	7004-95-5	Prefocus cap P45t
Socle de lampe W3.3x10.4d	7004-96-1	Lamp base W3.3x10.4d
Culots à collet SX4s/4.....	7004-97-2	Flanged caps SX4s/4.....
Culots à collet SY4s/7.....	7004-97A-1	Flanged caps SY4s/7.....
Culot du magicube type X	7004-98-1	Base of magicubé type X
Culot préfocus et extrémité de la lampe pour lampes pour automobiles X511.....	7004-99-2	Prefocus cap and end of lamp for automobile lamps X511
Connecteur des lampes terminées G16t	7004-100-3	Termination on finished lamps G16t
Culots GRX10q.....	7004-101-1	Caps GRX10q
Culot 2G7	7004-102-2	Cap 2G7.....
Culot 2GX7	7004-103-2	Cap 2GX7.....
Socles W2.5x16	7004-104-1	Wedge bases W2.5x16.....
Socles WX2.5x16	7004-104A-1	Wedge bases WX2.5x16.....
Socle WY2.5x16.....	7004-104B-1	Wedge base WY2.5x16
Socle WZ2.5x16	7004-104C-1	Wedge base WZ2.5x16
Socle WU2.5x16	7004-104D-1	Wedge base WU2.5x16
Socles W3x16d & WX3x16d.....	7004-105-2	Lamp bases W3x16d & WX3x16d
Socles W3x16q, WX3x16q & WY3x16q	7004-106-3	Lamp bases W3x16q, WX3x16q & WY3x16q
Culots PG13 & PGJ13	7004-107-4	Caps PG13 & PGJ13
Socles de lampe à deux broches GU4	7004-108-2	Bi-pin lamp bases GU4.....
Socles à deux broches GU5.3	7004-109-2	Bi-pin bases GU5.3.....
Culots PGJ19	7004-110-2	Caps PGJ19
Culots prefocus P32d & PK32d	7004-111-3	Prefocus caps P32d & PK32d
Culots S14	7004-112-1	Caps S14.....
Socle de lampe à deux broches GU7.....	7004-113-1	Bi-pin lamp base GU7
Culot et extrémité de la lampe Fc2	7004-114-1	Cap and end of lamp Fc2
Culot W4.3x8.5d.....	7004-115-1	Cap W4.3x8.5d
Culot à vis EZ10	7004-116-1	Screw cap EZ10.....
Culot G17.5t-1	7004-117-1	Cap G17.5t-1
Culot 2G10	7004-118-2	Cap 2G10.....
Culot à deux broches GY22	7004-119-1	Bi-pin cap GY22.....
Socle de lampe à deux broches GZ10	7004-120-1	Bi-pin lamp base GZ10.....
Socle de lampe à deux broches GU10.....	7004-121-1	Bi-pin lamp base GU10

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.a)

SIST EN 60061-1:1999/A44:2010

http://standards.iteh.a/iteh/standards/sist/en-60061-1-1999-a44-2010

9eb896e0b45f-sist-en-60061-1-1999-a44-2010