



Lait et produits laitiers — Recherche de *Listeria monocytogenes*

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

Milk and milk products — Detection of Listeria monocytogenes

TECHNICAL CORRIGENDUM 1

Le Rectificatif technique 1 à la Norme internationale ISO 10560:1993 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 34, *Produits agricoles alimentaires*, sous-comité SC 5, *Lait et produits laitiers*.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

Page 2

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/78328330-769c-419e-a1a4-975394abf684/iso-10560-1993-cor-1-1994>

Paragraphe 5.2.1.1.2, ligne 4

Remplacer «7,3 °C» par «7,3 ± 0,1».

Page 3

Paragraphe 5.2.2.3, ligne 5

Remplacer «7,0 °C» par «7,0 ± 0,2».

Paragraphe 5.2.3.2, ligne 4

Remplacer «7,3 °C» par «7,3 ± 0,1».

Page 4

Paragraphe 5.2.5.2, ligne 4

Remplacer «7,0 °C» par «7,0 ± 0,1».

Paragraphe 5.2.6.1.2, ligne 4

Remplacer «6,8 °C» par «6,8 ± 0,2».

Paragraphe 5.2.7.2, ligne 4

Remplacer «7,3 °C» par «7,3 ± 0,2».

Page 5

Paragraphe 5.2.8.1.2, ligne 4

Remplacer «7,0 °C» par «7,0 ± 0,1».

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[ISO 10560:1993/Cor 1:1994](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/78328330-769c-419e-a1a4-975394abf684/iso-10560-1993-cor-1-1994)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/78328330-769c-419e-a1a4-975394abf684/iso-10560-1993-cor-1-1994>