

NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD

CEI  
IEC

**60315-4**

Deuxième édition  
Second edition  
1997-11

---

---

**Méthodes de mesure applicables aux récepteurs  
radioélectriques pour diverses classes d'émission –**

**Partie 4:  
Récepteurs pour émissions de radiodiffusion  
en modulation de fréquence**

iteh STANDARD PREVIEW  
(standards.iteh.ai)

IEC 60315-4:1997  
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/251de11a-75cb-4aba-8589-211111111111/iec-60315-4-1997>  
**Methods of measurement on radio receivers for  
various classes of emission –**

**Part 4:  
Receivers for frequency-modulated  
sound broadcasting emissions**



Numéro de référence  
Reference number  
CEI/IEC 60315-4:1997

## Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000.

## Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

## Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de la publication sont disponibles dans le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs à ces révisions, à l'établissement des éditions révisées et aux amendements peuvent être obtenus auprès des Comités nationaux de la CEI et dans les documents ci-dessous:

- **Bulletin de la CEI**
- **Annuaire de la CEI**  
Accès en ligne\*
- **Catalogue des publications de la CEI**  
Publié annuellement et mis à jour régulièrement  
(Accès en ligne)\*
- **IEC Bulletin**
- **IEC Yearbook**  
On-line access\*
- **Catalogue of IEC publications**  
Published yearly with regular updates  
(On-line access)\*

## Terminologie, symboles graphiques et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la CEI 60050: *Vocabulaire Electrotechnique International* (VEI).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera la CEI 60027: *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique*, la CEI 60417: *Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles individuelles*, et la CEI 60617: *Symboles graphiques pour schémas*.

## Publications de la CEI établies par le même comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant à la fin de cette publication, qui énumèrent les publications de la CEI préparées par le comité d'études qui a établi la présente publication.

\* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

## Numbering

As from the 1st January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series.

## Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications including amendments are available. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

## Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the revision work, the issue of revised editions and amendments may be obtained from IEC National Committees and from the following IEC sources:

## Terminology, graphical and letter symbols

For general terminology, readers are referred to IEC 60050: *International Electrotechnical Vocabulary* (IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to publications IEC 60027: *Letter symbols to be used in electrical technology*, IEC 60417: *Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the single sheets* and IEC 60617: *Graphical symbols for diagrams*.

## IEC publications prepared by the same technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this publication which list the IEC publications issued by the technical committee which has prepared the present publication.

\* See web site address on title page.

NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD

CEI  
IEC

60315-4

Deuxième édition  
Second edition  
1997-11

---

---

**Méthodes de mesure applicables aux récepteurs  
radioélectriques pour diverses classes d'émission –**

**Partie 4:  
Récepteurs pour émissions de radiodiffusion  
en modulation de fréquence**

iteh STANDARD PREVIEW  
(standards.iteh.ai)

IEC 60315-4:1997  
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/251de11a-75cb-4aba-8589-221111111111/iec-60315-4-1997>  
**Methods of measurement on radio receivers for  
various classes of emission –**

**Part 4:  
Receivers for frequency-modulated  
sound broadcasting emissions**

© IEC 1997 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission  
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland  
IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale  
International Electrotechnical Commission  
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX  
PRICE CODE XB

For price, see current catalogue  
Pour prix, voir catalogue en vigueur

## SOMMAIRE

	Page
AVANT-PROPOS .....	8
Articles	
1 Généralités .....	12
1.1 Domaine d'application .....	12
1.2 Références normatives .....	12
1.3 Définitions .....	14
1.4 Conditions normalisées de mesure.....	16
1.5 Généralités concernant les mesures .....	26
2 Sensibilité et bruit interne .....	32
2.1 Explication des termes.....	32
2.2 Rapport signal sur bruit (pondéré et non pondéré) et SINAD .....	32
2.3 Sensibilité limitée par le bruit .....	34
2.4 Sensibilité limitée par le gain..... IEC 60315-4:1997	36
2.5 Sensibilité utilisable..... <a href="https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/231de1fa-75cb-4aba-8589-16208d9a72c7/iec-60315-4-1997">https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/231de1fa-75cb-4aba-8589-16208d9a72c7/iec-60315-4-1997</a>	36
2.6 Sensibilité à l'excursion de fréquence.....	38
2.7 Caractéristiques entrée-sortie.....	38
3 Réjection des signaux perturbateurs .....	40
3.1 Rapport de capture .....	40
3.2 Sélectivité et réjection du canal voisin (à deux signaux).....	42
3.3 Réjection de fréquences-images et intermédiaires, et réponses parasites .....	46
3.4 Suppression de la modulation d'amplitude .....	52
3.5 Réjection des produits d'intermodulation du signal radio.....	54
3.6 Caractéristiques d'accord et de contrôle automatique des fréquences (CAF) .....	62
4 Perturbations dues à des sources internes.....	64
4.1 Sifflements dus à un seul signal .....	64
4.2 Ronflement de modulation (perturbations à la fréquence d'alimentation).....	64
4.3 Auto-oscillations perturbatrices.....	66
4.4 Réaction acoustique.....	68

## CONTENTS

	Page
FOREWORD .....	9
Clause	
1 General.....	13
1.1 Scope .....	13
1.2 Normative references.....	13
1.3 Definitions .....	15
1.4 Standard measuring conditions .....	17
1.5 General notes on measurements.....	27
2 Sensitivity and internal noise.....	33
2.1 Explanation of terms .....	33
2.2 Signal-to-noise ratio (weighted and unweighted) and SINAD .....	33
2.3 Noise-limited sensitivity.....	35
2.4 Gain-limited sensitivity .....	37
2.5 Usable sensitivity .....	37
2.6 Deviation sensitivity .....	39
2.7 Input-output characteristics .....	39
3 Rejection of unwanted signals.....	41
3.1 Capture ratio.....	41
3.2 Selectivity and nearby channel rejection (two-signal) .....	43
3.3 Rejection of intermediate and image frequencies, and spurious responses .....	47
3.4 Suppression of amplitude modulation .....	53
3.5 Rejection of r.f. signal intermodulation products .....	55
3.6 Tuning and automatic frequency control (AFC) characteristics .....	63
4 Interference due to internal sources.....	65
4.1 Single-signal whistles.....	65
4.2 Modulation hum (interference at power supply frequency).....	65
4.3 Unwanted self-oscillations.....	67
4.4 Acoustic feedback.....	69

	Pages
5	Caractéristiques globales des fréquences acoustiques..... 68
5.1	Fidélité..... 68
5.2	Distorsion harmonique ..... 70
5.3	Distorsion d'intermodulation ..... 78
5.4	Caractéristiques entre voies..... 80
5.5	Caractéristiques de la commande de volume..... 82
5.6	Niveau de sortie résiduelle ..... 84
5.7	Affaiblissement de diaphonie ..... 84
5.8	Réponse audio globale ..... 86
6	Effet des modulations supplémentaires sur le signal d'entrée ..... 88
6.1	Réjection des signaux dans les bandes de 16 kHz à 22 kHz et 54 kHz à 99 kHz..... 88
6.2	Réjection des signaux dans les bandes de 62 kHz à 73 kHz (réjection SCA)..... 88
6.3	Mesure du brouillage par des signaux RDS..... 88
6.4	Suppression du fondamental, des harmoniques et des bandes latérales de la sous-porteuse et du signal pilote..... 90
6.5	Suppression des perturbations dues aux signaux venant d'un canal adjacent avec un récepteur stéréophonique utilisant le système à fréquence pilote ..... 92
7	Sensibilité, gain des antennes et directivité des récepteurs utilisant des antennes-fouets télescopiques et incorporées..... 92
7.1	Introduction ..... 92
7.2	Méthode de mesure de la sensibilité et du gain des antennes d'un récepteur utilisant une antenne-fouet ou télescopique, à l'aide de la pince absorbante décrite dans le CISPR 16-1 ..... 92
8	Caractéristiques dont les méthodes de mesure sont spécifiées dans la CEI 60315-1 ..... 94
8.1	Introduction ..... 94
8.2	Liste des caractéristiques, et renvois correspondants ..... 94
 Figures	
1	Limites de la réponse en fréquence du filtre passe-bande 200 Hz à 15 kHz..... 96
2	Limites de la réponse en fréquence du filtre passe-bande 22,4 Hz à 15 kHz..... 98
3	Limites de la réponse en fréquence du filtre passe-bande 200 Hz à 1,5 kHz ..... 98
4	Limites de la réponse en fréquence du filtre coupe-bande à 1 kHz ..... 100
5	Filtre de pondération pour convertir du bruit blanc en bruit coloré spécial pour les mesures de sélectivité..... 100
6	Disposition pour différentes mesures avec deux signaux RF en entrée..... 102
7	Réseaux d'antennes fictives pour l'injection d'un ou de deux signaux, pour les générateurs de signaux 50 Ω et pour les entrées récepteur 75 Ω asymétrique ou 300 Ω symétrique.... 104
8	Disposition pour différentes mesures avec un signal RF en entrée ..... 106
9	Rapport signal sur bruit..... 108

	Page
5 Overall audio-frequency characteristics .....	69
5.1 Fidelity .....	69
5.2 Harmonic distortion .....	71
5.3 Intermodulation distortion .....	79
5.4 Inter-channel characteristics .....	81
5.5 Characteristics of the volume control .....	83
5.6 Residual output .....	85
5.7 Crosstalk attenuation .....	85
5.8 Overall audio-frequency response .....	87
6 Effect of additional modulations of the input signal .....	89
6.1 Rejection of signals in the ranges 16 kHz to 22 kHz and 54 kHz to 99 kHz .....	89
6.2 Rejection of signals in the range 62 kHz to 73 kHz (SCA rejection) .....	89
6.3 Measurement of interference caused by RDS signals .....	89
6.4 Suppression of the fundamental, harmonics and sidebands of the subcarrier and the pilot-tone signal .....	91
6.5 Suppression of interference due to adjacent channel signals with a stereophonic receiver using the pilot-tone system .....	93
7 Sensitivity, antenna gain and directional response of receivers using rod, telescopic or built-in antennas .....	93
7.1 Introduction .....	93
7.2 Method of measurement of sensitivity and antenna gain for a receiver using a rod or telescopic antenna by the absorbing clamp described in CISPR 16-1 ...	93
8 Characteristics whose methods of measurement are specified in IEC 60315-1 .....	95
8.1 Introduction .....	95
8.2 List of characteristics and cross-references .....	95
<b>Figures</b>	
1 Frequency response limits of band-pass filter 200 Hz to 15 kHz .....	97
2 Frequency response limits of band-pass filter 22,4 Hz to 15 kHz .....	99
3 Frequency response limits of band-pass filter 200 Hz to 1,5 kHz .....	99
4 Frequency response limits of the 1 kHz band-elimination filter .....	101
5 Weighting filter for converting white noise into special coloured noise for selectivity measurements .....	101
6 Arrangement for various measurements with two r.f. input signals .....	103
7 Antenna substitution networks for injecting one or two signals, for 50 $\Omega$ signal generators and 75 $\Omega$ unbalanced and 300 $\Omega$ balanced receiver inputs .....	105
8 Arrangement for various measurements with one r.f. input signal .....	107
9 Signal-to-noise ratio .....	109

	Pages	
10	Sensibilité limitée par le bruit en fonction de la fréquence du signal.....	108
11	Sensibilité limitée par le gain en fonction de la fréquence du signal.....	110
12	Caractéristiques d'entrée/sortie et courbes du niveau de bruit en sortie faisant apparaître les termes définis en 1.3.....	112
13	Rapport de capture.....	114
14	Courbes de sélectivité.....	116
15	Taux de réjection de fréquence image et intermédiaire.....	118
16	Réponses parasites pour une fréquence d'accord de 94 MHz (méthode à signal unique) ....	120
17	Disposition pour la mesure de réjection de signaux perturbateurs simulant une réception par câble, utilisant une modulation sinusoïdale.....	122
18	Disposition pour différentes mesures avec trois signaux RF en entrée.....	124
19	Caractéristiques d'accord.....	126
20	Caractéristique d'accord obtenue par mesure de la fréquence de l'oscillateur local....	126
21	Mesure de la réaction acoustique.....	128
22	Disposition pour la mesure de la fidélité.....	128
23	Distorsion harmonique totale globale en fonction de la puissance de sortie.....	130
24	Puissance de sortie limitée par la distorsion en fonction de la fréquence de modulation ...	130
25	Distorsion harmonique totale en fonction du niveau de signal RF en entrée.....	132
26	Distorsion harmonique totale en fonction de l'excursion.....	132
27	Variation de la distorsion résultant d'un décalage de l'accord.....	134
28	Distorsion harmonique totale en fonction de la fréquence de modulation audio.....	134
29	Diaphonie d'intermodulation entre les voies d'un récepteur stéréo (système à fréquence pilote).....	136
A.1	Exemple de filtre passif coupe-bande de 1 kHz capable de respecter les limites représentées à la figure 4.....	138
D.1	Disposition pour l'injection d'un signal RF dans l'antenne à l'aide d'une pince absorbante ....	146
D.2	Courbes de correction pour la perte d'insertion de la pince absorbante.....	146
 Annexes		
A	Exemple de filtre coupe-bande à 1 kHz.....	138
B	Excursions normalisées pour les services supplémentaires.....	140
C	Mesure de la diaphonie entre voies stéréophoniques.....	142
D	Caractéristiques des antennes-fouets et télescopiques (à l'étude).....	144



	Page
10 Noise-limited sensitivity as a function of signal frequency .....	109
11 Gain-limited sensitivity as a function of signal frequency .....	111
12 Output/input characteristics and noise output curves showing terms defined in 1.3 ....	113
13 Capture ratio .....	115
14 Selectivity curves.....	117
15 Image and intermediate frequency rejection ratios.....	119
16 Spurious responses at a tuning frequency of 94 MHz (single signal method).....	121
17 Arrangement for measuring rejection of unwanted signals simulating cable reception, using sinusoidal modulation .....	123
18 Arrangement for various measurements using three r.f. input signals .....	125
19 Tuning characteristics.....	127
20 Tuning characteristics obtained by measuring the local oscillator frequency .....	127
21 Measurement of acoustic feedback.....	129
22 Arrangement for measuring fidelity.....	129
23 Overall total harmonic distortion as a function of a.f. output power .....	131
24 Distortion-limited output power as a function of modulation frequency .....	131
25 Total harmonic distortion as a function of r.f. input signal level .....	133
26 Total harmonic distortion as a function of the deviation .....	133
27 Variation of distortion with detuning.....	135
28 Total harmonic distortion as a function of the a.f. modulation frequency .....	135
29 Cross-intermodulation between the channels of a stereo receiver (pilot-tone system) ...	137
A.1 Example of a passive 1 kHz band-elimination filter capable of meeting the limits shown in figure 4 .....	139
D.1 Arrangement for r.f. signal injection into the antenna with an absorbing clamp.....	147
D.2 Correction curves for the insertion loss of the absorbing clamp .....	147
 Annexes	
A Example of a 1 kHz band-elimination filter.....	139
B Standard deviations for supplementary services.....	141
C Measurement of crosstalk between stereo channels.....	143
D Characteristics of rod and telescopic antennas (under consideration) .....	145

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

**MÉTHODES DE MESURE APPLICABLES AUX RÉCEPTEURS  
RADIOÉLECTRIQUES POUR DIVERSES CLASSES D'ÉMISSION –  
Partie 4: Récepteurs pour émissions de radiodiffusion  
en modulation de fréquence**

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60315-4 a été établie par le sous-comité 100A: Appareils multimédia utilisateur, du comité d'études 100 de la CEI: Systèmes et appareils audio, vidéo et multimédia.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition parue en 1982 et constitue une révision technique:

La présente partie de la CEI 60315 doit être lue avec la CEI 60315-1.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
100A/58/FDIS	100A/60/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Les annexes A, B, C et D sont données uniquement à titre d'information.

## INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

-----

**METHODS OF MEASUREMENT ON RADIO RECEIVERS FOR  
VARIOUS CLASSES OF EMISSION –**

**Part 4: Receivers for frequency-modulated  
sound broadcasting emissions**

## FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60315-4 has been prepared by IEC subcommittee 100A: Multimedia end-user equipment, of IEC technical committee 100: Audio, video and multimedia systems and equipment.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 1982 and constitutes a technical revision.

This part of IEC 60315 shall be read in conjunction with IEC 60315-1.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
100A/58/FDIS	100A/60/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

Annexes A, B, C and D are for information only.

La CEI 60315 comprend les parties suivantes sous le titre général: Méthodes de mesure applicables aux récepteurs radioélectriques pour diverses classes d'émission:

- Partie 1: 1988, Considérations générales et méthodes de mesure, y compris mesures aux fréquences audioélectriques
- Partie 3: 1989, Récepteurs pour émissions de radiodiffusion à modulation d'amplitude
- Partie 4: 1997, Récepteurs pour émissions de radiodiffusion en modulation de fréquence
- Partie 5: 1971, Mesures aux fréquences radioélectriques – Mesures sur les récepteurs pour émissions à modulation de fréquence de la réponse aux brouillages de caractère impulsif
- Partie 6: 1991, Récepteurs de communications à usage général
- Partie 7: 1995, Méthodes de mesure pour les récepteurs de radiodiffusion sonore numérique par satellite (DSR)
- Partie 8: 1975, Mesures aux fréquences radioélectriques sur les récepteurs à usages professionnels pour émissions de télégraphie à modulation de fréquence
- Partie 9: 1996, Méthodes de mesure des caractéristiques relatives à la réception du système de radiodiffusion de données (RDS)

## iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

[IEC 60315-4:1997](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/231de1fa-75cb-4aba-8589-f6208d9a72c7/iec-60315-4-1997)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/231de1fa-75cb-4aba-8589-f6208d9a72c7/iec-60315-4-1997>

IEC 60315 consists of the following parts under the general title: Methods of measurement on radio receivers for various classes of emission:

- Part 1: 1988, General considerations and methods of measurement, including audio-frequency measurements
- Part 3: 1989, Receivers for amplitude – modulated sound broadcasting emissions
- Part 4: 1997, Receivers for frequency – modulated sound broadcasting emissions
- Part 5: 1971, Specialized radio-frequency measurements – Measurement on frequency-modulated receivers of the response to impulsive interference
- Part 6: 1991, General purpose communication receivers
- Part 7: 1995, Methods of measurement on digital satellite radio (DSR) receivers
- Part 8: 1975, Radio-frequency measurements on professional receivers for frequency-modulated telegraphy systems
- Part 9: 1996, Measurement of the characteristics relevant to radio data system (RDS) reception

## iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

[IEC 60315-4:1997](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/231de1fa-75cb-4aba-8589-f6208d9a72c7/iec-60315-4-1997)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/231de1fa-75cb-4aba-8589-f6208d9a72c7/iec-60315-4-1997>

# MÉTHODES DE MESURE APPLICABLES AUX RÉCEPTEURS RADIOÉLECTRIQUES POUR DIVERSES CLASSES D'ÉMISSION –

## Partie 4: Récepteurs pour émissions de radiodiffusion en modulation de fréquence

### 1 Généralités

#### 1.1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 60315 est applicable aux récepteurs radio et aux syntoniseurs destinés à la réception des émissions de radiodiffusion en modulation de fréquence, ayant des excursions maximales nominales du système de  $\pm 75$  kHz et de  $\pm 50$  kHz dans la bande 8 de l'UIT. Elle traite principalement des méthodes de mesure utilisant des signaux RF appliqués aux bornes d'antenne du récepteur. Ces mesures ainsi que les conditions d'essai spécifiées sont choisies afin de permettre la comparaison des résultats obtenus par différents observateurs et sur d'autres récepteurs. Les exigences de performance ne sont pas indiquées dans cette norme.

Les essais et exigences de rayonnement et d'immunité ne sont pas inclus et sont décrits dans le CISPR 13 et le CISPR 20.

#### 1.2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 60315. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la CEI 60315 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 60098: 1987, *Disques audio analogiques et appareils de lecture*

CEI 60268-1: 1985, *Equipements pour systèmes électroacoustiques – Partie 1: Généralités*

CEI 60268-3: 1988, *Equipements pour systèmes électroacoustiques – Partie 3: Amplificateurs*

CEI 60315-1: 1988, *Méthodes de mesure applicables aux récepteurs radioélectriques pour diverses classes d'émission – Partie 1: Considérations générales et méthodes de mesure, y compris mesures aux fréquences audioélectriques*

CEI 60315-3: 1989, *Méthodes de mesure applicables aux récepteurs radioélectriques pour diverses classes d'émission – Partie 3: Récepteurs pour émissions de radiodiffusion à modulation d'amplitude*

CEI 60315-7: 1988, *Méthodes de mesure applicables aux récepteurs radioélectriques pour diverses classes d'émission – Partie 7: Méthodes de mesure pour les récepteurs de radiodiffusion sonore numérique par satellite (DSR)*

CEI 60315-9: 1996, *Méthodes de mesure applicables aux récepteurs radioélectriques pour diverses classes d'émission – Partie 9: Méthodes de mesure des caractéristiques relatives à la réception du système de radiodiffusion de données (RDS)*

CEI 60651: 1979, *Sonomètres*

CEI 61260: 1995, *Electroacoustique – Filtres de bande d'octave et de bande d'une fraction d'octave*

CISPR 16-1: 1993, *Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques – Partie 1: Appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques*

## METHODS OF MEASUREMENT ON RADIO RECEIVERS FOR VARIOUS CLASSES OF EMISSION –

### Part 4: Receivers for frequency-modulated sound broadcasting emissions

#### 1 General

##### 1.1 Scope

This part of IEC 60315 applies to radio receivers and tuners for the reception of frequency-modulated sound-broadcasting emissions with rated maximum system deviations of  $\pm 75$  kHz and  $\pm 50$  kHz in ITU Band 8. It deals mainly with methods of measurement using radio-frequency signals applied to the antenna terminals of the receiver. The measurements and specified conditions of test are selected to permit the comparison of results obtained by different observers and on other receivers. Performance requirements are not specified in this standard.

Radiation and immunity tests and requirements are not included since these are described in CISPR 13 and CISPR 20.

##### 1.2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this part of IEC 60315. At the time of publication, the editions indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to agreements based on this part of IEC 60315 are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 60098: 1987, *Analogue audio disk records and reproducing equipment*

IEC 60268-1: 1985, *Sound system equipment – Part 1: General*

IEC 60268-3: 1988, *Sound system equipment – Part 3: Amplifiers*

IEC 60315-1: 1988, *Methods of measurement on radio receivers for various classes of emission – Part 1: General considerations and methods of measurement, including audio-frequency measurements*

IEC 60315-3: 1989, *Methods of measurement on radio receivers for various classes of emission – Part 3: Receiver for amplitude-modulated sound-broadcasting emissions*

IEC 60315-7: 1995, *Methods of measurement on radio receivers for various classes of emission – Part 7: Methods of measurement on digital satellite radio (DSR) receivers*

IEC 60315-9: 1996, *Methods of measurement on radio receivers for various class of emission – Part 9: Measurement of the characteristics relevant to Radio Data System (RDS) reception*

IEC 60651: 1979, *Sound level meters*

IEC 61260: 1995, *Electroacoustics – Octave-band and fractional-octave-band filters*

CISPR 16-1: 1993, *Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus*