



SLOVENSKI STANDARD
SIST EN ISO 14585:2002/AC:2006

01-marec-2006

Hexalobular socket pan head tapping screws (ISO 14585:2001)

Flachkopf-Blechsrauben mit Innensechsrund (ISO 14585:2001)

Vis a tôle a tete cylindrique bombée large a six lobes internes (ISO 14585:2001)

Vis a tôle a tete cylindrique bombée large a six lobes internes (ISO 14585:2001)

SIST EN ISO 14585:2002/AC:2006

Ta slovenski standard je istoveten z: **EN ISO 14585:2001/AC:2005**

ICS:

21.060.10 Sorniki, vijaki, stebelni vijaki Bolts, screws, studs

SIST EN ISO 14585:2002/AC:2006

en,fr,de

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[SIST EN ISO 14585:2002/AC:2006](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/76fb8231-1460-463b-93ec-268de45eb814/sist-en-iso-14585-2002-ac-2006)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/76fb8231-1460-463b-93ec-268de45eb814/sist-en-iso-14585-2002-ac-2006>

EUROPEAN STANDARD

EN ISO 14585:2001/AC

NORME EUROPÉENNE

December 2005

EUROPÄISCHE NORM

Décembre 2005

Dezember 2005

ICS 21.060.10

English version
Version Française
Deutsche Fassung

Hexalobular socket pan head tapping screws (ISO 14585:2001)

Vis à tôle à tête cylindrique bombée large à
six lobes internes (ISO 14585:2001)Flachkopf-Blechschauben mit
Innensechsrund (ISO 14585:2001)

This corrigendum becomes effective on 7 December 2005 for incorporation in the three official language versions of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 7 décembre 2005 pour incorporation dans les trois versions linguistiques officielles de la EN.

Die Berichtigung tritt am 7. Dezember 2005 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen der EN in Kraft.

ITeH STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[SIST EN ISO 14585:2002/AC:2006](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/76fb8231-1460-463b-93ec-268de45eb814/sist-en-iso-14585-2002-ac-2006)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/76fb8231-1460-463b-93ec-268de45eb814/sist-en-iso-14585-2002-ac-2006>

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG**Management Centre: rue de Stassart, 36 B-1050 Brussels**

© 2005 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members.
Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du CEN.
Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Ref. No.: EN ISO 14585:2001/AC:2005 D/E/F

EN ISO 14585:2001/AC:2005 (E/F/D)

English version

Endorsement Notice

The text of ISO 14585:2001/Cor.1:2004 has been approved by CEN as a European Corrigendum without any modifications.

Version française

Notice d'entérinement

Le texte de l'ISO 14585:2001/Cor.1:2004 a été approuvé par le CEN comme Corrigendum européen sans aucune modification.

Deutsche Fassung

Seite 3

Tabelle 1

In der ersten Spalte bei Maß r muss es min. statt max. lauten.

Im unteren Teil der Tabelle muss in der Spalte „Form F“ für die Nennlänge $l = 13$ mm der Größtwert 13 mm statt 13,5 mm betragen.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[SIST EN ISO 14585:2002/AC:2006](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/76fb8231-1460-463b-93ec-268de45eb814/sist-en-iso-14585-2002-ac-2006)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/76fb8231-1460-463b-93ec-268de45eb814/sist-en-iso-14585-2002-ac-2006>



INTERNATIONAL STANDARD ISO 14585:2001
TECHNICAL CORRIGENDUM 1

Published 2004-05-15

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

Hexalobular socket pan head tapping screws

TECHNICAL CORRIGENDUM 1

Vis à tôle à tête cylindrique bombée large à six lobes internes

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

Technical Corrigendum 1 to ISO 14585:2001 was prepared by Technical Committee ISO/TC 2, *Fasteners*.
(standards.iteh.ai)

[SIST EN ISO 14585:2002/AC:2006](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/76fb8231-1460-463b-93ec-268de45eb814/sist-en-iso-14585-2002-ac-2006)
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/76fb8231-1460-463b-93ec-268de45eb814/sist-en-iso-14585-2002-ac-2006>

Page 3

Table 1

In the l.h.column, under **Thread sizes**, dimension *r*: read min. instead of max.

For nominal *l* values under Type F (lower part of the table) for the nominal *l* value of 13 mm the maximum Type F is 13,0 mm instead of 13,5 mm.



NORME INTERNATIONALE ISO 14585:2001
RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

Publié 2004-05-15

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

Vis à tôle à tête cylindrique bombée large à six lobes internes

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

Hexalobular socket pan head tapping screws

TECHNICAL CORRIGENDUM 1

Le Rectificatif technique 1 à l'ISO 14585:2001 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 2, *Éléments de fixation*.

ITeH STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[SIST EN ISO 14585:2002/AC:2006](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/76fb8231-1460-463b-93ec-268de45eb814/sist-en-iso-14585-2002-ac-2006)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/76fb8231-1460-463b-93ec-268de45eb814/sist-en-iso-14585-2002-ac-2006>

Page 3

Tableau 1

Pour la dimension r , lire «min.» au lieu de «max.».