

**SLOVENSKI STANDARD**  
**SIST EN ISO 15156-1:2004/AC:2007**  
**01-januar-2007**

Previdljiva in uporabna slovenska različica evropskega standarda EN ISO 15156-1:2004/AC:2007, ki je bil sprejet na evropski ravni leta 2004, je bil sprejet za slovenski standard leta 2007. Standard je v skladu s slovenskim standardom SIST EN ISO 15156-1:2004/AC:2007.

Petroleum and natural gas industries - Materials for use in H<sub>2</sub>S-containing environments in oil and gas production - Part 1: General principles for selection of cracking-resistant materials (ISO 15156-1:2001/Cor.1:2005)

Erdöl- und Erdgasindustrie - Werkstoffe für den Einsatz in H<sub>2</sub>S-haltiger Umgebung bei der Öl- und Gasgewinnung - Teil 1: Allgemeine Grundlagen für die Auswahl von gegen Rissbildung beständigen Werkstoffen (ISO 15156-1:2001/Cor.1:2005)

Industries du pétrole et du gaz naturel - Matériaux pour utilisation en présence de H<sub>2</sub>S dans la production de pétrole et de gaz naturel - Partie 1: Principes généraux pour le choix des matériaux résistant au craquage (ISO 15156-1:2001/Cor.1:2005)

**Ta slovenski standard je istoveten z: EN ISO 15156-1:2001/AC:2006**

**ICS:**

75.180.10	Oprema za raziskovanje in odkopavanje	Exploratory and extraction equipment
77.060	Korozija kovin	Corrosion of metals

**SIST EN ISO 15156-1:2004/AC:2007 en**

**iTeh STANDARD PREVIEW**  
**(standards.iteh.ai)**

SIST EN ISO 15156-1:2004/AC:2007

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/bc78dad7-d65b-4d74-85ae-62e15bade8ae/sist-en-iso-15156-1-2004-ac-2007>

EUROPEAN STANDARD

**EN ISO 15156-1:2001/AC**

NORME EUROPÉENNE

March 2006

EUROPÄISCHE NORM

Mars 2006

März 2006

ICS 75.180.10; 77.060

English version  
Version Française  
Deutsche Fassung

Petroleum and natural gas industries - Materials for use in H<sub>2</sub>S-containing environments in oil and gas production - Part 1: General principles for selection of cracking-resistant materials (ISO 15156-1:2001/Cor.1:2005)

Industries du pétrole et du gaz naturel - Matériaux pour utilisation en présence de H<sub>2</sub>S dans la production de pétrole et de gaz naturel - Partie 1: Principes généraux pour le choix des matériaux résistant au craquage (ISO 15156-1:2001/Cor.1:2005)

Erdöl- und Erdgasindustrie - Werkstoffe für den Einsatz in H<sub>2</sub>S-haltiger Umgebung bei der Öl- und Gasgewinnung - Teil 1: Allgemeine Grundlagen für die Auswahl von gegen Rissbildung beständigen Werkstoffen (ISO 15156-1:2001/Cor.1:2005)

## iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

This corrigendum becomes effective on 1 March 2006 for incorporation in the three official language versions of the EN.

[SIST EN ISO 15156-1:2004/AC:2007](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/bc78dad7-d65b-4d74-85ae-62e15bade8ae/sist-en-iso-15156-1-2004-ac-2007)

Ce corrigendum prendra effet le 1 mars 2006 pour incorporation dans les trois versions linguistiques officielles de la EN.

Die Berichtigung tritt am 1.März 2006 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen der EN in Kraft.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION  
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

Management Centre: rue de Stassart, 36 B-1050 Brussels

© 2006 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members.  
Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du CEN.  
Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Ref. No.: EN ISO 15156-1:2001/AC:2006 D/E/F

## English version

### Endorsement Notice

The text of ISO 15156-1:2001/Cor.1:2005 has been approved by CEN as a European Corrigendum without any modifications.

## Version française

### Notice d'entérinement

Le texte de l'ISO 15156-1:2001/Cor.1:2005 a été approuvé par le CEN comme Corrigendum européen sans aucune modification.

**iTeh STANDARD PREVIEW**  
**(standards.iteh.ai)**

[SIST EN ISO 15156-1:2004/AC:2007](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/bc78dad7-d65b-4d74-85ae-62e15bade8ae/sist-en-iso-15156-1-2004-ac-2007)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/bc78dad7-d65b-4d74-85ae-62e15bade8ae/sist-en-iso-15156-1-2004-ac-2007>



**INTERNATIONAL STANDARD ISO 15156-1:2001  
TECHNICAL CORRIGENDUM 1**

Published 2005-09-01

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

**Petroleum and natural gas industries — Materials for use in  
H<sub>2</sub>S-containing environments in oil and gas production —  
Part 1:  
General principles for selection of cracking-resistant materials**

TECHNICAL CORRIGENDUM 1

*Industries du pétrole et du gaz naturel — Matériaux pour utilisation en présence de H<sub>2</sub>S dans la production de pétrole et de gaz naturel*

*Partie 1: Principes généraux pour le choix des matériaux résistant au craquage*

*RECTIFICATIF TECHNIQUE 1*

**ITeH STANDARD PREVIEW**  
**(standards.iteh.ai)**  
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/bc78dad7-d65b-4d74-85ae-62e15bade8ae/sist-en-iso-15156-1-2004-ac-2007>

Technical Corrigendum 1 to ISO 15156-1 was prepared by Technical Committee ISO/TC 67, *Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries*.

Page 2, Table 1 — List of equipment:

Replace Table 1 with the following:

**Table 1— List of equipment**

ISO 15156-1 is applicable to materials used for the following equipment	Permitted exclusions
Drilling, well construction and well-servicing equipment	Equipment only exposed to drilling fluids of controlled composition <sup>a</sup> Drill bits Blowout Preventer (BOP) shear blades <sup>b</sup> Drilling riser systems Work strings Wireline and wireline equipment <sup>c</sup> Surface and intermediate casing
Wells, including subsurface equipment, gas lift equipment, wellheads and christmas trees	Sucker rod pumps and sucker rods <sup>d</sup> Electric submersible pumps Other artificial lift equipment Slips
Flowlines, gathering lines, field facilities and field processing plants	Crude oil storage and handling facilities operating at a total absolute pressure below 0,45 MPa (65 psi)
Water-handling equipment	Water-handling facilities operating at a total absolute pressure below 0,45 MPa (65 psi) Water injection and water disposal equipment <sup>e</sup>
Natural gas treatment plants	—
Transportation pipelines for liquids, gases and multiphase fluids	Lines handling gas prepared for general commercial and domestic use
For all equipment above	Components loaded only in compression
<p><sup>a</sup> See ISO 15156-2:2003, A.2.3.2.3 for more information.</p> <p><sup>b</sup> See ISO 15156-2:2003, A.2.3.2.1 for more information.</p> <p><sup>c</sup> Wireline lubricators and lubricator connecting devices are not permitted exclusions.</p> <p><sup>d</sup> For sucker rod pumps and sucker rods, reference can be made to NACE MR0176.</p> <p><sup>e</sup> For water injection and water disposal, reference can be made to NACE RP0475.</p>	

Page 10, Bibliography:

Add the following:

[7] NACE RP0475, *Selection of Metallic Materials to Be Used in All Phases of Water Handling for Injection into Oil-Bearing Formations*