



# Construction immobilière — Produits pour joints — Mastics — Détermination des propriétés de déformation sous traction maintenue

## RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

*Building construction — Jointing products — Sealants — Determination of tensile properties at maintained extension*

### TECHNICAL CORRIGENDUM 1

Le Rectificatif technique 1 à la Norme internationale ISO 8340:1984 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 59, *Construction immobilière*, sous-comité SC 8, *Matériaux pour joints*.

ITEH STANDARD PREVIEW  
(standards.iteh.ai)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/5919a378-79d8-45de-891d-bd5e49c66a37/iso-8340-1984-cor-1-1995>

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/5919a378-79d8-45de-891d-bd5e49c66a37/iso-8340-1984-cor-1-1995>

Page 1

#### Article 4 Principe

Compléter la dernière phrase comme suit:

«Enregistrement des ruptures éventuelles (adhésives ou cohésives) et des propriétés de déformation sous traction sur un diagramme effort/déformation.»

Page 2

#### Article 9 Procès-verbal d'essai

Remplacer les deux derniers points g) et h) par:

«g) le diagramme effort/déformation pour les éprouvettes, où l'effort est exprimé en newtons et la déformation est indiquée en fonction de l'allongement de l'éprouvette, en pourcentage, par rapport à sa largeur initiale;

h) les modes de rupture (adhésive ou cohésive);

i) toutes variations par rapport aux conditions d'essai spécifiées.»

Page blanche

**iTeh STANDARD PREVIEW**  
**(standards.iteh.ai)**

ISO 8340:1984/Cor 1:1995

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/5919a378-79d8-45de-891d-bd5e49c66a37/iso-8340-1984-cor-1-1995>