

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN ISO 4623-2:2004/AC:2006
01-julij-2006

Barve in laki - Ugotavljanje odpornosti proti filiformni koroziji - 2. del: Podlage iz aluminija (ISO 4623- 2:2003/Cor.1:2005)

Paints and varnishes - Determination of resistance to filiform corrosion - Part 2: Aluminium substrates (ISO 4623-2:2003/Cor.1:2005)

Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Beständigkeit gegen Filiformkorrosion - Teil 2: Aluminium als Substrat (ISO 4623-2:2003/Cor.1:2005)

Peintures et vernis - Détermination de la résistance à la corrosion filiforme - Partie 2: Subjectiles en aluminium (ISO 4623-2:2003/Cor.1:2005)

Ta slovenski standard je istoveten z: EN ISO 4623-2:2004/AC:2006

ICS:

87.040

SIST EN ISO 4623-2:2004/AC:2006 **en,fr,de**

iTeh STANDARD PREVIEW **(standards.iteh.ai)**

SIST EN ISO 4623-2:2004/AC:2006

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/cdd7f617-bf13-4a8d-b178-962609e03957/sist-en-iso-4623-2-2004-ac-2006>

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EN ISO 4623-2:2004/AC

April 2006

Avril 2006

April 2006

ICS 87.040

English version
Version Française
Deutsche Fassung

Paints and varnishes - Determination of resistance to filiform corrosion -
Part 2: Aluminium substrates (ISO 4623-2:2003/Cor.1:2005)

Peintures et vernis - Détermination de la
résistance à la corrosion filiforme - Partie 2:
Subjectiles en aluminium (ISO 4623-
2:2003/Cor.1:2005)

Beschichtungsstoffe - Bestimmung der
Beständigkeit gegen Filiformkorrosion - Teil
2: Aluminium als Substrat (ISO 4623-
2:2003/Cor.1:2005)

This corrigendum becomes effective on 12 April 2006 for incorporation in the three official language versions of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 12 avril 2006 pour incorporation dans les trois versions linguistiques officielles de la EN.

Die Berichtigung tritt am 12. April 2006 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen der EN in Kraft.

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/cdd7f617-bf13-4a8d-b178-962609e03957/sist-en-iso-4623-2-2004-ac-2006>



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

Management Centre: rue de Stassart, 36 B-1050 Brussels

© 2006 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members.
Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du CEN.
Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Ref. No.: EN ISO 4623-2:2004/AC:2006 D/E/F

English version

Endorsement Notice

The text of ISO 4623-2:2003/Cor.1:2005 has been approved by CEN as EN ISO 4623-2:2004/AC:2006 without any modifications.

Version française

Notice d'entérinement

Le texte de l'ISO 4623-2:2003/Cor.1:2005 a été approuvé par le CEN comme EN ISO 4623-2:2004/AC:2006 sans aucune modification.

Deutsche Fassung

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 4623-2:2003/Cor.1:2005 wurde vom CEN als EN/ISO 4623-2:2004/AC:2006 ohne irgendeine Abänderung genehmigt.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

Seite 8

Abschnitt 11 Bewertung des Grades der Filiformkorrosion

Den ersten Absatz dieses Abschnittes durch den folgenden Text ersetzen:

Die Länge des längsten Fadens L und die häufigste Länge M an Filiformfäden bestimmen, wie in ISO 4628-10 beschrieben.



INTERNATIONAL STANDARD ISO 4623-2:2003
TECHNICAL CORRIGENDUM 1

Published 2005-04-15

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

Paints and varnishes — Determination of resistance to filiform corrosion —

Part 2: Aluminium substrates

TECHNICAL CORRIGENDUM 1

Peintures et vernis — Détermination de la résistance à la corrosion filiforme —

Partie 2: Subjectiles en aluminium

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[SIST EN ISO 4623-2:2004/AC:2006](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/cdd7f617-bf13-4a8d-b178-962609e03957/sist-en-iso-4623-2-2004-ac-2006)

[https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/cdd7f617-bf13-4a8d-b178-](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/cdd7f617-bf13-4a8d-b178-962609e03957/sist-en-iso-4623-2-2004-ac-2006)

[962609e03957/sist-en-iso-4623-2-2004-ac-2006](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/cdd7f617-bf13-4a8d-b178-962609e03957/sist-en-iso-4623-2-2004-ac-2006)

Technical Corrigendum 1 to ISO 4632-2:2003 was prepared by Technical Committee ISO/TC 35, *Paints and varnishes*, Subcommittee SC 9, *General test methods for paints and varnishes*.

Page 5, Clause 11

Replace the first paragraph of this clause with the text given below.

“Determine the length of the longest filament L and the most frequent filament length M as described in ISO 4628-10.”