



SLOVENSKI STANDARD
SIST EN ISO 15496:2004/AC:2006
01-julij-2006

Tekstilije - Merjenje prepustnosti tekstilij za vodno paro pri kontroli kakovosti (ISO 15496:2004/Cor.1:2006)

Textiles - Measurement of water vapour permeability of textiles for the purpose of quality control (ISO 15496:2004/Cor.1:2006)

Textilien - Messung der Wasserdampfdurchlässigkeit von Textilien als Qualitätskontrolle (ISO 15496:2004/Cor.1:2006)

iTeh STANDARD PREVIEW

Textiles - Mesurage de la perméabilité à la vapeur d'eau des textiles dans le but du contrôle qualité (ISO 15496:2004/Cor.1:2006)

[SIST EN ISO 15496:2004/AC:2006](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/109bf872-8336-40ee-911c-9ac0067a5cd/sist-en-iso-15496-2004-ac-2006)

Ta slovenski standard je istoveten z: EN ISO 15496:2004/AC:2006

ICS:

59.080.01

SIST EN ISO 15496:2004/AC:2006 **en**

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

SIST EN ISO 15496:2004/AC:2006

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/109bf872-8336-40ee-911c-9dc060b7a5ed/sist-en-iso-15496-2004-ac-2006>

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EN ISO 15496:2004/AC

April 2006

Avril 2006

April 2006

ICS 59.080.01

English version
Version Française
Deutsche Fassung

Textiles - Measurement of water vapour permeability of textiles for the purpose of quality control (ISO 15496:2004/Cor.1:2006)

Textiles - Mesurage de la perméabilité à la vapeur d'eau des textiles dans le but du contrôle qualité (ISO 15496:2004/Cor.1:2006)

Textilien - Messung der Wasserdampfdurchlässigkeit von Textilien als Qualitätskontrolle (ISO 15496:2004/Cor.1:2006)

This corrigendum becomes effective on 12 April 2006 for incorporation in the three official language versions of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 12 avril 2006 pour incorporation dans les trois versions linguistiques officielles de la EN.

Die Berichtigung tritt am 12. April 2006 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen der EN in Kraft.

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/109bf872-8336-40ee-911c-9dc060b7a5ed/sist-en-iso-15496-2004-ac-2006>



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

Management Centre: rue de Stassart, 36 B-1050 Brussels

© 2006 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members.
Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du CEN.
Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Ref. No.: EN ISO 15496:2004/AC:2006 D/E/F

English version

Endorsement Notice

The text of ISO 15496:2004/Cor.1:2006 has been approved by CEN as EN ISO 15496:2004/AC:2006 without any modifications.

Version française

Notice d'entérinement

Le texte de l'ISO 15496:2004/Cor.1:2006 a été approuvé par le CEN comme EN ISO 15496:2004/AC:2006 sans aucune modification.

Deutsche Fassung

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 15496:2004/Cor.1:2006 wurde vom CEN als EN ISO 15496:2004/AC:2006 ohne irgendeine Abänderung genehmigt.

Seite 4, Abschnitt 8 **iTeh STANDARD PREVIEW**

Die Berechnung (3) ist durch die folgende zu ersetzen: **(standards.iteh.ai)**

$$WVP = \left(\frac{a \times \Delta p \times \Delta t}{\Delta m} - \frac{1}{WVP_{app}} \right)^{-1}$$

Seite 9, Anhang B

Die erste Berechnung ist durch die folgende zu ersetzen:

$$p_{sb} = 133,3 \times 10 \exp\left\{- \left[2919,611 / (T_b + 273) - 4,79518 \times \lg(T_b + 273) + 23,03733 \right]\right\}$$



INTERNATIONAL STANDARD ISO 15496:2004
TECHNICAL CORRIGENDUM 1

Published 2006-02-01

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

**Textiles — Measurement of water vapour permeability of textiles
for the purpose of quality control**

TECHNICAL CORRIGENDUM 1

Textiles — Mesurage de la perméabilité à la vapeur d'eau des textiles dans le but du contrôle qualité

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

iTeh STANDARD PREVIEW

Technical Corrigendum 1 to ISO 15496:2004 was prepared by Technical Committee ISO/TC 38, *Textiles*, Subcommittee SC 2, *Cleansing, finishing and water resistance tests*.

[SIST EN ISO 15496:2004/AC:2006](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/109bf872-8336-40ee-911c-9dc060b7a5ed/sist-en-iso-15496-2004-ac-2006)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/109bf872-8336-40ee-911c-9dc060b7a5ed/sist-en-iso-15496-2004-ac-2006>

Page 4, Clause 8

Replace Equation (3) with the following equation:

$$WVP = \left(\frac{a \times \Delta p \times \Delta t}{\Delta m} - \frac{1}{WVP_{app}} \right)^{-1} \quad (3)$$

Page 9, Annex B

Replace the first equation with the following equation:

$$p_{sb} = 133,3 \times 10 \exp \left\{ - \left[2\,919,611 / (T_b + 273) - 4,795\,18 \times \lg(T_b + 273) + 23,037\,33 \right] \right\}$$