



SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 548:2005/AC:2008
01-januar-2008

BUXca Yý U.
SIST EN 548:2005/AC:2007

Netekstilne talne obloge - Specifikacija za linolej brez vzorca in z vzorcem

Resilient floor coverings - Specification for plain and decorative linoleum

Elastische Bodenbeläge - Spezifikation für Linoleum mit und ohne Muster

Revetements de sol résilients - Spécifications pour le linoléum uni et décoratif

(standards.iteh.ai)

Ta slovenski standard je istoveten z: EN 548:2004/AC:2007

[SIST EN 548:2005/AC:2008](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/b73f22d6-1154-4fd3-9be5-60743bcb40c7/sist-en-548-2005-ac-2008)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/b73f22d6-1154-4fd3-9be5-60743bcb40c7/sist-en-548-2005-ac-2008>

ICS:

97.150 Netekstilne talne obloge Non-textile floor coverings

SIST EN 548:2005/AC:2008

en,fr

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

SIST EN 548:2005/AC:2008

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/b73f22d6-1154-4fd3-9be5-60743bcb40c7/sist-en-548-2005-ac-2008>

EUROPEAN STANDARD

EN 548:2004/AC

NORME EUROPÉENNE

November 2007

EUROPÄISCHE NORM

Novembre 2007

November 2007

ICS 97.150

English version
Version Française
Deutsche Fassung

Resilient floor coverings - Specification for plain and decorative linoleum

Revêtements de sol résilients -
Spécifications pour le linoléum uni et
décoratif

Elastische Bodenbeläge - Spezifikation für
Linoleum mit und ohne Muster

This corrigendum becomes effective on 7 November 2007 for incorporation in the official English and French versions of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 7 novembre 2007 pour incorporation dans les versions officielles anglaise et française de la EN.

Die Berichtigung tritt am 7. November 2007 zur Einarbeitung in die offizielle Englische und Französische Fassung der EN in Kraft.

[SIST EN 548:2005/AC:2008](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/b73f22d6-1154-4fd3-9be5-60743bcb40c7/sist-en-548-2005-ac-2008)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/b73f22d6-1154-4fd3-9be5-60743bcb40c7/sist-en-548-2005-ac-2008>



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

Management Centre: rue de Stassart, 36 B-1050 Brussels

© 2007 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members.
Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du CEN.
Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Ref. No.: EN 548:2004/AC:2007 E/F

English version

In Table 1 (page 6), column 2 (Requirement), row concerning the thickness of calendered surface layer, replace "minimum $\leq 0,80$ mm" with "minimum 0,80 mm".

Version française

Dans le Tableau 1 (page 6), colonne 2 (Exigences générales), ligne concernant l'épaisseur de la couche de surface calandree, remplacer "minimum $\leq 0,80$ mm" par "minimum 0,80 mm".

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

[SIST EN 548:2005/AC:2008](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/b73f22d6-1154-4fd3-9be5-60743bcb40c7/sist-en-548-2005-ac-2008)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/b73f22d6-1154-4fd3-9be5-60743bcb40c7/sist-en-548-2005-ac-2008>