
**Pirotehnični izdelki – Ognjemetni izdelki, kategorije 1, 2 in 3 –
3. del: Minimalne zahteve za označevanje**

Pyrotechnic articles – Fireworks, Categories 1, 2, and 3 –
Part 3: Minimum labelling requirements

Articles pyrotechniques – Artifices de divertissement, Catégories 1, 2, et 3 –
Partie 3: Etiquetage minimal

Pyrotechnische Gegenstände – Feuerwerkskörper, Kategorien 1, 2 und 3 –
Teil 3: Mindestanforderungen zur Beschriftung

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)
SIST EN 15947-3:2010
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/451a04fe-c1b7-427c-8d7b-3a1c879e2c0e/sist-en-15947-3-2010>

NACIONALNI UVOD

Standard SIST EN 15947-3 (sl), Pirotehnični izdelki – Ognjemetni izdelki, kategorije 1, 2 in 3 – 3. del: Minimalne zahteve za označevanje, 2010-12, ima status slovenskega standarda in je istoveten evropskemu standardu EN 15947-3 (en), 2010-09.

NACIONALNI PREDGOVOR

Izdelava, uporaba in drug promet ter tehnične in varnostne lastnosti ognjemetnih izdelkov morajo biti zaradi varovanja življenja in zdravja ljudi, premoženja ter zagotavljanja varstva okolja in javnega reda predmet posebne ureditve, ki določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati fizične in pravne osebe za varno opravljanje različnega prometa z njimi. Organom, pristojnim za nadzor nad izpolnjevanjem teh pogojev, morajo biti dani tudi predpisi oziroma splošno priznana tehnična pravila, da lahko o tem odločajo v upravnih ali drugih oblastnih postopkih. Zato so lahko izrazi, definicije in določbe EU harmoniziranih standardov SIST EN 15947 del slovenske pravne ureditve na tem področju samo, če so v slovenskem jeziku. Enako velja za ureditev glede nadzora trga s temi izdelki po predpisih EU, ki ga izvajajo tudi pristojni slovenski organi, in kjer je prav tako potrebno ugotavljanje dejanskega stanja ter sprejemanje zakonitih, kakovostnih in učinkovitih ukrepov na isti podlagi.

Evropski standard EN 15947-3:2010 je pripravil tehnični odbor Evropskega komiteja za standardizacijo CEN/TC 212 Pirotehnični izdelki, katerega sekretariat je v pristojnosti NEN.

Slovenski standard SIST EN 15947-3:2010 je prevod evropskega standarda EN 15947-3:2010. V primeru spora glede besedila slovenskega prevoda v tem standardu je odločilen izvorni evropski standard v angleškem jeziku. Slovensko izdajo standarda je pripravila posebna delovna skupina za eksplozive in pirotehnične izdelke pod okriljem Strokovnega sveta SIST za splošno področje.

iteh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ZVEZE S STANDARDI

S privzemom tega evropskega standarda veljajo za omejeni namen referenčnih standardov vsi standardi, navedeni v izvorniku, razen standardov, ki so že sprejeti v nacionalno standardizacijo:

SIST EN 15947-1:2010 (sl)	https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/451a04fe-c1b7-427c-8d7b-3a1c873c4c06/sist-en-15947-1-2010 Pirotehnični izdelki – Ognjemetni izdelki, kategorije 1, 2 in 3 – 1. del: Izrazje
SIST EN 15947-2:2010 (sl)	Pirotehnični izdelki – Ognjemetni izdelki, kategorije 1, 2 in 3 – 2. del: Kategorije in vrste ognjemetnih izdelkov
SIST EN 15947-4:2010 (sl)	Pirotehnični izdelki – Ognjemetni izdelki, kategorije 1, 2 in 3 – 4. del: Preskusne metode
SIST EN 15947-5:2010 (sl)	Pirotehnični izdelki – Ognjemetni izdelki, kategorije 1, 2 in 3 – 5. del: Zahteve za izdelavo in delovanje

OSNOVA ZA PREVZEM STANDARDA

- privzem standarda EN 15947-3:2010

PREDHODNE IZDAJE

- Serija standardov SIST EN 14035-3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -12, -13, -15, -17, -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24, -25, -27, -28, -29, -31, -33, -34, -35, -38

OPOMBE

- Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “evropski standard”, v SIST EN 15947-3:2010 to pomeni “slovenski standard”.

- Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
- Ta nacionalni dokument je istoveten EN 15947-3:2010 in je objavljen z dovoljenjem

CEN
Management Centre
Avenue Marnix 17
B-1000 Brussels

This national document is identical with EN 15947-3:2010 and is published with the permission of

CEN
Management Centre
Avenue Marnix 17
B-1000 Brussels

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

SIST EN 15947-3:2010

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/451a04fe-c1b7-427c-8d7b-3a1c879e2c0e/sist-en-15947-3-2010>

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

SIST EN 15947-3:2010

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/451a04fe-c1b7-427c-8d7b-3a1c879e2c0e/sist-en-15947-3-2010>

ICS 71.100.30

Nadomešča EN 14035-38:2006,
EN 14035-20:2005, EN 14035-29:2004,
EN 14035-6:2004, EN 14035-19:2003,
EN 14035-25:2005, EN 14035-33:2005,
EN 14035-28:2004, EN 14035-8:2004,
EN 14035-21:2005, EN 14035-22:2004,
EN 14035-3:2004, EN 14035-5:2006,
EN 14035-7:2004, EN 14035-15:2003,
EN 14035-10:2004, EN 14035-27:2003,
EN 14035-24:2004, EN 14035-9:2004,
EN 14035-17:2004, EN 14035-35:2004,
EN 14035-13:2004, EN 14035-12:2003,
EN 14035-36:2004, EN 14035-4:2003,
EN 14035-31:2005, EN 14035-23:2003,
EN 14035-18:2004, EN 14035-34:2003

Slovenska izdaja

Pirotehnični izdelki – Ognjemetni izdelki, kategorije 1, 2 in 3 – 3. del: Minimalne zahteve za označevanje

Pyrotechnic articles – Fireworks,
Categories 1, 2, and 3 –
Part 3: Minimum labelling
requirements

Articles pyrotechniques – Artifices de
divertissement, Catégories 1, 2, et 3 –
Partie 3: Etiquetage minimal

Pyrotechnische Gegenstände –
Feuerwerkskörper, Kategorien 1,
2 und 3 –
Teil 3: Mindestanforderungen zur
Beschriftung

[SIST EN 15947-3:2010](http://www.cen.eu/standards/normes/cesta/cesta/sist/451a04fe-c1b7-427c-8d7b-3a1c879e2c0e/sist-en-15947-3-2010)

Ta evropski standard je CEN sprejel 21. avgusta 2010.

Člani CEN morajo izpolnjevati notranje predpise CEN/CENELEC, ki določajo pogoje, pod katerimi dobi ta standard status nacionalnega standarda brez kakršnihkoli sprememb. Seznami najnovejših izdaj teh nacionalnih standardov in njihovi bibliografski podatki so na voljo pri Upravnem centru ali članih CEN.

Ta evropski standard obstaja v treh uradnih izdajah (angleški, francoski in nemški). Izdaje v drugih jezikih, ki jih člani CEN na lastno odgovornost prevedejo in izdajo ter prijavijo pri Upravnem centru CEN, veljajo kot uradne izdaje.

Člani CEN so nacionalni organi za standarde Avstrije, Belgije, Bolgarije, Cipra, Češke republike, Danske, Estonije, Finske, Francije, Grčije, Hrvaške, Islandije, Irske, Italije, Latvije, Litve, Luksemburga, Madžarske, Malte, Nemčije, Nizozemske, Norveške, Poljske, Portugalske, Romunije, Slovaške, Slovenije, Španije, Švedske, Švice in Združenega kraljestva.

CEN

Evropski komite za standardizacijo
European Committee for Standardisation
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung

Upravni center: Avenue Marnix 17, B-1050 Bruselj

VSEBINA	Stran
Uvod	3
1 Področje uporabe	4
2 Zveza s standardi	4
3 Izrazi in definicije	5
4 Minimalne zahteve za označevanje	5
4.1 Splošne in posebne zahteve za označevanje	5
4.1.1 Splošne zahteve za označevanje	5
4.1.2 Posebne zahteve za označevanje baterij in kombinacij	5
4.1.3 Posebne zahteve za asortimente	5
4.2 Vrsta ognjemetnih izdelkov, kategorija in registracijska številka	6
4.3 Najnižje starostne meje	6
4.4 Neto količina eksploziva	6
4.5 Leto proizvodnje	6
4.6 Varnostno obvestilo	6
4.7 Podatki o proizvajalcu ali uvozniku	7
4.8 Tisk	7
4.9 Označevanje zelo majhnih izdelkov	7
4.10 Dodatni podatki	7
Dodatek ZA (informativni): Povezava med tem evropskim standardom in bistvenimi zahtevami Direktive EU 2007/23/ES o dajanju pirotehničnih izdelkov v promet	26
Bibliografija	27

IETF STANDARD PREVIEW
(standards.ietf.ai)

<https://standards.ietf.ai/catalog/standards/sisv451a04e-c1b7-427c-8d7b-3a1c879e2c0e/sist-en-15947-3-2010>

Uvod

Ta dokument (EN 15947-3:2010) je pripravil tehnični odbor CEN/TC 212 Pirotehnični izdelki. Odbor deluje v sekretariatu NEN.

Ta evropski standard mora dobiti status nacionalnega standarda z objavo istovetnega besedila ali z razglasitvijo najpozneje do marca 2011, nacionalne standarde, ki so v nasprotju s tem standardom, pa je treba umakniti najpozneje do marca 2011.

Opozoriti je treba na možnost, da so lahko nekateri elementi tega standarda predmet patentnih pravic. CEN (in/ali CENELEC) ne prevzemata odgovornosti za identifikacijo katerihkoli ali vseh takih patentnih pravic.

Ta dokument nadomešča EN 14035-38:2006, EN 14035-20:2005, EN 14035-29:2004, EN 14035-6:2004, EN 14035-19:2003, EN 14035-25:2005, EN 14035-33:2005, EN 14035-28:2004, EN 14035-8:2004, EN 14035-21:2005, EN 14035-22:2004, EN 14035-3:2004, EN 14035-5:2006, EN 14035-7:2004, EN 14035-15:2003, EN 14035-10:2004, EN 14035-27:2003, EN 14035-24:2004, EN 14035-9:2004, EN 14035-17:2004, EN 14035-35:2004, EN 14035-13:2004, EN 14035-12:2003, EN 14035-36:2004, EN 14035-4:2003, EN 14035-31:2005, EN 14035-23:2003, EN 14035-18:2004, EN 14035-34:2003.

Ta dokument je bil pripravljen na podlagi pooblastila, ki ga je CEN dobil od Evropske komisije in Evropskega združenja za prosto trgovino in podpira bistvene zahteve Direktiv EU.

Za povezavo z direktivami EU glej informativni dodatek ZA, ki je sestavni del tega dokumenta.

Ta evropski standard je eden v seriji standardov, kot je navedeno spodaj:

- EN 15947-1, Pirotehnični izdelki – Ognjemetni izdelki, kategorije 1, 2 in 3 – 1. del: Izrazje
- EN 15947-2, Pirotehnični izdelki – Ognjemetni izdelki, kategorije 1, 2 in 3 – 2. del: Kategorije in vrste ognjemetnih izdelkov
- EN 15947-3, Pirotehnični izdelki – Ognjemetni izdelki, kategorije 1, 2 in 3 – 3. del: Minimalne zahteve za označevanje
- EN 15947-4, Pirotehnični izdelki – Ognjemetni izdelki, kategorije 1, 2 in 3 – 4. del: Preskusne metode
- EN 15947-5, Pirotehnični izdelki – Ognjemetni izdelki, kategorije 1, 2 in 3 – 5. del: Zahteve za izdelavo in delovanje

CEN/TC 212 trenutno pripravlja tudi evropske standarde za:

- Pirotehnični izdelki – Ognjemetni izdelki kategorije 4
- Pirotehnični izdelki – Odrski pirotehnični izdelki
- Pirotehnični izdelki – Pirotehnični izdelki za vozila
- Pirotehnični izdelki – Drugi pirotehnični izdelki

V skladu z notranjimi predpisi CEN/CENELEC morajo ta evropski standard obvezno uvesti nacionalne organizacije za standardizacijo naslednjih držav: Avstrije, Belgije, Bolgarije, Cipra, Češke republike, Danske, Estonije, Finske, Francije, Grčije, Hrvaške, Irske, Islandije, Italije, Latvije, Litve, Luksemburga, Madžarske, Malte, Nemčije, Nizozemske, Norveške, Poljske, Portugalske, Romunije, Slovaške, Slovenije, Španije, Švedske, Švice in Združenega kraljestva.

1 Področje uporabe

Ta evropski standard določa minimalne zahteve za označevanje originalno pakiranih izdelkov ali asortimentov naslednjih vrst ognjemetnih izdelkov:

- leteči krožniki,
- petarde,
- baterije in kombinacije,
- bengalski ognji,
- bengalske vžigalice,
- bengalske bakle,
- božične pokalice,
- prasketajoča zrnca,
- dvojne petarde,
- bliskovne petarde,
- svetleči peleti,
- fontane,
- ognjeni vozički,
- talne vrtavke,
- čudežne svečke, ki se držijo v roki,
- poskakujoče petarde,
- poskakujoče talne vrtavke,
- ognjeni sodčki,
- mini rakete,
- čudežne svečke, ki se ne smejo držati v roki,
- pokajoče vžigalice,
- pokajoči konfeti,
- rakete,
- rimske sveče,
- kače,
- ognjemetni možnarji,
- pokajoči trakovi,
- vrtavke,
- namizni ognjemeti,
- pasje bombice,
- ognjena kolesa.

ITV STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[SIST EN 15947-3:2010](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/451a04fe-c1b7-427c-8d7b-3a1c879e2c0e/sist-en-15947-3-2010)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/451a04fe-c1b7-427c-8d7b-3a1c879e2c0e/sist-en-15947-3-2010>

2 Zveza s standardi

Pri uporabi tega dokumenta so nujno potrebni naslednji referenčni dokumenti. Pri datiranih sklicevanjih velja le navedena izdaja dokumenta. Pri nedatiranih sklicevanjih se uporablja zadnja izdaja publikacije (vključno z dopolnili).

EN 15947-1	Pirotehnični izdelki – Ognjemetni izdelki, kategorije 1, 2 in 3 – 1. del: Izrazje
EN 15947-2	Pirotehnični izdelki – Ognjemetni izdelki, kategorije 1, 2 in 3 – 2. del: Kategorije in vrste ognjemetnih izdelkov
EN 15947-4	Pirotehnični izdelki – Ognjemetni izdelki, kategorije 1, 2 in 3 – 4. del: Preskusne metode

3 Izrazi in definicije

Za namene tega dokumenta se uporabljajo izrazi in definicije, določeni v SIST EN 15947-1:2010.

4 Minimalne zahteve za označevanje

4.1. Splošne in posebne zahteve za označevanje

4.1.1 Splošne zahteve za označevanje

Ognjemetni izdelki morajo biti označeni v skladu s 4.9 in 4.10 s podatki, določenimi v 4.2 do 4.8.

Originalno pakiranje, če je, mora biti označeno s podatki, določenimi v 4.2 do 4.8 in 4.10.

Za naslednje ognjemetne izdelke, kjer je uporaba originalnega pakiranja obvezna, se uporabljena oznaka nanaša zgolj na originalno pakiranje:

- bengalske vžigalice,
- bengalske bakle,
- božične pokalice,
- prasketajoča zrnca,
- svetleči peleti,
- čudežne svečke, ki se držijo v roki,
- poskakajoče petarde,
- čudežne svečke, ki se ne smejo držati v roki,
- pokajoče vžigalice,
- kače,
- pokajoči trakovi,
- pasje bombice.

Zahtevani podatki morajo biti v uradnem jeziku(-ih) države, v kateri so ognjemetni izdelki ali originalna pakiranja na voljo za prodajo na drobno. V vsakem jeziku morajo biti ti podatki predstavljeni v celoti in ne smejo biti prekinjeni z drugim besedilom. Dodatno besedilo v drugem jeziku ne sme biti v nasprotju z zahtevanimi podatki.

Skladnost s temi zahtevami iz 4.1 do 4.10 je treba preveriti z vizualnim pregledom.

4.1.2 Posebne zahteve za označevanje baterij in kombinacij

Za baterije in kombinacije, opremljene z dvema vžigaloma, mora biti drugo vžigalo jasno označeno z besedami "REZERVNO VŽIGALO".

4.1.3 Posebne zahteve za asortimente

Asortimenti, ki vsebujejo eno ali več kategorij, morajo biti označeni z najvišjo kategorijo v asortimentu, na primer "KAT 3".

4.2 Vrsta ognjemetnih izdelkov, kategorija in registracijska številka

Vrsta ognjemetnega izdelka mora biti označena z velikimi črkami v skladu z EN 15947-2. Če se trgovsko ime uporablja poleg imena vrste, ne sme biti v nasprotju z glavnim učinkom ustrezne vrste ognjemetnega izdelka ali z imenom druge vrste ognjemetnega izdelka. Za rimske sveče mora biti označeno število strel, npr. "8-STRELNJA RIMSKA SVEČA".

Kategorija mora biti označena z velikimi črkami, npr. "KATEGORIJA 2" ali "KAT 2".

Registracijska številka za sledenje proizvodov mora biti označena v skladu s spodnjim primerom:

XXXX - YY - ZZZZ...

kjer se XXXX nanaša na registrsko številko priglašene organa, ki izda certifikat, YY se nanaša na kategorijo ognjemetnega izdelka v skrajšani obliki (F1, F2 ali F3 za skupine 1, 2 ali 3), ZZZZ pa je procesna številka, ki jo uporablja priglašeni organ.

4.3 Najnižje starostne meje

Najnižje dovoljene starostne meje, ki veljajo v državi, v kateri so ognjemetni izdelki dani v prodajo na drobno, morajo biti jasno navedene na etiketi. Če posamezna država članica ni dvignila starostne meje glede na Direktivo 2007/23/ES čl. 7 (2), se uporabljajo spodaj navedene najnižje starostne meje.

Najnižje starostne meje so:

- kategorija 1: 12 let;
- kategorija 2: 16 let;
- kategorija 3: 18 let.

ITeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

4.4 Neto masa eksploziva (NEM)

Oznaka mora vsebovati neto maso eksploziva v ognjemetnem izdelku (NEM).

Za ognjemetne izdelke, kjer je obvezno originalno pakiranje (glej 4.1.1), in za ognjemetne izdelke, nepopolno označene s podatki, določenimi v 4.2 do 4.7, mora biti skupna neto masa eksploziva navedena na originalnem pakiranju.

Za označevanje neto mase eksploziva se uporablja kratica NEM (angl. net explosive content - NEC).

4.5 Leto proizvodnje

Za ognjemetne izdelke kategorije 3 mora biti za v spodnjem desnem kotu oznake jasno navedeno leto proizvodnje s štirimi ali dvema števkama, na primer "2010" ali "10".

4.6 Varnostno obvestilo

Označevanje mora vsebovati vsaj varnostno obvestilo, določeno v preglednici 1, v logičnem zaporedju za ustrezno vrsto ognjemetnega izdelka. Če je potrebno, se lahko poleg navodil iz preglednice 1 navedejo tudi dodatna navodila. Ustrezna navodila za postavitve, izbrana izmed tistih v preglednici 1, morajo nadomestiti

»< navodila za postavitve >«,

kjer je to označeno.

Varnostno obvestilo mora biti poudarjeno kot naslov s krepko pisavo ali podobno.

4.7 Podatki o proizvajalcu ali uvozniku

Označevanje mora vsebovati ime in naslov proizvajalca.

Če proizvajalec nima sedeža v Evropski uniji, mora označba vsebovati ime proizvajalca in ime ter naslov uvoznika.

Naslov mora vsebovati najmanj kraj in državo.

4.8 Tisk

Označevanje mora biti jasno vidno, lahko čitljivo, neizbrisno in v kontrastni barvi v primerjavi z ozadjem. Tiskarske napake, ki niso zavajajoče, se ne štejejo za napake. Višina znakov, izmerjena v skladu s 6.7 EN 15947-4:2010, mora biti takšna, da je višina znaka "X" (velika tiskana črka) vsaj 2,8 mm za oznako vrste ognjemetnega izdelka in kategorije (4.2), za varnostno obvestilo (4.6) in dodatne podatke (4.10) za originalno pakiranje, če je to mogoče, in najmanj 2,1 mm za druge podatke.

Najmanjša višina oznake CE mora biti 5 mm.

4.9 Označevanje zelo majhnih izdelkov

Če na ognjemetnem izdelku ni dovolj prostora za zahtevane podatke v velikosti znakov, določeni v 4.8, je treba podatke o imenu in kategoriji in varnostno obvestilo zmanjšati na velikost 2,1 mm. Če na ognjemetnem izdelku ni dovolj prostora za navedbo vseh navedenih podatkov tudi v pomanjšani velikosti, mora imeti ognjemetni izdelek vsaj podatke o proizvajalcu ali, če proizvajalec ni iz Evropske skupnosti, o uvozniku.

4.10 Dodatni podatki

Če ognjemetni izdelek ni označen popolno s podatki iz preglednice 1 ali če ima originalno pakiranje tudi funkcijo zaščite vžigala, se sme ognjemetni izdelek prodajati samo v originalnem pakiranju. Na originalnem pakiranju mora biti naslednji napis: "Prodajati samo v originalnem pakiranju". Če ima asortiment tudi funkcijo zaščite vžigala, mora imeti naslednji napis: "Prodajati samo v originalnem pakiranju". Ta napis mora biti ob imenu vrste ali kategorije. Za tiskanje velja 4.8.

[SIST EN 15947-3:2010](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/451a04fe-c1b7-427c-8d7b-3a1c879e2c0e/sist-en-15947-3-2010)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/451a04fe-c1b7-427c-8d7b-3a1c879e2c0e/sist-en-15947-3-2010>

Preglednica 1: Varnostna obvestila

Vrsta ognjemetnega izdelka	Kategorija	Minimalne zahteve za označevanje	Navodila za postavitvev
leteči krožniki	3	<p>"Samo za uporabo na prostem."</p> <p>"Izogibajte se višinskim oviram!"</p> <p>"Postavite posamično v napravo za lansiranje, ki zagotavlja pravilen let navzgor!"</p> <p>"Odstranite oranžno zaščito vžigala!" (če je)</p> <p>"Stoje ob strani prižgite vžigalo na najbolj oddaljenem koncu in se takoj umaknite za najmanj 15 m!"</p> <p>"Gledalci morajo biti oddaljeni najmanj 25 m!"</p>	
petarde	2	<p>"Samo za uporabo na prostem."</p> <p>"Odstranite oranžno zaščito vžigala!" (če je)</p> <p>"Postavite posamično na tla in prižgite vžigalo na najbolj oddaljenem koncu in se takoj umaknite za najmanj 8 m!" ali</p> <p>"Stoje ob strani prižgite vžigalno kapico in se takoj umaknite za najmanj 8 m!" ali</p> <p>"Prižgite s potegom po torni površini, postavite petardo na tla in se takoj umaknite za najmanj 8 m!" (karkoli je mogoče)</p>	
	3	<p>"Samo za uporabo na prostem."</p> <p>"Odstranite oranžno zaščito vžigala!" (če je)</p> <p>"Postavite posamično na tla in prižgite vžigalo na najbolj oddaljenem koncu in se takoj umaknite za najmanj 15 m!" ali</p> <p>"Stoje ob strani prižgite vžigalno kapico in se takoj umaknite za najmanj 15 m!" ali</p> <p>"Prižgite s potegom po torni površini, postavite petardo na tla in se takoj umaknite za najmanj 15 m!" (karkoli je mogoče)</p> <p>"Gledalci morajo biti oddaljeni najmanj 25 m!"</p>	