



NORME INTERNATIONALE ISO/CEI 9594-9:1998 RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

Publié 2002-03-01

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION
INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ • COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

Technologies de l'information — Interconnexion de systèmes ouverts (OSI) — L'annuaire: Duplication

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

Information technology — Open Systems Interconnection — The Directory: Replication

TECHNICAL CORRIGENDUM 1

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

Le Rectificatif technique 1 à la Norme internationale ISO/CEI 9594-9:1998 a été élaboré par le comité technique mixte ISO/CEI JTC 1, *Technologies de l'information*, sous-comité SC 6, *Téléinformatique*.

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/c8db2560-8050-4159-b04f-1a97d19cd0c5/iso-iec-9594-9-1998-cor-1-2002>

iTeh STANDARD PREVIEW

(standards.iteh.ai)

[ISO/IEC 9594-9:1998/Cor 1:2002](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/c8db2560-8050-4159-b04f-1a97d19cd0c5/iso-iec-9594-9-1998-cor-1-2002>

NORME INTERNATIONALE
RECOMMANDATION UIT-T

**TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION – INTERCONNEXION DES SYSTÈMES
 OUVERTS – L'ANNUAIRE: DUPLICATION**

CORRIGENDUM TECHNIQUE 1

1) Correction du rapport d'erreurs 9594/182

Paragraphe 7.2.2.3

Insérer un nouveau quatrième paragraphe:

Si **subordinates** est spécifié, le fournisseur enverra des entrées subordonnées et une référence subordonnée, et les SDSE seront du type **subr**, **entry** et **cp**. Les entrées subordonnées contiendront des attributs conformément à la sélection d'attribut. En outre, si le DSE fournisseur est du type **admPoint**, le SDSE sera de plus du type **admPoint** et l'attribut **administrativeRole** sera fourni. Toutes les sous-entrées appropriées, avec l'information appropriée seulement, sous le DSE **admPoint**, seront aussi fournies sous forme de SDSE dans l'information miroir.

Paragraphe 9.2 et Annexe A

*Remplacer le type ASN.1 **UnitOfReplication** par le suivant (ajonction de **subordinates**):*

UnitOfReplication ::= SEQUENCE {
 area
 attributes
 knowledge
 subordinates IS~~OPTIONAL~~ BOOLEAN DEFAULT FALSE }

Insérer le passage suivant <http://après la description de l'knowledgeType/8db2560-8050-4159-b04f>

Subordinates est utilisé pour indiquer que les entrées subordonnées, de préférence aux références subordonnées, doivent être copiées sur le DSA consommateur. **subordinates** peut aussi être **TRUE** si **knowledge** est demandé et **extendedKnowledge** est **FALSE**.

2) Correction du rapport d'erreurs 9594/186

Paragraphe 7.2.2.2

Ajouter la phrase suivante au a) du cinquième paragraphe:

Si l'attribut opérationnel **entryACI** est présent et contient l'ACI pertinente, par exemple nommage, l'attribut (contenant au moins l'ACI pertinente) sera toujours inclus dans le SDSE.

Paragraphe 9.2.4.1

Ajouter le nouveau d) suivant:

d) si l'entrée est affinée, le SDSE glue de remplacement doit contenir l'information de commande d'accès nécessaire, c'est-à-dire lecture.

Supprimer "prescriptive" dans la Note 2.