

**SLOVENSKI STANDARD  
SIST EN 13071-2:2008/AC:2010  
01-maj-2010**

---

**Nepremični zabojniki za odpadke do 5000 l, ki se dvigujejo zgoraj in praznijo spodaj - 2. del: Dodatne zahteve za podzemne ali delno podzemne sisteme**

Stationary waste containers up to 5 000 l, top lifted and bottom emptied - Part 2:  
Additional requirements for underground or partly underground systems

Stationäre Abfallsammelbehälter bis 5 000 l, mit Behälteraufnahme an der Oberseite und Bodenentleerung - Teil 2: Zusätzliche Anforderungen für unterirdische oder teilweise unterirdische Systeme

**(standards.iteh.ai)**

Conteneurs fixes à déchets de capacité inférieure ou égale à 5 000 l, levés par le haut et vidés par le bas - Partie 2: Exigences complémentaires relatives aux systèmes enterrés ou semi-enterrés

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/en/13071-2-2008-ac-2010>

**Ta slovenski standard je istoveten z:** EN 13071-2:2008/AC:2010

---

**ICS:**

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| 13.030.40 | Naprave in oprema za odstranjevanje in obdelavo odpadkov | Installations and equipment for waste disposal and treatment |
|-----------|--|--|

**SIST EN 13071-2:2008/AC:2010** en,de

**iTeh STANDARD PREVIEW  
(standards.iteh.ai)**

[SIST EN 13071-2:2008/AC:2010](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/9f03efeb-9f87-43cd-a929-8b12974b53a2/sist-en-13071-2-2008-ac-2010>

**EUROPEAN STANDARD  
NORME EUROPÉENNE  
EUROPÄISCHE NORM**

**EN 13071-2:2008/AC**

March 2010  
Mars 2010  
März 2010

**ICS 13.030.40**

English version  
Version Française  
Deutsche Fassung

Stationary waste containers up to 5 000 l, top lifted and bottom emptied -  
Part 2: Additional requirements for underground or partly underground  
systems

Conteneurs fixes à déchets de capacité  
inférieure ou égale à 5 000 l, levés par le  
haut et vidés par le bas - Partie 2:  
Exigences complémentaires relatives aux  
systèmes enterrés ou semi-enterrés

Stationäre Abfallsammelbehälter bis 5 000  
l, mit Behälteraufnahme an der Oberseite  
und Bodenentleerung - Teil 2: Zusätzliche  
Anforderungen für unterirdische oder  
teilweise unterirdische Systeme

This corrigendum becomes effective on 24 March 2010 for incorporation in the three official language  
versions of the EN.

**iTEH STANDARD REVIEW**  
**(standards.iteh.ai)**

Ce corrigendum prendra effet le 24 mars 2010 pour incorporation dans les trois versions linguistiques  
officielles de la EN.

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/9f03efeb-9f87-43cd-a929-21429715322/sist-en-13071-2-2008-ac-2010>

Die Berichtigung tritt am 24. März 2010 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen der  
EN in Kraft.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION  
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

**EN 13071-2:2008/AC:2010 (E)**

**1 Modification to 4.3.2, Pedestrian platform**

*In the 1<sup>st</sup> paragraph, second line, replace "500 kg/m<sup>2</sup>" with "500 kg".*

**2 Modification to 6.2.2.2, Procedure**

*In the 1<sup>st</sup> paragraph, second line, replace "200 mm" with "300 mm".*

**iTeh STANDARD PREVIEW  
(standards.iteh.ai)**

[SIST EN 13071-2:2008/AC:2010](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/9f03efeb-9f87-43cd-a929-8b12974b53a2/sist-en-13071-2-2008-ac-2010>