

**Veličine in enote – 6. del: Svetloba in sorodna elektromagnetna sevanja
(istoveten ISO 31-6:1992 in ISO 31-6:1992/Amd.1:1998)**

Quantities and units – Part 6: Light and related electromagnetic radiations

Grandeurs et unités – Partie 6: Lumière et rayonnements électromagnétiques connexes

**iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)**

[SIST ISO 31-6+A1:2008](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/3b6ce980-3310-40b6-8b8f-36fbe838b212/sist-iso-31-6a1-2008>

Deskriptorji: sistem enot, mednarodni sistem enot, merske enote, veličine, svetloba (vidno sevanje), elektromagnetno sevanje, simboli, definicije, pretvarjanje enot, pretvorniki

ICS 01.060.00

Referenčna oznaka
SIST ISO 31-6+A1:2008 (sl)

Nadaljevanje na straneh od 2 do 27

NACIONALNI UVOD

Standard SIST ISO 31-6+A1 (sl), Veličine in enote – 6. del: Svetloba in sorodna elektromagnetna sevanja, 2008, ima status slovenskega standarda in je istoveten mednarodnemu standardu ISO 31-6 (en), Quantities and units – Part 6: Light and related electromagnetic radiations, tretja izdaja, 1992; vključeno je tudi dopolnilo ISO 31-6:1992/Amd.1:1998.

NACIONALNI PREDGOVOR

Mednarodni standard ISO 31-6:1992 je pripravil tehnični odbor Mednarodne organizacije za standardizacijo ISO/TC 12 Veličine, enote, simboli, pretvorniki.

Slovenski standard SIST ISO 31-6+A1:2008 je prevod angleškega besedila tretje izdaje mednarodnega standarda ISO 31-6:1992 in dopolnila ISO 31-6:1992/Amd.1:1998. V primeru spora glede besedila slovenskega prevoda v tem standardu je odločilen izvirni mednarodni standard v angleškem jeziku. Slovensko izdajo standarda je pripravil in potrdil tehnični odbor SIST/TC TRS Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli v sodelovanju s Sekcijo za terminološke slovarje Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša SAZU.

Odločitev za izdajo tega standarda je dne 1. februarja 2007 sprejel SIST/TC TRS Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli.

PISANJE IMEN IN SIMBOLOV ENOT

Slovenski pravopis iz leta 2001 daje pri imenih enot, nastalih iz lastnih imen, prednost podomačenemu zapisu (njuton) pred izvirnim (newton). To je smiselno samo v primerih, ko se je taka raba že uveljavila (amper, volt). Tiste enote, ki se v rabi pogosteje pišejo izvirno, naj se na silo ne podomačujejo. Zato je v tem standardu v takih primerih izvirni zapis na prvem mestu, podomačena različica pa na drugem. Zaradi racionalnosti so izpeljane enote v takem primeru pisane samo izvirno (newton meter).

Sestavljene enote se največkrat pišejo okrajšano. V zmnožkih enot se v imenovalcu in/ali v števcu beseda "krat" izpušča ali se namesto nje uporabi poldvignjena, nestična pika, vendar se enote ne pišejo skupaj. Presledek pri govoru se izrazi z glasovnim premorom [kilovat ura, ne kilovatura], v dvomljivih primerih pa se beseda "krat" ne izpušča (ohm krat meter, ohm meter – ohmmeter je naprava za merjenje upora).

V količniku se namesto besede "deljeno" uporablja besedica "na".

Kvadratni meter, kubični meter se smeta uporabljati samo v geometrijskem pomenu za ploščino ali prostornino. V nasprotnem primeru se uporablja ime meter (na) kvadrat, meter na (potenco) tri – beseda v oklepaju se lahko izpušča.

ZVEZE S STANDARDI

S privzemom tega mednarodnega standarda veljajo za omejeni namen referenčnih standardov vsi standardi, navedeni v izvirniku, razen standardov, ki so že sprejeti v nacionalno standardizacijo:

SIST ISO 31-0:1999 (sl)	Veličine in enote – 0. del: Splošna načela
SIST ISO 31-1:1999 (sl)	Veličine in enote – 1. del: Prostor in čas
SIST ISO 31-2:1995 (en)	Veličine in enote – 2. del: Periodični in sorodni pojavi
SIST ISO 31-3:1995 (en)	Veličine in enote – 3. del: Mehanika
SIST ISO 31-4: 1995 (en)	Veličine in enote – 4. del: Toplotna
SIST ISO 31-5: 1995 (en)	Veličine in enote – 5. del: Elektrika in magnetizem
SIST ISO 31-7:1995 (en)	Veličine in enote – 7. del: Akustika
SIST ISO 31-8:1995 (en)	Veličine in enote – 8. del: Fizikalna kemija in molekulska fizika

SIST ISO 31-9:1995 (en)	Veličine in enote – 9. del: Atomska in jedrska fizika
SIST ISO 31-10:1995 (en)	Veličine in enote – 10. del: Jedrske reakcije in ionizirajoča sevanja
SIST ISO 31-11:1995 (en)	Veličine in enote – 11. del: Matematični znaki in simboli za uporabo v fizikalnih in tehniških vedah
SIST ISO 31-12: 1995 (en)	Veličine in enote – 12. del: Karakteristična števila
SIST ISO 31-13:1995 (en)	Veličine in enote – 13. del: Fizika trdne snovi
SIST ISO 1000:2003 (en)	Enote SI s priporočili za uporabo njihovih večkratnikov in nekaterih drugih enot

PREDHODNA IZDAJA

- SIST ISO 31-6:1995 (en); SIST ISO 31-6:1995/Amd.1:2001

OPOMBE

- Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz "mednarodni standard", v SIST ISO 31-6+A1:2008 to pomeni "slovenski standard".
- Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
- Ime enote za svetilnost se lahko piše podomačeno (kandela) ali s tujko (candela), podobno velja za osvetljenost (luks, lux).

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

[SIST ISO 31-6+A1:2008](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/3b6ce980-3310-40b6-8b8f-36fbe838b212/sist-iso-31-6a1-2008>

VSEBINA	Stran
Predgovor	5
0 Uvod	6
0.1 Razvrstitev v preglednice	6
0.2 Preglednice veličin.....	6
0.3 Preglednice enot.....	6
0.3.1 Splošni del	6
0.3.2 Opombe glede enot veličin z dimenzijo ena.....	6
0.4 Številske navedbe	7
0.5 Posebne opombe	7
0.5.1 Veličine	7
0.5.2 Enote	7
1 Namen	8
2 Zveza z drugim standardom.....	8
3 Imena in simboli.....	8

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

SIST ISO 31-6+A1:2008
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/3b6ce980-3310-40b6-8b8f-36fbe838b212/sist-iso-31-6a1-2008>

Predgovor

ISO (Mednarodna organizacija za standardizacijo) je svetovna zveza nacionalnih organov za standarde (članov ISO). Mednarodne standarde navadno pripravljajo tehnični odbori ISO. Vsak član, ki želi delovati na določenem področju, za katero je bil ustanovljen tehnični odbor, ima pravico biti zastopan v tem odboru. Pri delu sodelujejo tudi vladne in nevladne mednarodne organizacije, povezane z ISO. V vseh zadevah, ki so povezane s standardizacijo na področju elektrotehnike, ISO tesno sodeluje z Mednarodno elektrotehniško komisijo (IEC).

Osnutki mednarodnih standardov, ki jih sprejmejo tehnični odbori, se pošljejo vsem članom v glasovanje. Za objavo mednarodnega standarda je treba pridobiti soglasje najmanj 75 % članov, ki se udeležijo glasovanja.

Mednarodni standard ISO 31-6 in dopolnilo Amd.1 je pripravil tehnični odbor ISO/TC 12 *Veličine, enote, simboli, pretvorniki*.

Tretja izdaja razveljavlja in nadomešča drugo izdajo (ISO 31-6:1980). V primerjavi z drugo izdajo so glavne tehnične spremembe naslednje:

- vključena je odločitev Mednarodnega odbora za uteži in mere (Comité International des Poids et Mesures, CIPM) o statusu dopolnilnih enot, sprejeta leta 1980;
- enota ångström, Å, ki je v začasni uporabi, je prenesena v poglavje "Pretvorniki in opombe";
- dodanih je nekaj novih postavk, npr. fotonske veličine in enote.

Namen tehničnega odbora ISO/TC 12 je:

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

- standardizirati enote ter simbole za veličine in enote (vključno z matematičnimi simboli), ki se uporabljajo na različnih področjih znanosti in tehnike;
- podati definicije veličin in enot, kjer je potrebno;
- standardizirati pretvornike za preračunavanje različnih enot.

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/3b6ce980-3310-40b6-8b8f>

V ta namen je ISO/TC 12 pripravil ISO 31-6+A1:2008

ISO 31 sestavljajo deli, ki imajo skupen naslov *Veličine in enote*:

- 0. del: *Splošna načela*
- 1. del: *Prostor in čas*
- 2. del: *Periodični in sorodni pojavi*
- 3. del: *Mehanika*
- 4. del: *Toplotna*
- 5. del: *Elektrika in magnetizem*
- 6. del: *Svetloba in sorodna elektromagnetna sevanja*
- 7. del: *Akustika*
- 8. del: *Fizikalna kemija in molekulska fizika*
- 9. del: *Atomska in jedrska fizika*
- 10. del: *Jedrske reakcije in ionizirajoča sevanja*
- 11. del: *Matematični znaki in simboli za uporabo v fizikalnih in tehniških vedah*
- 12. del: *Karakteristična števila*
- 13. del: *Fizika trdne snovi*

0 Uvod

0.1 Razvrstitev v preglednice

V ISO 31 so veličine in enote v preglednicah razvrščene tako, da so veličine na levih, enote pa na ustreznih desnih straneh.

Vse enote med polnima vodoravnima črtama pripadajo veličinam med ustreznima polnima črtama na levi strani.

Če je bila pri reviziji ISO 31 zaporedna številka veličine spremenjena, je številka iz prejšnje izdaje navedena v oklepaju na levi strani pod novo številko veličine; črtica pomeni, da prejšnja izdaja ni vsebovala te veličine.

0.2 Preglednice veličin

Najpomembnejše veličine v tem dokumentu so podane skupaj s svojimi simboli in največkrat tudi z definicijami. Definicije so podane samo za opredelitev in niso nujno popolne.

Vektorski značaj nekaterih veličin je prikazan, zlasti kadar je potreben za definicijo, vendar ne nujno popolno ali dosledno.

Večina veličin ima podano samo eno ime in samo en simbol; če sta za eno veličino podani dve imeni ali več oziroma dva simbola ali več in razlika ni opredeljena, so enakovredni. Kadar obstajata dva tipa poševnih črk (kot npr. ∂ , θ , φ , Φ , g , g), je uporabljen samo eden; to ne pomeni, da drugi ni enako sprejemljiv. Na splošno se priporoča, da takšni različici nimata različnih pomenov. Če je simbol v oklepaju, pomeni, da je "rezervni", in se v besedilu uporablja takrat, kadar ima prednostni simbol drugačen pomen.

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

0.3 Preglednice enot

0.3.1 Splošni del

Enote za ustrezne veličine so podane skupaj z mednarodnimi simboli in definicijami. Več informacij o tem je v ISO 31-0. <https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/3b6ce980-3310-40b6-8b8f-36fbe838b212/sist-iso-31-6a1-2008>

Enote so razporejene na naslednji način:

- Imena enot SI so natisnjena z večimi črkami. Enote SI so bile sprejete na Generalni konferenci za uteži in mere (Conference Générale des Poids et Mesures, CGPM). Enote SI, njihovi desetiški večkratniki in manjkratniki naj se uporabljajo tudi, če niso posebej navedeni.
- Imena enot, ki niso enote SI, vendar se zaradi praktičnega pomena ali rabe na specializiranih področjih lahko uporabljajo skupaj z enotami SI, so natisnjena s črkami enake velikosti kot v navadnem besedilu.

Te enote so od ustreznih enot SI ločene s črtkano vodoravno črto.

- Imena enot, ki niso enote SI, vendar se lahko začasno uporabljajo skupaj z enotami SI, so v stolpcu "Pretvorniki in opombe" natisnjena z manjšimi črkami kot ostalo besedilo.
- Imena enot, ki niso enote SI in se ne smejo uporabljati skupaj z enotami SI, so podana samo v dodatkih nekaterih delov ISO 31. Ti dodatki so informativni in niso sestavni del standarda. Razvrščeni so v tri skupine:

- posebna imena enot v sistemu CGS;
- imena enot, ki temeljijo na enotah čevalj, funt in sekunda ter na nekaterih drugih sorodnih enotah;
- imena drugih enot.

0.3.2 Opomba glede enot veličin z dimenzijo ena

Koherentna enota za katerokoli veličino z dimenzijo ena je število ena, simbol 1. Pri izražanju vrednosti takšne veličine se simbol enote, 1, navadno ne piše.

ZGLED:

$$\text{Lomni količnik } n = 1,53 \times 1 = 1,53$$

Za desetiške večkratnike in manjkratnike te enote naj se predpone ne uporabljajo. Namesto predpon se lahko uporabljajo potence števila 10.

ZGLED:

$$\text{Reynoldsovo število } Re = 1,32 \times 10^3$$

Ker je ravninski kot na splošno izražen z razmerjem med dvema dolžinama in prostorski kot z razmerjem med dvema ploščinama, je CGPM leta 1995 v mednarodnem sistemu enot določil, da sta radian, rad, in steradian, sr, brezdimenzijski "izpeljani" enoti. Torej se veličini ravninski kot in prostorski kot obravnavata kot izpeljani veličini z dimenzijo ena. Enoti radian in steradian se lahko izpustita ali pa uporabljata v izrazih za izpeljane enote, da je laže razlikovati med veličinami z drugačno naravo, vendar enako dimenzijo.

0.4 Številske navedbe

Vsa števila v stolpcu "Definicije" so točna.

Če so števila v stolcu "Pretvorniki in opombe" točna, je v oklepaju za številom dodana beseda "točno".

0.5 Posebne opombe

0.5.1 Veličine

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

Ta del ISO 31 vsebuje izbor veličin, ki pripada svetlobi in sorodnim sevanjem. "Sevalne" veličine, ki se nanašajo na sevanje, so uporabne za celoten obseg elektromagnetskega sevanja, medtem ko se "svetlobne" veličine nanašajo samo na vidno svetlubo. <https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/3b6ce980-3310-40b6-8b8f>

V nekaterih primerih se uporablja enak simbol za trojico sorodnih veličin: sevalno, svetlobno in fotonsko; kadar obstaja možnost zamenjave med njimi, se dodajo podpisi: e za energijsko, v za vidno in p za fotonsko veličino.

Za ionizirajoča sevanja glej ISO 31-10.

Nekatere veličine v tem delu ISO 31 so spektralne koncentracije, izražene z valovnimi dolžinami. Definicija je podana eksplisitno pod zaporedno številko 6-9 in njena zveza s 6-8 v stolcu Opombe. Druge spektralne koncentracije so prikazane z enačbami v stolcu Opombe. Podpis λ se uporablja kot del simbola in označuje, da ima veličina glede na λ dimenzijo izpeljanke. Spektralne koncentracije, izražene s frekvenco ali repetenco, so definirane in označene podobno, le da je podpis λ zamenjan z ν oziroma σ . Spektralne koncentracije se imenujejo tudi porazdelitvene funkcije, npr. porazdelitvena funkcija valovne dolžine, porazdelitvena funkcija frekvence. Ime veličine, ki je spektralna koncentracija, se lahko skrajša z zamenjavo besede "spektralna koncentracija" s pridavnikom "spektralni", npr. spektralna koncentracija gostote energije sevanja se lahko imenuje spektralna gostota energije sevanja.

Pridavnik "spektralni" se lahko uporablja za označevanje veličin, ki so funkcije valovne dolžine (ali frekvence ali repeticije), vendar niso spektralne koncentracije, npr. spektralna emisivnost (glej 6-21.2). Funkcijska odvisnost je navadno označena z λ (ali ν oziroma σ) v oklepaju kot del simbola, npr. $\epsilon(\lambda)$.

0.5.2 Enote

V fotometriji in radiometriji je zaradi prikladnosti uporabljena enota steradian.

Veličine in enote – 6. del: Svetloba in sorodna elektromagnetna sevanja

1 Namen

Ta del ISO 31 podaja imena in simbole za veličine in enote svetlobe in sorodnih elektromagnetnih sevanj. Kjer je primerno, so navedeni tudi pretvorniki (pretvorni faktorji).

2 Zveza z drugim standardom

Standard, naveden v nadaljevanju, vsebuje določila, ki s sklicevanjem v tem besedilu tvorijo tudi določila tega dela ISO 31. Ob izdaji je bil navedeni standard veljaven. Vsi standardi se pregledujejo in stranke naj v pogodbah, ki temeljijo na tem delu ISO 31, uporabljajo najnovejšo izdajo spodaj navedenega standarda. Člani IEC in ISO vzdržujejo register trenutno veljavnih mednarodnih standardov.

ISO 31-8:1992, *Veličine in enote – 8. del: Fizikalna kemija in molekulska fizika*

3 Imena in simboli

Imena in simboli za veličine ter enote za svetlobo in sorodna elektromagnetna sevanja so podani na naslednjih straneh.

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

SIST ISO 31-6+A1:2008

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/3b6ce980-3310-40b6-8b8f-36fbe838b212/sist-iso-31-6a1-2008>

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

[SIST ISO 31-6+A1:2008](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/3b6ce980-3310-40b6-8b8f-36fbe838b212/sist-iso-31-6a1-2008>

SVETLOBA IN SORODNA ELEKTROMAGNETNA SEVANJA					Veličine
Zap. št.	Veličina	Simbol	Definicija	Opombe	
6-1	frekvenca	f, ν	Število ciklusov, deljeno s časom.		
6-2	krožna frekvenca	ω	$\omega = 2\pi\nu$		
6-3	valovna dolžina	λ	Razdalja med zaporednima točkama z isto fazo v danem času v smeri širjenja periodičnega vala.	Valovna dolžina v mediju je enaka valovni dolžini v vakuumu, deljeni z lomnim količnikom medija (glej 6-44).	
6-4	valovno število, repetenca	σ	$\sigma = 1/\lambda$	V molekulski spektroskopiji se uporablja $\tilde{\nu}$ za ν/c .	
6-5 (6-4.2)	kotno valovno število, kotna repetenca https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/3b6ce980-3310-40b6-9081-36fbe838b212/sist-iso-31-6a1-2008	k	$k = 2\pi\sigma$ SIST ISO 31-6+A1:2008	Vektorski veličini σ in k , ki ustreza valovnemu številu oziroma kotnemu valovnemu številu, se imenujeta valovni vektor oziroma vektor razširjanja.	
6-6 (6-5.1)	hitrost elektromagnetnih valov v vakuumu	c, c_0		$c = 299\ 792\ 458\ \text{m/s}$ (točno) Če je treba razlikovati med fazno hitrostjo v mediju in fazno hitrostjo v vakuumu, se uporablja c za prvo in c_0 za drugo.	
6-7 (6-6.1)	energija sevanja, izsev	$Q, W, (U, Q_e)$	Energija, oddana, prenesena ali prejeta kot sevanje.		

Enote				
Zap. št.	Ime enote	Mednarodni simbol enote	Definicija	Pretvorniki in opombe
6-1.a	hertz, herc	Hz	$1 \text{ Hz} = 1 \text{ s}^{-1}$	
6-2.a	radian na sekundo	rad/s		
6-2.b	sekunda na (potenco) minus ena, recipročna sekunda	s^{-1}		
6-3.a	meter	m		ångström (\AA), $1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m}$
6-4.a	meter na (potenco) minus ena, recipročni meter	m^{-1}		Pogosto se uporablja večkratnik cm^{-1} (= 100 m^{-1}).
6-5.a	radian na meter	rad/m		
6-5.b	meter na (potenco) minus ena, recipročni meter	m^{-1}	SIST ISO 31-6+A1:2008 https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/3b6ce980-3310-40b6-8b8f-36fbe838b212/sist-iso-31-6a1-2008	
6-6.a	meter na sekundo	m/s		
6-7.a	joule, džul	J	$1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$	