

SLOVENSKI STANDARD
SIST-TS CEN ISO/TS 17575-3:2011/AC:2014
01-marec-2014

Elektronsko pobiranje pristojbin - Definicija aplikacijskega vmesnika za avtonomne sisteme - 3. del: Podatki iz sobesedila - Tehnični popravek 1 (ISO/TS 17575-3:2011/Cor 1:2013)

Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 3: Context data - Technical Corrigendum 1 (ISO/TS 17575-3:2011/Cor 1:2013)

Elektronische Gebührenerfassung - Anwendungsschnittstelle für autonome Systeme - Teil 3: Kontextdaten (ISO/TS 17575-3:2011/Cor 1:2013)
(standards.iteh.ai)

Perception du télépéage - Définition de l'interface d'application pour les systèmes autonomes - Partie 3: Données du contexte - Rectificatif technique 1 (ISO/TS 17575-3:2011/Cor 1:2013) <https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist-ts-cen-iso-ts-17575-3-2011-ac-2014>

Ta slovenski standard je istoveten z: **CEN ISO/TS 17575-3:2011/AC:2013**

ICS:

03.220.20	Cestni transport	Road transport
35.240.60	Uporabniške rešitve IT v transportu in trgovini	IT applications in transport and trade

SIST-TS CEN ISO/TS 17575-3:2011/AC:2014 **en,fr,de**

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

[SIST-TS CEN ISO/TS 17575-3:2011/AC:2014](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/35426ba2-54d9-4f0c-8a57-b9c9c8b3ec62/sist-ts-cen-iso-ts-17575-3-2011-ac-2014>

TECHNICAL SPECIFICATION
SPÉCIFICATION TECHNIQUE
TECHNISCHE SPEZIFIKATION

CEN ISO/TS 17575-
3:2011/AC

April 2013
Avril 2013
April 2013

ICS 03.220.20; 35.240.60

English version
Version Française
Deutsche Fassung

Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 3: Context data - Technical Corrigendum 1 (ISO/TS 17575-3:2011/Cor 1:2013)

Perception du télépéage - Définition de l'interface d'application pour les systèmes autonomes - Partie 3: Données du contexte - Rectificatif technique 1 (ISO/TS 17575-3:2011/Cor 1:2013)

Elektronische Gebührenerfassung - Anwendungsschnittstelle für autonome Systeme - Teil 3: Kontextdaten (ISO/TS 17575-3:2011/Cor 1:2013)

iTeh STANDARD PREVIEW

This corrigendum becomes effective on 3 April 2013 for incorporation in the three official language versions of the TS.

Ce corrigendum prendra effet le 3 avril 2013 pour incorporation dans les trois versions linguistiques officielles de la TS.
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/35426ba2-54d9-4f0c-8a57-b9c9c8b3ec62/sist-ts-cen-iso-ts-17575-3-2011-ac-2014>

Die Berichtigung tritt am 3. April 2013 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen der TS in Kraft.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

CEN ISO/TS 17575-3:2011/AC:2013 (E)

Contents	Page
Foreword.....	3

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

[SIST-TS CEN ISO/TS 17575-3:2011/AC:2014](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/35426ba2-54d9-4f0c-8a57-b9c9c8b3ec62/sist-ts-cen-iso-ts-17575-3-2011-ac-2014>

Foreword

This document (CEN ISO/TS 17575-3:2011/AC:2013) has been prepared by Technical Committee ISO/TC 204 "Intelligent transport systems" in collaboration with Technical Committee CEN/TC 278 "Road transport and traffic telematics" the secretariat of which is held by NEN.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. CEN [and/or CENELEC] shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

Endorsement notice

The text of ISO/TS 17575-3:2011/Cor 1:2013 has been approved by CEN as CEN ISO/TS 17575-3:2011/AC:2013 without any modification.

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

[SIST-TS CEN ISO/TS 17575-3:2011/AC:2014](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/35426ba2-54d9-4f0c-8a57-b9c9c8b3ec62/sist-ts-cen-iso-ts-17575-3-2011-ac-2014>

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

[SIST-TS CEN ISO/TS 17575-3:2011/AC:2014](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/35426ba2-54d9-4f0c-8a57-b9c9c8b3ec62/sist-ts-cen-iso-ts-17575-3-2011-ac-2014>



TECHNICAL SPECIFICATION ISO/TS 17575-3:2011

TECHNICAL CORRIGENDUM 1

Published 2013-04-01

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

Electronic fee collection — Application interface definition for autonomous systems —

Part 3: Context data

TECHNICAL CORRIGENDUM 1

Perception du télépéage — Définition de l'interface d'application pour les systèmes autonomes —

Partie 3: Données du contexte

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

[SIST-TS CEN ISO/TS 17575-3:2011/AC:2014](#)

[https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/35426ba2-54d9-4f0c-8a57-](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/35426ba2-54d9-4f0c-8a57-b9c9c8b3ec62/sist-ts-cen-iso-ts-17575-3-2011-ac-2014)

[b9c9c8b3ec62/sist-ts-cen-iso-ts-17575-3-2011-ac-2014](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/35426ba2-54d9-4f0c-8a57-b9c9c8b3ec62/sist-ts-cen-iso-ts-17575-3-2011-ac-2014)

Technical Corrigendum 1 to ISO/TS 17575-3:2011 was prepared by Technical Committee ISO/TC 204, *Intelligent transport systems*, in collaboration with Technical Committee CEN/TC 278, *Road transport and traffic telematics*.

Page 11, 8.3.2, second paragraph and second sentence below Table 3

Replace

'The data type shall be **ContextId**, defined in ISO/TS 17575-1:2010.'

with

'The data type shall be **ContextId**, as defined in A.2.'

ISO/TS 17575-3:2011/Cor.1:2013(E)

Page 12, 8.3.2

Replace

```
'- data element southernLatitude shall contain the lower (southernmost) latitude value (data type Latitude),  
- data element northernLatitude shall contain the larger (northernmost) longitude value (data type Latitude),  
- data element westernLongitude shall contain the lower (westernmost) longitude value (data type Longitude) and  
- data element easternLongitude shall contain the larger (easternmost) longitude value (data type Longitude).'
```

with

```
'- data element southernLatitude shall contain the lower (southernmost) latitude value (data type Latitude),  
- data element northernLatitude shall contain the larger (northernmost) latitude value (data type Latitude),  
- data element westernLongitude shall contain the lower (westernmost) longitude value (data type Longitude) and iTeh STANDARD PREVIEW  
- data element easternLongitude shall contain the larger (easternmost) longitude value (data type Longitude).'
```

SIST-TS CEN ISO/TS 17575-3:2011/AC:2014

Page 37, 8.3.4.3.1, Table 19, second column, row 4
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/35426ba2-54d9-4f0c-8a57-b9c9c8b3ec62/sist-ts-cen-iso-ts-17575-3-2011-ac-2014>

Replace

```
'cordonEntryData'
```

with

```
'cordonEntryLocation'
```

Page 37, 8.3.4.3.1, Table 19, second column, row 5

Replace

```
'cordonExitData'
```

with

```
'cordonExitLocation'
```

Page 37, 8.3.4.3.1, third paragraph below Table 19

Replace

```
'cordonEntryData'
```

with