

NORME
INTERNATIONALE

CEI
IEC

INTERNATIONAL
STANDARD

60050(371)

1984

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СТАНДАРТ

Amendment 1
Amendment 1
Изменение 1

1997-09

Amendment 1

Vocabulaire Electrotechnique International

iTeh STANDARD PREVIEW
Téléconduite
(standards.iteh.ai)

Amendment 1

[IEC 60050-371:1984/AMD1:1997](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/860a9612-0bc1-4cc4-8ff7-2a4585d1cc03/iec-60050-371-1984/amd1-1997>

**Chapter 371:
Telecontrol**

Изменение 1

Международный Электротехнический Словарь

**Глава 371:
Телемеханика**

© IEC 1997 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch
IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

H

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le Comité d'Etudes 57: Conduite des systèmes de puissance et communications associées, en collaboration avec le Comité d'Etudes 1 de la CEI: Terminologie.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC Technical Committee 57: Power system control and associated communications, in co-operation with IEC technical committee 1: Terminology.

The text of this amendment is based on the following documents:

ПРЕДИЛОВИЕ

Это изменение подготовлено Техническим комитетом N° 57 МЭК "Управление энергостемами и соответствующие каналы связи" совместно с Техническим комитетом N° 1 «Терминология».

Текст этого изменения основывается на следующих документах:

FDIS	Rapport de vote Report on voting Отчеты о голосовании
1/1542/FDIS	1/1560/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on voting indicated in the above table.

Пополнительная информация соде-
ржится в отчетах голосования,
указанных в вышеупомянутой
выше таблице.

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

[IEC 60050-371:1984/AMD1:1997](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/860a9612-0bc1-4cc4-8ff7-2a4383dff63/iec-60050-371-1984-amd1-1997>

CHAPITRE 371: TÉLÉCONDUITE**CHAPTER 371: TELECONTROL****ГЛАВА 371: ТЕЛЕМЕХАНИКА****SECTION 371-06 – TYPES DE POSTES ET DE CONFIGURATIONS
DE RÉSEAUX DE TÉLÉCONDUITE****SECTION 371-01 – TELECONTROL STATIONS NETWORKS
AND CONFIGURATIONS****РАЗДЕЛ 371-01 – ТЕЛЕМЕХАНИЧЕСКИЕ ПУНКТЫ,
СЕТИ И СТРУКТУРЫ**

Remplacer termes et définitions en 371-06-01 de la CEI 60050(371) parue en 1984, par ce qui suit:

Replace terms and definitions under 371-06-01 of IEC 60050(371), published in 1984 by the following:

Заменить термины и определения в 371-06-01 Публикации 60050(371)/1984) на следующие:

371-06-01	poste de conduite (en téléconduite) poste maître (en téléconduite)
	Poste qui réalise la téléconduite de postes satellites.
	master station controlling station
	A station which performs the telecontrol of outstations.
	пункт управления (в телемеханике) ПУ (аббревиатура)
	IEC STANDARD PREVIEW Пункт, из которого осуществляется управление контролируемыми пунктами. (standards.iteh.ai)
	ar محطة تحكم رئيسية de Zentralstation; Sendestation es estación de control (en telecontrol); estación maestra (en telecontrol) ja 主局 pl stacja główna; stacja sterująca pt posto de comando (em telecondução); posto de comando (em telecontrolo) sv huvudstation

Remplacer les termes en espagnol de 371-06-02 de la CEI 60050(371)(1984) par ce qui suit:

Replace the terms in Spanish under 371-06-02 of IEC 60050(371)(1984) by the following:

Заменить термины на испанском языке в 371-06-02 публикации 60050(371)/1984) на следующие:

371-06-02	estación concentradora
------------------	-------------------------------

En 371-06-02 de la CEI 60050(371)(1984), supprimer le synonyme anglais «submaster station».

Under 371-06-02 of IEC 60050(371)(1984), delete the English synonym “submaster station”.

В 371-06-02 публикации 60050(371)/1984) убрать английский синоним “submaster station”.

En 371-06-04 de la CEI 60050(371)(1984), ajouter le synonyme anglais «slave station».

Under 371-06-04 of IEC 60050(371)(1984), add the English synonym “slave station”.

В 371-06-04 публикации 60050(371)/1984) добавить английский синоним “slave station”.

371-06-04	poste satellite poste téléconduit poste asservi
	Poste surveillé ou surveillé et commandé par un poste de conduite.

outstation
controlled station
remote station
slave station

A station which is monitored or commanded and monitored by a master station.

371-06-04 **контролируемый пункт
КП (аббревиатура)**

Пункт, который контролируется или контролируется и управляет с пункта управления.

ar ٤ - ٦ - ٣٧١ **محطة تابعة**

de Unterstation; Empfangsstation

es estación controlada; estación remota; estación satélite; estación esclava

ja 従局

pl stacja zdalnie sterowana

pt estação remota; unidade remota

sv fjärrstation

Ajouter le terme et la définition suivants (dans une révision future, ce terme serait à ajouter après 371-06-01):

Add the following term and definition (in a future revision, this term should be placed after 371-06-01):

Добавить следующий термин и определение (при следующем пересмотре этот термин должен быть помещен после термина 371-06-01):

371-06-13 **centre de conduite**

Endroit où est situé un poste de conduite.

control centre

A place where a master station is located.

центр управления

Место (помещение), в котором расположена аппаратура пункта управления.

ar ١٣-٠٦-٣٧١ **مركز تحكم**

de Netzleitstelle

es centro de control; estación remota; estación esclava; estación satelite

ja 制御所

pl centrum sterowania

pt centro de comando; centro de controlo

sv

SECTION 371-07 – MODES DE TRANSMISSION UTILISÉS EN TÉLECONDUITE

SECTION 371-07 – TELECONTROL TRANSMISSION METHODS

РАЗДЕЛ 371-07 – МЕТОДЫ ПЕРЕДАЧИ ТЕЛЕМЕХАНИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ

Remplacer termes et définitions en 371-07-09 de la CEI 60050(371)(1984) par ce qui suit:

Replace terms and definitions under 371-07-09 of IEC 60050(371)(1984) by the following:

Заменить термины и определения в 371-07-09 Публикации 60050(371)(1984) на следующие

371-07-09 **système de téléconduite à interrogation sélective**

Système de téléconduite dans lequel les informations de surveillance sont obtenues sur demande du poste de conduite aux postes satellites.

polling telecontrol system

interrogative telecontrol system

A telecontrol system in which the monitored information is obtained upon request from the master station to outstations.

система телемеханики по запросу

Система телемеханики, в которой контрольная информация с контролируемого пункта получается по запросу, передаваемому с пункта управления на контролируемый пункт.

ar ٩ - ٧ - ٣٧١ **نظام تحكم عن بعد**

باستدعاء المعلومات

de Abfragesystem; Fernwirksystem mit Sendeaufruf

es sistema de telecontrol con interrogación selectiva

ja ポーリング遠隔制御システム

pl interaktywny system sterowania; system sterowania na pytanie

pt sistema de telecondução de interrogação selectiva

sv avfrågningsystem

SECTION 371-08 – CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT**SECTION 371-08 – CHARACTERISTICS****РАЗДЕЛ 371-08 – ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Remplacer termes et définitions en 371-08-20 de la CEI 60050(371)(1984) par ce qui suit:

Replace terms and definitions under 371-08-20 of IEC 60050(371)(1984) by the following:

Заменить термины и определения в 371-08-20 Публикации 60050(371)/1984 на следующие:

371-08-20

temps de mise à jour

temps de rafraîchissement (en téléconduite)

Intervalle de temps qui sépare un changement d'état dans un poste satellite de son enregistrement au poste de conduite.

NOTE – Dans les systèmes cycliques, le temps moyen de mise à jour est égal à la moitié de la durée du cycle plus le temps de transfert total.

updating time

refresh time (in telecontrol)

The time duration between a change of state in an oustation and its registration in the master station.

NOTE – In cyclic systems, the average updating time is equal to one half of the cycle time plus the overall transfer time.

время обновления (принимаемой информации) (в телемеханике)

Время между изменением состояния (положения) на контролируемом пункте и его регистрации на пункте управления.

Новый STANDARD PREVIEW

ПРИМЕЧАНИЕ – В циклических системах среднее время обновления равно половине времени цикла плюс полное время передачи.

ar ٢٠ - ٨٠ - ٣٧١ زمن التحدیث

de Aktualisierungszeit (beim Fernwirken) [CEI 60050-371:1997/AMD1:1997](#)

es tiempo de actualización; tiempo de refresco

ja (遠隔制御における) リフレッシュ時間 <https://standards.iec.ch/IEC60050-371/1984-AMD1-1997>

pl czas zmiany stanu (w wyniku sterowania) [CEI 60050-371:1984-AMD1-1997](#)

pt tempo de actualização (em telecontrolo); tempo de refreshamento (em telecontrolo)

sv uppdateringstid

INDEX

FRANÇAIS	6
ENGLISH	7
РУССКИЙ.....	8
ARABIC	9
DEUTSCH	10
ESPAÑOL	11
iTeh STANDARD PREVIEW JAPANESE	12
(standards.iteh.ai)	
POLSKI	13
<small>IEC 60050-371-1984/AMD1.1997 https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/860a9612-0bc1-4cc4-8ff7-2a4383dffc63/iec-60050-371-1984-amd1-1997</small>	
PORTUGUÊS	14
SVENSKA.....	15

INDEX

	C	
centre de conduite		371-06-13
	P	
poste asservi		371-06-04
poste de conduite (en téléconduite)		371-06-01
poste de regroupement		371-06-02
poste maître (en téléconduite)		371-06-01
poste satellite		371-06-04
poste téléconduit		371-06-04
	S	
système de téléconduite à interrogation sélective		371-07-09
	T	
temps de mise à jour		371-08-20
temps de rafraîchissement (en téléconduite)		371-08-20

**iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)**

[IEC 60050-371:1984/AMD1:1997](#)
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/860a9612-0bc1-4cc4-8ff7-2a4383dffc63/iec-60050-371-1984-amd1-1997>

INDEX

C	
concentrator station	371-06-02
control centre	371-06-13
controlled station	371-06-04
controlling station	371-06-01
I	
interrogative telecontrol system	371-07-09
M	
master station	371-06-01
O	
outstation	371-06-04
P	
polling telecontrol system	371-07-09
R	
refresh time (in telecontrol)	371-08-20
remote station	371-06-04
S	
slave station	371-06-04
U	
updating time	371-08-20

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[IEC 60050-371:1984/AMD1:1997](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/860a9612-0bc1-4cc4-8ff7-2a4383dffc63/iec-60050-371-1984-amd1-1997>

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

В	
время обновления (принимаемой информации) (в телемеханике)	37108-20
К	
контролируемый пункт	37106-04
КП (аббревиатура).....	37106-04
П	
пункт управления (в телемеханике)	37106-01
ПУ (аббревиатура)	37106-01
С	
система телемеханики по запросу	37107-09
Ц	
центр управления	37106-13

**iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)**

[IEC 60050-371:1984/AMD1:1997](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/860a9612-0bc1-4cc4-8ff7-2a4383dffc63/iec-60050-371-1984-amd1-1997>