
**Symboles graphiques — Couleurs de
sécurité et signaux de sécurité —
Signaux de sécurité utilisés sur les lieux
de travail et dans les lieux publics**

AMENDEMENT 2

iTeh STANDARD PREVIEW

*Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Safety signs
used in workplaces and public areas*
(standard in preview)

AMENDMENT 2

ISO 7010:2003/Amd 2:2007

[https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0e1159f8-8f10-41bd-ad57-
bcca18f79ff/iso-7010-2003-amd-2-2007](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0e1159f8-8f10-41bd-ad57-bcca18f79ff/iso-7010-2003-amd-2-2007)



PDF – Exonération de responsabilité

Le présent fichier PDF peut contenir des polices de caractères intégrées. Conformément aux conditions de licence d'Adobe, ce fichier peut être imprimé ou visualisé, mais ne doit pas être modifié à moins que l'ordinateur employé à cet effet ne bénéficie d'une licence autorisant l'utilisation de ces polices et que celles-ci y soient installées. Lors du téléchargement de ce fichier, les parties concernées acceptent de fait la responsabilité de ne pas enfreindre les conditions de licence d'Adobe. Le Secrétariat central de l'ISO décline toute responsabilité en la matière.

Adobe est une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated.

Les détails relatifs aux produits logiciels utilisés pour la création du présent fichier PDF sont disponibles dans la rubrique General Info du fichier; les paramètres de création PDF ont été optimisés pour l'impression. Toutes les mesures ont été prises pour garantir l'exploitation de ce fichier par les comités membres de l'ISO. Dans le cas peu probable où surviendrait un problème d'utilisation, veuillez en informer le Secrétariat central à l'adresse donnée ci-dessous.

**iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)**

[ISO 7010:2003/Amd 2:2007](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0e1159f8-8f10-41bd-ad57-bceca18f79ff/iso-7010-2003-amd-2-2007)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0e1159f8-8f10-41bd-ad57-bceca18f79ff/iso-7010-2003-amd-2-2007>



DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT

© ISO 2007

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'ISO à l'adresse ci-après ou du comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax. + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org

Publié en Suisse

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

L'Amendement 2 à l'ISO 7010:2003 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 145, *Symboles graphiques et pictogrammes*, sous-comité SC 2, *Identification de sécurité, signaux, formes, symboles et couleurs*.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0e1159f8-8f10-41bd-ad57-bceca18f79ff/iso-7010-2003-amd-2-2007>

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[ISO 7010:2003/Amd 2:2007](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0e1159f8-8f10-41bd-ad57-bcca18f79ff/iso-7010-2003-amd-2-2007)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0e1159f8-8f10-41bd-ad57-bcca18f79ff/iso-7010-2003-amd-2-2007>

Symboles graphiques — Couleurs de sécurité et signaux de sécurité — Signaux de sécurité utilisés sur les lieux de travail et dans les lieux publics


AMENDEMENT 2

IMPORTANT — Les couleurs représentées dans le fichier électronique de la présente Norme internationale ne peuvent être considérées comme représentation réelle ni à l'affichage à l'écran, ni à l'impression. À des fins de comparaison de couleurs, consulter l'ISO 3864-1 qui fournit des caractéristiques colorimétriques et photométriques ainsi que, à titre d'indication, des références à des systèmes de classification des couleurs.


Ajouter les signaux de sécurité suivants:

- M005: Mise à la terre obligatoire
- M006: Obligation de débrancher la prise secteur
- M007: Obligation de porter une protection visuelle opaque
- M008: Port obligatoire des chaussures de sécurité
- M009: Protection obligatoire des mains
- M010: Protection obligatoire du corps
- M011: Lavage des mains obligatoire
- P010: Interdiction de toucher
- P013: Téléphones portables activés interdits
- P014: Accès interdit aux personnes munies d'implants métalliques
- P015: Ne pas mettre les mains
- P017: Interdiction de pousser
- P018: Interdiction de s'asseoir
- P019: Interdiction de monter dessus
- W018: Avertissement; Démarrage automatique
- W019: Avertissement; Danger d'écrasement
- W020: Avertissement; Obstacles au-dessus de la tête
- W021: Avertissement; Risque d'incendie ou matières inflammables


Signal de sécurité M005: Mise à la terre obligatoire

N° de référence Réfèrent	Signal de sécurité	Description/application	
<p>M005 Mise à la terre obligatoire</p>		Fonction	Pour signifier qu'une borne doit être mise à la terre
		Contenu graphique	Ligne verticale perpendiculaire à une ligne horizontale, accompagnée de deux lignes horizontales parallèles progressivement plus petites, situées au-dessous
		Domaine d'application	Utilisation courante sur les lieux de travail, dans les lieux publics et sur les produits
		Type d'application	Signalisation de sécurité Manuels et instructions de sécurité, étiquetage de produit
		Information complémentaire	<p>Les résultats d'essai obtenus conformément à l'ISO 9186:2001 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal auxiliaire avec texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.</p> <p>NOTE — Les critères d'acceptabilité adoptés par l'ISO/TC 145/SC 2 sont donnés sur le site Web: http://www.iso.org/tc145/sc2.</p>


Signal de sécurité M006: Obligation de débrancher la prise secteur

N° de référence Réfèrent	Signal de sécurité	Description/application	
<p>M006 Obligation de débrancher la prise secteur</p>	 <p><i>iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)</i></p> <p><i>ISO 7010:2003/Amd 2:2007 https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0e1159f8-8310-41bd-ad57-bcca18f79ff/iso-7010-2003-amd-2-2007</i></p>	<p>Fonction</p>	<p>Pour signifier l'obligation de débrancher la prise secteur en cas d'entretien, de dysfonctionnement ou lorsque l'appareil est laissé sans surveillance</p>
		<p>Contenu graphique</p>	<p>Une main tenant une fiche d'alimentation et la retirant d'une prise murale dans le sens de la flèche</p>
		<p>Domaine d'application</p>	<p>Utilisation courante sur les lieux de travail et sur les produits</p>
		<p>Type d'application</p>	<p>Signalisation de sécurité Manuels et instructions de sécurité, étiquetage de produit</p>
		<p>Information complémentaire</p>	<p>Les résultats d'essai obtenus conformément à l'ISO 9186:2001 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal auxiliaire avec texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.</p> <p>NOTE — Les critères d'acceptabilité adoptés par l'ISO/TC 145/SC 2 sont donnés sur le site Web: http://www.iso.org/tc145/sc2.</p>


Signal de sécurité M007: Obligation de porter une protection visuelle opaque

N° de référence Réfèrent	Signal de sécurité	Description/application	
<p>M007 Obligation de porter une protection visuelle opaque</p>	 <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">iTeH STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)</p> <p style="text-align: center; color: red; font-size: small;">ISO 7010:2003/Amd.2:2007 https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0e1159f8-8f10-41bd-a37b-cca18f79ff/iso-7010-2003-amd-2-2007</p>	Fonction	Pour signifier l'obligation de porter une protection visuelle opaque
		Contenu graphique	Tête humaine (vue de face) portant une protection visuelle opaque
		Domaine d'application	Utilisation courante sur les lieux de travail, dans les lieux publics et sur les produits
		Type d'application	Signalisation de sécurité Manuels et instructions de sécurité, étiquetage de produit
		Information complémentaire	<p>Les résultats d'essai obtenus conformément à l'ISO 9186:2001 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal auxiliaire avec texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.</p> <p>NOTE — Les critères d'acceptabilité adoptés par l'ISO/TC 145/SC 2 sont donnés sur le site Web: http://www.iso.org/tc145/sc2.</p>


Signal de sécurité M008: Port obligatoire des chaussures de sécurité

N° de référence Référént	Signal de sécurité	Description/application	
<p>M008 Port obligatoire des chaussures de sécurité</p>	 <p><i>ISO 7010:2003/Amd 2:2007</i> https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0e1119f8-8f10-41bd-ad57-bceca18f79ff/iso-7010-2003-amd-2-2007</p>	<p>Fonction</p>	<p>Pour signifier l'obligation de porter des chaussures de sécurité</p>
		<p>Contenu graphique</p>	<p>Deux chaussures de sécurité, l'une représentée au premier plan en blanc et l'autre à l'arrière-plan sous forme de contour</p>
		<p>Domaine d'application</p>	<p>Utilisation courante sur les lieux de travail et sur les produits</p>
		<p>Type d'application</p>	<p>Signalisation de sécurité Manuels et instructions de sécurité, étiquetage de produit</p>
		<p>Information complémentaire</p>	<p>Les résultats d'essai obtenus conformément à l'ISO 9186:2001 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal auxiliaire avec texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.</p> <p>NOTE — Les critères d'acceptabilité adoptés par l'ISO/TC 145/SC 2 sont donnés sur le site Web: http://www.iso.org/tc145/sc2.</p>

Signal de sécurité M009: Protection obligatoire des mains

N° de référence Réfèrent	Signal de sécurité	Description/application	
<p>M009 Protection obligatoire des mains</p>	 <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)</p> <p style="text-align: center; color: red; font-size: small;">ISO 7010:2003/Amd.2:2007 https://standards.iteh.ai/catalog/standards/list/0e1159f8-8f10-41bd-437b-6cca18f79ff/iso-7010-2003-amd-2-2007</p>	<p>Fonction</p>	<p>Pour signifier l'obligation de porter des gants de protection</p>
		<p>Contenu graphique</p>	<p>Deux gants de protection, l'un représenté au premier plan en blanc et l'autre à l'arrière-plan sous forme de contour</p>
		<p>Domaine d'application</p>	<p>Utilisation courante sur les lieux de travail et sur les produits</p>
		<p>Type d'application</p>	<p>Signalisation de sécurité Manuels et instructions de sécurité, étiquetage de produit</p>
		<p>Information complémentaire</p>	<p>Les résultats d'essai obtenus conformément à l'ISO 9186:2001 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal auxiliaire avec texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.</p> <p>NOTE Les critères d'acceptabilité adoptés par l'ISO/TC 145/SC 2 sont donnés sur le site Web: http://www.iso.org/tc145/sc2.</p>

Signal de sécurité M010: Protection obligatoire du corps

N° de référence Réfèrent	Signal de sécurité	Description/application	
<p>M010</p> <p>Protection obligatoire du corps</p>	 <p>iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)</p> <p>ISO 7010:2003/Amd 2:2007 https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0e1159f8-8f10-41bd-ad57-bcca18f79ff/iso-7010-2003-amd-2-2007</p>	<p>Fonction</p>	<p>Pour signifier l'obligation de porter des vêtements de sécurité</p>
		<p>Contenu graphique</p>	<p>Une combinaison de travail vue de face</p>
		<p>Domaine d'application</p>	<p>Utilisation courante sur les lieux de travail et sur les produits</p>
		<p>Type d'application</p>	<p>Signalisation de sécurité Manuels et instructions de sécurité, étiquetage de produit</p>
		<p>Information complémentaire</p>	<p>Les résultats d'essai obtenus conformément à l'ISO 9186:2001 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal auxiliaire avec texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.</p> <p>NOTE — Les critères d'acceptabilité adoptés par l'ISO/TC 145/SC 2 sont donnés sur le site Web: http://www.iso.org/tc145/sc2.</p>