

Norme internationale



563

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

Matériel de récolte — Sections de lame pour barres de coupe

Equipment for harvesting — Knife sections for agricultural cutter bars

Première édition — 1981-05-15

А 2mm
(1990-05-31)

CDU 631.352.022

Réf. n° : ISO 563-1981 (F)

Descripteurs : machine agricole, matériel de récolte, barre de coupe, lame, dimension, tolérance de dimension, interchangeabilité, spécification.

Prix basé sur 2 pages

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique correspondant. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO, participent également aux travaux.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes internationales par le Conseil de l'ISO.

La Norme internationale ISO 563 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 23, *Tracteurs et matériels agricoles et forestiers*, et a été soumise aux comités membres en octobre 1979.

Les comités membres des pays suivants l'ont approuvée :

Afrique du Sud, Rép. d'	Corée, Rép. de	Nouvelle-Zélande
Allemagne, R.F.	Danemark	Portugal
Australie	Espagne	Roumanie
Belgique	Finlande	Royaume-Uni
Bulgarie	France	Suède
Canada	Inde	URSS
Corée, Rép. dém. p. de	Italie	USA

Les comités membres des pays suivants l'ont désapprouvée pour des raisons techniques :

Autriche
Pologne
Suisse
Tchécoslovaquie

Cette Norme internationale annule et remplace la Recommandation ISO/R 563-1967, dont elle constitue une révision technique.


Matériel de récolte — Sections de lame pour barres de coupe

1 Objet et domaine d'application

La présente Norme internationale fixe les dimensions d'interchangeabilité convenables et spécifie certaines caractéristiques des sections de lames pour barres de coupe des matériels de récolte.

2 Dimensions

Les dimensions des sections, telles que présentées à la figure, doivent être conformes aux spécifications du tableau.



Dimensions en millimètres

Dimension	Type 1	Type 2
<i>a</i>	76 $\begin{smallmatrix} 0 \\ - 0,2 \end{smallmatrix}$	76 $\begin{smallmatrix} 0 \\ - 0,2 \end{smallmatrix}$
<i>b</i> *	65 ± 0,5	65 ± 0,5
<i>c</i>	51 ± 0,15	51 ± 0,15
<i>d</i>	2 ± 0,1	3 ± 0,2
<i>e</i>	5,5 $\begin{smallmatrix} + 0,2 \\ 0 \end{smallmatrix}$	5,5 $\begin{smallmatrix} + 0,2 \\ 0 \end{smallmatrix}$
<i>f</i>	12,5 $\begin{smallmatrix} + 0,1 \\ - 0,2 \end{smallmatrix}$	12,5 $\begin{smallmatrix} + 0,1 \\ - 0,2 \end{smallmatrix}$
<i>g</i>	19 $\begin{smallmatrix} + 0,2 \\ - 1 \end{smallmatrix}$	19 $\begin{smallmatrix} + 0,2 \\ - 1 \end{smallmatrix}$
<i>h</i>	15 ± 2	15 ± 2

* La dimension *b* peut être inférieure à 65 mm dans certaines applications spécifiques.