

ISO/TC 145/SC 2

Secrétariat: DIN

Début de vote:  
2012-03-27

Vote clos le:  
2012-05-27

---

---

## Symboles graphiques — Couleurs de sécurité et signaux de sécurité — Signaux de sécurité enregistrés

AMENDEMENT 108: Signal de sécurité  
W038: Danger; Bruit fort soudain

*Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered  
safety signs*  
**iTeh STANDARD PREVIEW**  
**(standards.iteh.ai)**  
*AMENDMENT 108: Safety sign W038: Warning; Sudden loud noise*

[ISO 7010:2011/FDAmd 108](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0c372d37-db79-4eff-9f95-f4566a7733cc/iso-7010-2011-fdamd-108)

[https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0c372d37-db79-4eff-9f95-  
f4566a7733cc/iso-7010-2011-fdamd-108](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0c372d37-db79-4eff-9f95-f4566a7733cc/iso-7010-2011-fdamd-108)

LES DESTINATAIRES DU PRÉSENT PROJET SONT INVITÉS À PRÉSENTER, AVEC LEURS OBSERVATIONS, NOTIFICATION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ DONT ILS AURAIENT ÉVENTUELLEMENT CONNAISSANCE ET À FOURNIR UNE DOCUMENTATION EXPLICATIVE.

OUTRE LE FAIT D'ÊTRE EXAMINÉS POUR ÉTABLIR S'ILS SONT ACCEPTABLES À DES FINS INDUSTRIELLES, TECHNOLOGIQUES ET COMMERCIALES, AINSI QUE DU POINT DE VUE DES UTILISATEURS, LES PROJETS DE NORMES INTERNATIONALES DOIVENT PARFOIS ÊTRE CONSIDÉRÉS DU POINT DE VUE DE LEUR POSSIBILITÉ DE DEVENIR DES NORMES POUVANT SERVIR DE RÉFÉRENCE DANS LA RÉGLEMENTATION NATIONALE.



Numéro de référence  
ISO 7010:2011/FDAM 108:2012(F)

## iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

[ISO 7010:2011/FDAmd 108](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0c372d37-db79-4eff-9f95-f4566a7733cc/iso-7010-2011-fdamd-108)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0c372d37-db79-4eff-9f95-f4566a7733cc/iso-7010-2011-fdamd-108>

### Notice de droit d'auteur

Ce document de l'ISO est un projet de Norme internationale qui est protégé par les droits d'auteur de l'ISO. Sauf autorisé par les lois en matière de droits d'auteur du pays utilisateur, aucune partie de ce projet ISO ne peut être reproduite, enregistrée dans un système d'extraction ou transmise sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, les enregistrements ou autres, sans autorisation écrite préalable.

Les demandes d'autorisation de reproduction doivent être envoyées à l'ISO à l'adresse ci-après ou au comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office  
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20  
Tel. + 41 22 749 01 11  
Fax + 41 22 749 09 47  
E-mail [copyright@iso.org](mailto:copyright@iso.org)  
Web [www.iso.org](http://www.iso.org)

Toute reproduction est soumise au paiement de droits ou à un contrat de licence.

Les contrevenants pourront être poursuivis.

## Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

L'Amendement 108 à l'ISO 7010:2011 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 145, *Symboles graphiques et pictogrammes*, sous-comité SC 2, *Identification de sécurité, signaux, formes, symboles et couleurs*.

## iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

[ISO 7010:2011/FDAmd 108](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0c372d37-db79-4eff-9f95-f4566a7733cc/iso-7010-2011-fdamd-108)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0c372d37-db79-4eff-9f95-f4566a7733cc/iso-7010-2011-fdamd-108>

**iTeh STANDARD PREVIEW**  
**(standards.iteh.ai)**

[ISO 7010:2011/FDAmd 108](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0c372d37-db79-4eff-9f95-f4566a7733cc/iso-7010-2011-fdamd-108)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0c372d37-db79-4eff-9f95-f4566a7733cc/iso-7010-2011-fdamd-108>

## **Symboles graphiques — Couleurs de sécurité et signaux de sécurité — Signaux de sécurité enregistrés**

AMENDEMENT 108: Signal de sécurité W038: Danger; Bruit fort soudain

**IMPORTANT** — Les couleurs représentées dans le fichier électronique du présent document ne peuvent être considérées comme représentation réelle ni à l'affichage à l'écran, ni à l'impression. Bien que les copies du présent document imprimées par l'ISO aient été produites pour correspondre (avec une tolérance acceptable jugée à l'œil nu) aux exigences de l'ISO 3864-4, l'intention n'est pas d'utiliser ces copies imprimées à des fins de comparaison de couleurs. À la place, consulter l'ISO 3864-4 qui fournit des caractéristiques colorimétriques et photométriques ainsi que, à titre d'indication, des références à des systèmes de classification des couleurs.


*Ajouter le signal de sécurité W038 au récapitulatif alphabétique du Tableau 1 et à la catégorie W des Tableaux 2 et 7 comme suit.*

**iTeh STANDARD PREVIEW**  
**(standards.iteh.ai)**

[ISO 7010:2011/FDAmd 108](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0c372d37-db79-4eff-9f95-f4566a7733cc/iso-7010-2011-fdamd-108)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0c372d37-db79-4eff-9f95-f4566a7733cc/iso-7010-2011-fdamd-108>

Signal de sécurité W038: Danger; Bruit fort soudain

	<b>N° de référence</b>  <p style="text-align: center;">ISO 7010-W038</p>
	<b>Référent</b>  <p style="text-align: center;">Danger; Bruit fort soudain</p>
	<b>Fonction</b> Avertir d'un risque ou d'un danger de bruit fort soudain
	<b>Contenu graphique</b> Tête humaine (vue de face), main, trois lignes courbes
<p><b>Danger</b>                  Bruit fort soudain</p> <p style="text-align: center;"><b>iTeh STANDARD PREVIEW</b>                  (standards.iteh.ai)</p> <p><b>Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité</b>                  Faire attention dans les zones où il existe un risque de bruit fort soudain  <a href="https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0c372d37-db79-4eff-9f95-f4566a7733cc/iso-7010-2011-fdamd-108">ISO 7010:2011/FDAmD 108</a></p> <p><b>Référents associés</b>                  — <a href="https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0c372d37-db79-4eff-9f95-f4566a7733cc/iso-7010-2011-fdamd-108">https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0c372d37-db79-4eff-9f95-f4566a7733cc/iso-7010-2011-fdamd-108</a></p> <p><b>Informations complémentaires</b>                  Aucune donnée d'essai conforme à l'ISO 9186-1:2007 n'est disponible. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.</p>	

**iTeh STANDARD PREVIEW**  
**(standards.iteh.ai)**

[ISO 7010:2011/FDAmD 108](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0c372d37-db79-4eff-9f95-f4566a7733cc/iso-7010-2011-fdamd-108)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0c372d37-db79-4eff-9f95-f4566a7733cc/iso-7010-2011-fdamd-108>

**iTeh STANDARD PREVIEW**  
**(standards.iteh.ai)**

ISO 7010:2011/FDAmd 108

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0c372d37-db79-4eff-9f95-f4566a7733cc/iso-7010-2011-fdamd-108>

---

---

**ICS 01.080.10; 01.080.20**

Prix basé sur 2 pages