

**NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD**

**CEI  
IEC  
60826**

Troisième édition  
Third edition  
2003-10

**Critères de conception des lignes  
aériennes de transport**

**Design criteria of overhead  
transmission lines**

**(<https://standards.iteh.ai>)**  
**Document Preview**

<https://standards.iteh.ai/c/document/standard/iec/e7898c3d-ed9d-4eaa-b929-44f0bfe6499f/iec-60826-2003>



Numéro de référence  
Reference number  
CEI/IEC 60826:2003

## Numérotation des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000. Ainsi, la CEI 34-1 devient la CEI 60034-1.

## Editions consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

## Informations supplémentaires sur les publications de la CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique. Des renseignements relatifs à cette publication, y compris sa validité, sont disponibles dans le Catalogue des publications de la CEI (voir ci-dessous) en plus des nouvelles éditions, amendements et corrigenda. Des informations sur les sujets à l'étude et l'avancement des travaux entrepris par le comité d'études qui a élaboré cette publication, ainsi que la liste des publications parues, sont également disponibles par l'intermédiaire de:

- **Site web de la CEI ([www.iec.ch](http://www.iec.ch))**
- **Catalogue des publications de la CEI**  
Le catalogue en ligne sur le site web de la CEI ([www.iec.ch/searchpub](http://www.iec.ch/searchpub)) vous permet de faire des recherches en utilisant de nombreux critères, comprenant des recherches textuelles, par comité d'études ou date de publication. Des informations en ligne sont également disponibles sur les nouvelles publications, les publications remplacées ou retirées, ainsi que sur les corrigenda.
- **IEC Just Published**  
Ce résumé des dernières publications parues ([www.iec.ch/online\\_news/justpub](http://www.iec.ch/online_news/justpub)) est aussi disponible par courrier électronique. Veuillez prendre contact avec le Service client (voir ci-dessous) pour plus d'informations.
- **Service clients**  
Si vous avez des questions au sujet de cette publication ou avez besoin de renseignements supplémentaires, prenez contact avec le Service clients:

Email: [custserv@iec.ch](mailto:custserv@iec.ch)

Tél: +41 22 919 02 11

Fax: +41 22 919 03 00

## Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series. For example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

## Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

## Further information on IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology. Information relating to this publication, including its validity, is available in the IEC Catalogue of publications (see below) in addition to new editions, amendments and corrigenda. Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is also available from the following:

- **IEC Web Site ([www.iec.ch](http://www.iec.ch))**
- **Catalogue of IEC publications**  
The on-line catalogue on the IEC web site ([www.iec.ch/searchpub](http://www.iec.ch/searchpub)) enables you to search by a variety of criteria including text searches, technical committees and date of publication. Online information is also available on recently issued publications, withdrawn and replaced publications, as well as corrigenda.
- **IEC Just Published**  
This summary of recently issued publications ([www.iec.ch/online\\_news/justpub](http://www.iec.ch/online_news/justpub)) is also available by email. Please contact the Customer Service Centre (see below) for further information.
- **Customer Service Centre**  
If you have any questions regarding this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre:

Email: [custserv@iec.ch](mailto:custserv@iec.ch)

Tel: +41 22 919 02 11

Fax: +41 22 919 03 00

# NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD

CEI  
IEC  
**60826**

Troisième édition  
Third edition  
2003-10

**Critères de conception des lignes  
aériennes de transport**

**Design criteria of overhead  
transmission lines**

**(<https://standards.iteh.ai>)**  
**Document Preview**

[IEC 60826:2003](https://standards.iteh.ai/cz/pdf/standards/iec/e7898c3d-ed9d-4eaa-b929-44f0bfe6499f/iec-60826-2003)

<https://standards.iteh.ai/cz/pdf/standards/iec/e7898c3d-ed9d-4eaa-b929-44f0bfe6499f/iec-60826-2003>

© IEC 2003 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland  
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: [inmail@iec.ch](mailto:inmail@iec.ch) Web: [www.iec.ch](http://www.iec.ch)



Commission Electrotechnique Internationale  
International Electrotechnical Commission  
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX  
PRICE CODE XF

Pour prix, voir catalogue en vigueur  
For price, see current catalogue

## SOMMAIRE

AVANT-PROPOS .....	10
--------------------	----

1 Domaine d'application .....	14
2 Références normatives .....	14
3 Termes, définitions, symboles et termes abrégés .....	16
3.1 Termes et définitions .....	16
3.2 Symboles et termes abrégés .....	20
4 Principes généraux .....	26
4.1 Objectif .....	26
4.2 Conception du système .....	28
4.3 Fiabilité du système .....	28
5 Critères généraux de conception .....	30
5.1 Méthodologie .....	30
5.2 Prescriptions relatives à la relation charge climatique/résistance .....	36
6 Charges .....	40
6.1 Description .....	40
6.2 Charges climatiques, vent et températures associées .....	42
6.3 Charges climatiques, givre sans vent .....	60
6.4 Charges climatiques, vent et givre combinés .....	70
6.5 Charges de construction et d'entretien (sécurité du personnel) .....	78
6.6 Charges à prendre en compte pour la limitation des défaillances (sécurité structurale) .....	82
7 Résistance des composants et états limites .....	86
7.1 Généralités .....	86
7.2 Equations générales de résistance des composants .....	88
7.3 Données relatives au calcul des composants .....	92
Annexe A (informative) Informations techniques .....	102
A.1 Relations entre charge et résistance .....	102
A.2 Résistance des composants de ligne .....	142
A.3 Mesurage des températures et interprétation des mesures .....	144
A.4 Détermination de la vitesse de référence météorologique du vent .....	148
A.5 Givrage atmosphérique .....	166
A.6 Charges de vent et de givre combinées .....	180
Annexe B (informative) Application des fonctions de distribution statistique au calcul de la charge et de la résistance des lignes aériennes .....	184
B.1 Généralités .....	184
B.2 Charges climatiques .....	184
B.3 Résistance des composants .....	196
B.4 Effet de la variation des portées sur la relation charge-résistance – Calcul du facteur d'utilisation de portée .....	200

## CONTENTS

FOREWORD .....	11
1 Scope .....	15
2 Normative references.....	15
3 Terms, definitions, symbols and abbreviations .....	17
3.1 Terms and definitions .....	17
3.2 Symbols and abbreviations .....	21
4 General .....	27
4.1 Objective .....	27
4.2 System design .....	29
4.3 System reliability .....	29
5 General design criteria.....	31
5.1 Methodology .....	31
5.2 Climatic load-strength requirements .....	37
6 Loadings .....	41
6.1 Description .....	41
6.2 Climatic loads, wind and associated temperatures .....	43
6.3 Climatic loads, ice without wind .....	61
6.4 Climatic loads, combined wind and ice loadings .....	71
6.5 Loads for construction and maintenance (safety loads) .....	79
6.6 Loads for failure containment (security requirements) .....	83
7 Strength of components and limit states .....	87
7.1 Generalities .....	87
7.2 General equations for the strength of components .....	89
7.3 Data related to the calculation of components .....	93
Annex A (informative) Technical information .....	103
A.1 Relations between load and strength.....	103
A.2 Strength of line components.....	143
A.3 Temperature measurements and their interpretation .....	145
A.4 Determination of the meteorological reference wind speed .....	149
A.5 Atmospheric icing.....	167
A.6 Combined wind and ice loadings .....	181
Annex B (informative) Application of statistical distribution functions to load and strength of overhead lines .....	185
B.1 General.....	185
B.2 Climatic loads .....	185
B.3 Strength of components .....	197
B.4 Effect of span variation on load-strength relationship – Calculation of span use factor .....	201

Annexe C (informative) Distributions statistiques et leur application à la conception probabiliste des lignes de transport.....	214
C.1 Distributions statistiques classiques .....	214
C.2 Distribution normale (distribution de Gauss).....	214
C.3 Distribution log-normale .....	218
C.4 Distribution de Gumbel.....	222
C.5 Distribution de Weibull .....	226
C.6 Distribution gamma .....	230
C.7 Distribution bêta, premier type .....	236
C.8 La fonction gamma et ses relations .....	240

Figure 1 – Schéma d'une ligne de transport .....	28
Figure 2 – Méthodologie pour la conception des lignes de transport.....	32
Figure 3 – Facteur combiné de vent $G_C$ pour les conducteurs, en fonction de différentes catégories de terrains et hauteurs au-dessus du sol.....	50
Figure 4 – Facteur de portée $G_L$ .....	50
Figure 5 – Facteur combiné de vent $G_t$ applicable aux supports et aux chaînes d'isolateurs .....	52
Figure 6 – Définition de l'angle d'incidence du vent.....	56
Figure 7 – Coefficient de traînée $C_{xt}$ pour les supports réalisés en treillis composés de barres à bords plats .....	56
Figure 8 – Coefficient de traînée $C_{xt}$ pour les supports réalisés en treillis et composés de barres arrondies .....	58
Figure 9 – Coefficient de traînée $C_{xtC}$ d'éléments cylindriques de diamètre important .....	60
Figure 10 – Facteur $K_d$ relatif au diamètre du conducteur .....	64
Figure 11 – Facteur $K_h$ relatif à la hauteur des conducteurs.....	66
Figure 12 – Types de supports .....	68
Figure 13 – Forme cylindrique équivalente du dépôt de givre .....	76
Figure 14 – Simulation de la charge longitudinale exercée sur un conducteur (pour un support à un seul circuit) .....	86
Figure 15 – Schéma des états limites des composants de lignes.....	88
Figure A.1 – Relations entre charge et résistance .....	104
Figure A.2 – Relations entre charge et résistance .....	118
Figure A.3 – Probabilité de défaillance $P_f = (1 - P_s)$ pour différentes distributions de $Q$ et $R$ , avec $T = 50$ ans .....	120
Figure A.4 – Probabilité de défaillance $P_f = (1 - P_s)$ pour différentes distributions de $Q$ et $R$ , avec $T = 150$ ans .....	120
Figure A.5 – Probabilité de défaillance $P_f = (1 - P_s)$ pour différentes distributions de $Q$ et $R$ , avec $T = 500$ ans .....	122
Figure A.6 – Coordination de résistance par le recours à des limites d'exclusion différentes.....	132
Figure A.7 – Relation entre les vitesses météorologiques du vent à 10 m de hauteur, en fonction de la catégorie de terrain et de la période d'intégration .....	152
Figure A.8 – Action du vent sur les conducteurs et charge de vent résultante sur le support.....	160

Annex C (informative) Statistical distribution and their application in probabilistic design of transmission lines .....	215
C.1 Classical statistical distributions.....	215
C.2 Normal distribution (Gaussian distribution).....	215
C.3 Log-normal distribution.....	219
C.4 Gumbel distribution .....	223
C.5 Weibull distribution.....	227
C.6 Gamma distribution .....	231
C.7 Beta distribution, first type .....	237
C.8 Gamma function and its relationships.....	241

Figure 1 – Diagram of a transmission line .....	29
Figure 2 – Transmission line design methodology .....	33
Figure 3 – Combined wind factor $G_C$ for conductors for various terrain categories and heights above ground.....	51
Figure 4 – Span factor $G_L$ .....	51
Figure 5 – combined wind factor $G_t$ applicable to supports and insulator strings .....	53
Figure 6 – Definition of the angle of incidence of wind.....	57
Figure 7 – Drag coefficient $C_{xt}$ for lattice supports made of flat sided members .....	57
Figure 8 – Drag coefficient $C_{xt}$ for lattice supports made of rounded members.....	59
Figure 9 – Drag coefficient $C_{xtc}$ of cylindrical elements having a large diameter .....	61
Figure 10 – Factor $K_d$ related to the conductor diameter .....	65
Figure 11 – Factor $K_h$ related to the conductor height .....	67
Figure 12 – Typical support types.....	69
Figure 13 – Equivalent cylindrical shape of ice deposit.....	77
Figure 14 – Simulated longitudinal conductor load (case of a single circuit support) .....	87
Figure 15 – Diagram of limit states of line components.....	89
Figure A.1 – Relations between load and strength.....	105
Figure A.2 – Relations between loads and strengths .....	119
Figure A.3 – Failure probability $P_f = (1 - P_s)$ for various distributions of $Q$ and $R$ , for $T = 50$ years .....	121
Figure A.4 – Failure probability $P_f = (1 - P_s)$ for various distributions of $Q$ and $R$ , for $T = 150$ years .....	121
Figure A.5 – Failure probability $P_f = (1 - P_s)$ for various distributions of $Q$ and $R$ , for $T = 500$ years .....	123
Figure A.6 – Coordination of strength by using different exclusion limits .....	133
Figure A.7 – Relationship between meteorological wind velocities at a height of 10 m depending on terrain category and on averaging period .....	153
Figure A.8 – Wind action on conductors and resultant wind load on support.....	161

Figure A.9 – Types de givre formé par le brouillard givrant, en fonction de la vitesse du vent et de la température .....	172
Figure A.10 – Synoptique de la stratégie d'utilisation de données météorologiques, des modèles de givrage et des mesures sur site des charges de givre.....	176
Figure B.1 – Ajustement de la distribution de Gumbel avec un histogramme des données de vent.....	186
Figure B.2 – Ajustement de la distribution de Gumbel et d'un histogramme des températures minimales annuelles .....	192
Figure B.3 – Ajustement de la distribution gamma et d'un histogramme de charge de givre.....	194
Figure B.4 – Ajustement de données relatives au brouillard givrant à la distribution de Gumbel .....	196
Figure B.5 – Ajustement de la distribution de Weibull aux données sur la résistance des supports en treillis .....	198
Figure C.1 – Fonction de densité de probabilité de la distribution normale standardisée .....	218
Figure C.2 – Fonction de densité de probabilité de la distribution log-normale standardisée .....	222
Figure C.3 – Fonction de densité de probabilité de la distribution de Gumbel standardisée .....	226
Figure C.4 – Fonction de densité de probabilité de la distribution de Weibull standardisée pour un paramètre $p_3 = 0,5, 1,0$ et $2,0$ .....	230
Figure C.5 – Fonction de densité de probabilité de la distribution gamma standardisée pour un paramètre $p_3 = 0,5; 1,0$ et $2,0$ .....	234
Figure C.6 – Fonction de densité de probabilité de la distribution bêta standardisée pour des paramètres $r = 5,0$ , $t = 5,5; 6,0$ et $7,0$ .....	238
 Tableau 1 – Niveaux de fiabilité relatifs aux lignes de transport .....	34
Tableau 2 – Facteurs $\gamma_T$ utilisables par défaut pour ajuster les charges climatiques par rapport à la période de retour $T$ de 50 ans .....	38
Tableau 3 – Prescriptions de conception du système .....	38
Tableau 4 – Classification des catégories de terrain.....	44
Tableau 5 – Facteur de correction $\tau$ de la pression dynamique du vent de référence $q_0$ due à l'altitude et aux températures .....	46
Tableau 6 – Cas de charge de givre non uniformes .....	70
Tableau 7 – Période de retour de la charge combinant vent et givre.....	72
Tableau 8 – Coefficient de traînées des conducteurs givrés .....	76
Tableau 9 – Dispositions de sécurité structurale supplémentaires .....	86
Tableau 10 – Nombre de supports soumis à l'intensité de charge maximale pendant un événement climatique quelconque.....	88
Tableau 11 – Facteur de résistance $\phi_N$ lié au nombre $N$ de composants ou d'éléments exposés à la charge critique.....	90
Tableau 12 – Valeurs de $\phi_{S2}$ .....	90
Tableau 13 – Coordination de résistance typique de composants d'une ligne .....	92
Tableau 14 – Limites d'endommagement et de défaillance des supports .....	92
Tableau 15 – Limites d'endommagement et de défaillance des fondations .....	94
Tableau 16 – Limites d'endommagement et de défaillance des conducteurs et câbles de garde .....	94
Tableau 17 – Limites d'endommagement et de défaillance des composants d'interface.....	96

Figure A.9 – Type of accreted in-cloud icing as a function of wind speed and temperature .....	173
Figure A.10 – Strategy flow chart for utilizing meteorological data, icing models and field measurements of ice loads .....	177
Figure B.1 – Fitting of Gumbel distribution with wind data histogram .....	187
Figure B.2 – Fitting of Gumbel distribution with yearly minimum temperature histogram .....	193
Figure B.3 – Fitting of Gamma distribution with ice load histogram .....	195
Figure B.4 – Fitting data from in-cloud icing with Gumbel distribution .....	197
Figure B.5 – Fitting of Weibull distribution with strength data of lattice supports .....	199
Figure C.1 – Probability density function of standardized normal distribution .....	219
Figure C.2 – Probability density function of standardized log-normal distribution .....	223
Figure C.3 – Probability density function of standardized Gumbel distribution .....	227
Figure C.4 – Probability density function of standardized Weibull distribution for parameter $p_3 = 0,5; 1,0$ and $2,0$ .....	231
Figure C.5 – Probability density function of standardized Gamma distribution for parameter $p_3 = 0,5; 1,0$ and $2,0$ .....	235
Figure C.6 – Probability density function of standardized beta distribution for parameters $r = 5,0$ , $t = 5,5; 6,0$ and $7,0$ .....	239
Table 1 – Reliability levels for transmission lines .....	35
Table 2 – Default $\gamma_T$ factors for adjustment of climatic loads in relation to return period $T$ vs. 50 years .....	39
Table 3 – Design requirements for the system .....	39
Table 4 – Classification of terrain categories .....	45
Table 5 – Correction factor $\tau$ of dynamic reference wind pressure $q_0$ due to altitude and temperatures .....	47
Table 6 – Non-uniform ice loading conditions .....	71
Table 7 – Return period of combined ice and wind load .....	73
Table 8 – Drag coefficients of ice-covered conductors .....	77
Table 9 – Additional security measures .....	87
Table 10 – Number of supports subjected to maximum load intensity during any single occurrence of a climatic event .....	89
Table 11 – Strength factor $\phi_N$ related to the number $N$ of components or elements subjected to the critical load intensity .....	91
Table 12 – Values of $\phi_{S2}$ .....	91
Table 13 – Typical strength coordination of line components .....	93
Table 14 – Damage and failure limits of supports .....	93
Table 15 – Damage and failure limits of foundations .....	95
Table 16 – Damage and failure limits of conductors and ground wires .....	95
Table 17 – Damage and failure limit of interface components .....	97

Tableau 18 – Valeurs par défaut des coefficients de variation (c.v.) de la résistance.....	96
Tableau 19 – Facteurs $u$ pour la fonction de distribution log-normale lorsque $e = 10\%$ .....	98
Tableau 20 – Valeur du facteur de qualité $\phi_Q$ pour les pylônes à treillis .....	98
Tableau A.1 – Fiabilité annuelle correspondant à différentes hypothèses de charge et de résistance .....	116
Tableau A.2 – Relation entre niveaux de fiabilité et périodes de retour des charges limites .....	124
Tableau A.3 – Coordination de résistance typique .....	128
Tableau A.4 – Valeurs du coefficient central de sécurité $\alpha$ et du facteur de coordination de résistance $\phi_S$ nécessaires pour assurer avec une probabilité de 90 % que la défaillance du composant $R_2$ n'interviendra qu'après celle du composant $R_1$ .....	136
Tableau A.5 – Facteur de résistance $\phi_N$ relatif à $N$ composants en série soumis à la charge critique .....	142
Tableau A.6 – Valeurs de $u_e$ associées aux limites d'exclusion .....	144
Tableau A.7 – Définition des catégories de terrain .....	150
Tableau A.8 – Facteurs décrivant l'action du vent en fonction de la catégorie de terrain .....	152
Tableau A.9 – Valeurs de la vitesse de référence du vent $V_R$ .....	156
Tableau A.10 – Propriétés physiques du givre .....	170
Tableau A.11 – Paramètres météorologiques influençant la formation du givre .....	172
Tableau A.12 – Paramètres statistiques des charges de givre .....	178
Tableau A.13 – Charges de vent et de givre combinées .....	182
Tableau A.14 – Coefficients de traînée et densité des conducteurs givrés .....	182
Tableau B.1 – Rapports de $x / \bar{x}$ pour une fonction de distribution de Gumbel, $T$ correspondant à la période de retour en années de l'événement de charge, $n$ au nombre d'années comportant des observations et $v_x$ au coefficient de variation .....	192
Tableau B.2 – Paramètres d'une distribution de Weibull .....	198
Tableau B.3 – Paramètres statistiques $\bar{U}$ et $\sigma_U$ pour la variation des portées vent .....	202
Tableau B.4 – Paramètres statistiques $\bar{U}$ et $\sigma_U$ pour la variation des portées-poids .....	204
Tableau B.5 – Valeurs du coefficient du facteur d'utilisation $\gamma_U$ en fonction de $U$ et $N$ pour $v_R = 0,10$ .....	208
Tableau B.6 – Coefficient du facteur d'utilisation $\gamma_U$ pour différents coefficients de variation de la résistance .....	210
Tableau C.1 – Paramètres $C_1$ et $C_2$ de la distribution de Gumbel .....	226
Tableau C.2 – Valeurs de $u_1$ pour des valeurs données de la fonction $F_{(u_1)} = I(u_1, p_3-1)$ .....	234

Table 18 – Default values for strength coefficients of variation (COV) .....	97
Table 19 – $u$ factors for log-normal distribution function for $e = 10\%$ .....	99
Table 20 – Value of quality factor $\phi_Q$ for lattice towers .....	99
Table A.1 – Yearly reliability corresponding to various assumptions of load and strength ...	117
Table A.2 – Relationship between reliability levels and return periods of limit loads .....	125
Table A.3 – Typical strength coordination.....	129
Table A.4 – Values of central safety factor $\alpha$ and strength coordination factor $\phi_S$ required to insure that component $R_2$ will fail after component $R_1$ with a 90 % probability .....	137
Table A.5 – Strength factor $\phi_N$ related to $N$ components in series subjected to the critical load .....	143
Table A.6 – Values of $u_e$ associated to exclusion limits .....	145
Table A.7 – Definition of terrain category .....	151
Table A.8 – Factors describing wind action depending on terrain category .....	153
Table A.9 – Values of reference wind speed $v_R$ .....	157
Table A.10 – Physical properties of ice .....	171
Table A.11 – Meteorological parameters controlling ice accretion.....	173
Table A.12 – Statistical parameters of ice loads .....	179
Table A.13 – Combined wind and ice loading conditions .....	183
Table A.14 – Drag coefficients and density of ice-covered conductors.....	183
Table B.1 – Ratios of $x / \bar{x}$ for a Gumbel distribution function, $T$ return period in years of loading event, $n$ number of years with observations, $v_x$ coefficient of variation.....	193
Table B.2 – Parameters of Weibull distribution.....	199
Table B.3 – Statistical parameters $\bar{U}$ and $\sigma_U$ of wind span variation.....	203
Table B.4 – Statistical parameters $\bar{U}$ and $\sigma_U$ of weight span variation .....	205
Table B.5 – Values of use factor coefficient $\gamma_U$ as a function of $U$ and $N$ for $v_R = 0, 10$ .....	209
Table B.6 – Use factor coefficient $\gamma_U$ for different strength coefficients of variation.....	211
Table C.1 – Parameters $C_1$ and $C_2$ of Gumbel distribution.....	227
Table C.2 – Values of $u_1$ for given values of function $F_{(u_1)} = I(u_1, p_3 - 1)$ .....	235

## COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

### CRITÈRES DE CONCEPTION DES LIGNES AÉRIENNES DE TRANSPORT

#### AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qu'en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI n'a prévu aucune procédure de marquage valant indication d'approbation et n'engage pas sa responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60826 a été établie par le comité d'études 11 de la CEI: Lignes aériennes.

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition, parue comme rapport technique en 1991. Elle constitue une révision technique qui conduit au statut de Norme internationale.

Cette révision consiste principalement en la division de la norme en deux parties, une normative et une autre informative, en plus d'une simplification de son contenu et de l'amélioration de certaines exigences de conception en conformité avec les récents progrès technologiques.

## INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**DESIGN CRITERIA OF OVERHEAD TRANSMISSION LINES****FOREWORD**

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60826 has been prepared by IEC technical committee 11: Overhead lines.

This third edition cancels and replaces the second edition which was issued as a technical report in 1999. It constitutes a technical revision and now have the status of an International Standard.

This revision consists mainly of splitting the standard into two sections, normative and informative, in addition to simplifying its contents and improving some specific design requirements in accordance with recent technical advances.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
11/175/FDIS	11/177/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2008.  
A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.