

NORME  
INTERNATIONALE

CEI  
IEC

INTERNATIONAL  
STANDARD

**60061-2**

1969

AMENDEMENT 18  
AMENDMENT 18

1998-03

---

---

Amendement 18

**Culots de lampes et douilles ainsi que calibres  
pour le contrôle de l'interchangeabilité  
et de la sécurité –**

**Deuxième partie:  
Douilles**

Amendment 18

**Lamp caps and holders together with  
gauges for the control of interchangeability  
and safety –**

**Part 2:  
Lampholders**

Les feuilles de cet amendement sont à insérer dans la  
CEI 60061-2 (1969)

The sheets contained in this amendment are to be inserted  
in IEC 60061-2 (1969)

© IEC 1998 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission 3, rue de Varembé Geneva, Switzerland  
Telefax: +41 22 919 0300 e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



CODE PRIX  
PRICE CODE

**G**

*Pour prix, voir catalogue en vigueur  
For price, see current catalogue*

**iTeh STANDARD PREVIEW**  
**(standards.iteh.ai)**

Full standard:  
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/170ebb47-d567-4aeb-95ef-63ed85507e41/iec-60061-2-1969-amd18-1998>

NORME  
INTERNATIONALE

CEI  
IEC

INTERNATIONAL  
STANDARD

60061-2

Troisième édition  
Third edition  
1969

Modifiée selon les Compléments:  
Amended in accordance with Supplements:  
A(1970), B(1971), C(1972), D(1975), E(1975),  
F(1980), G(1983), H(1987), J(1989), K(1992), L(1994),  
M(1994), N(1995), P(1996), Q(1996), R(1996), S(1997)  
et l'amendement 18/and amendment 18 (1998).

---

---

**Culots de lampes et douilles ainsi que calibres  
pour le contrôle de l'interchangeabilité  
et de la sécurité –**

**Deuxième partie:  
Douilles**

**Lamp caps and holders together with  
gauges for the control of interchangeability  
and safety –**

**Part 2:  
Lampholders**

© IEC 1998 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission  
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembe Geneva, Switzerland  
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale  
International Electrotechnical Commission  
Международная Электротехническая Комиссия

---

---

**iTeh STANDARD PREVIEW**  
**(standards.iteh.ai)**

Full standard:  
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/170ebb47-d567-4aeb-95ef-63ed85507e41/iec-60061-2-1969-amd18-1998>

INSTRUCTIONS POUR L'INSERTION DES  
NOUVELLES PAGES ET FEUILLES DE NORMES  
DANS LA PUBLICATION 60061-2 DE LA CEI

INSTRUCTIONS FOR THE INSERTION  
OF NEW PAGES AND STANDARD SHEETS  
IN IEC PUBLICATION 60061-2

1. Retirer la page de titre existante, le sommaire par désignation existant (pages 1/2 et 2/2) et les pages 1 et 2 existantes, et insérer la nouvelle page de titre, le nouveau sommaire par désignation (pages 1/2 et 2/2) et les nouvelles pages 1 et 2.
  2. Retirer les feuilles existantes 7005-63-1 (pages 1/2 et 2/2), 7005-78-3 (pages 1/4, 2/4, 3/4 et 4/4) et 7005-113-1 (page 1/2) et les remplacer par les nouvelles feuilles 7005-63-2 (pages 1/2 et 2/2), 7005-78-4 (pages 1/4, 2/4, 3/4 et 4/4) et 7005-113-1 (page 1/2).
  3. Insérer la nouvelle feuille 7005-119-1 (page 1/1).
1. Remove existing title page, existing contents by designation (pages 1/2 and 2/2) and existing pages 1 and 2 and insert in their place new title page, new contents by designation (pages 1/2 and 2/2) and new pages 1 and 2.
  2. Remove existing sheets 7005-63-1 (pages 1/2 and 2/2), 7005-78-3 (pages 1/4, 2/4, 3/4 and 4/4) and 7005-113-1 (page 1/2) and insert in their place new sheets 7005-63-2 (pages 1/2 and 2/2), 7005-78-4 (pages 1/4, 2/4, 3/4 and 4/4) and 7005-113-1 (page 1/2).
  3. Insert new sheet 7005-119-1 (page 1/1).

**iTeh STANDARD PREVIEW**  
(standards.iteh.ai)

Full standard:  
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/170ebb47-d567-4aeb-95ef-63ed85507e41/iec-60061-2-1969-amd18-1998>

AVANT-PROPOS

Le présent amendement à la CEI 60061-2:1969, a été établi par le sous-comité 34B: Culots et douilles, du comité d'études 34 de la CEI: Lampes et équipements associés.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
34B/745/FDIS	34B/754/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

FOREWORD

This amendment to IEC 60061-2:1969 has been prepared by subcommittee 34B: Lamp caps and holders, of IEC technical committee 34: Lamps and related equipment.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
34B/745/FDIS	34B/754/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

## SOMMAIRE

## CONTENTS

## DOUILLES - SOMMAIRE PAR DÉSIGNATION..

	Feuilles
Douille PX26.....	7005-5-3
Douille E11.....	7005-6-1
Douille EY10.....	7005-7-1
Douilles pour culots à baïonnette BAX9s.....	7005-8-1
Douilles pour culots à baïonnette BAY9s.....	7005-9-1
Douilles à baïonnette B22d.....	7005-10-8
Douilles à baïonnette B22d-3 (90°/135°).....	7005-10A-4
Douilles pour culots à baïonnette pour automobiles BA7.....	7005-11-3
Douilles pour culots à baïonnette pour automobiles BA9.....	7005-12-2
Douilles pour culots à baïonnette BA15, BAY15 et BAZ15.....	7005-13-4
Douilles pour culots à baïonnette pour automobiles BA20.....	7005-14-2
Douilles pour culots à baïonnette BA21-3.....	7005-15-2
Douilles à baïonnette B15d.....	7005-16-4
Douilles à baïonnette BY22d.....	7005-17-5
Douille pour culots à baïonnette BAU15s.....	7005-19-1
Position de la chemise filetée de la douille E par rapport au contact central.....	7005-20-5
Douilles E39.....	7005-24A-2
Douille E12.....	7005-28-1
Position de la chemise filetée par rapport aux contacts central et intermédiaire de la douille E26d.....	7005-29-2
Douilles préfocus EP10.....	7005-30-1
Douille P20.....	7005-31-1
Douille P22.....	7005-32-1
Douilles 2G13.....	7005-33-1
Douille PX43t.....	7005-34-1
Douille PX13.5s.....	7005-35-1
Douille P26s.....	7005-36-1
Douille préfocus P18s.....	7005-38-3
Douille P43t pour lampes d'automobiles.....	7005-39-3
Douille préfocus P28s.....	7005-42-6
Douille préfocus P40.....	7005-43-3
Douille de précision P30s pour culot préfocus P30s-10.3.....	7005-44-2
Douilles G17q, GX17q, GY17q.....	7005-45-2
Douille pour automobiles P14.5s.....	7005-46-3
Douille PK22s.....	7005-47-2
Distance de montage pour ensemble de deux douilles non flexibles G13.....	7005-50-3
Distance de montage pour ensemble de deux douilles non flexibles G5.....	7005-51-2
Combinaison de deux douilles pour lampes studio aux halogènes à basse pression R7s.....	7005-52A-1
Combinaison de deux douilles R7s - RX7s.....	7005-53-3
Douilles R7s et RX7s.....	7005-53A-4
Douille Fa6.....	7005-55-3
Douille G10q.....	7005-56-2
Douille pour culot à deux contacts en retrait R17d.....	7005-57-1
Douilles G6.35, GX6.35 & GY6.35.....	7005-59-1

## LAMP HOLDERS - CONTENTS BY DESIGNATION

	Sheet
Lampholder PX26.....	7005-5-3
Lampholder E11.....	7005-6-1
Lampholder EY10.....	7005-7-1
Lampholders for bayonet caps BAX9s.....	7005-8-1
Lampholders for bayonet caps BAY9s.....	7005-9-1
Bayonet lampholders B22d.....	7005-10-8
Bayonet lampholders B22d-3 (90°/135°).....	7005-10A-4
Lampholders for bayonet automobile caps BA7.....	7005-11-3
Lampholders for bayonet automobile caps BA9.....	7005-12-2
Lampholders for bayonet caps BA15, BAY15 and BAZ15.....	7005-13-4
Lampholders for bayonet automobile caps BA20.....	7005-14-2
Lampholders for bayonet caps BA21-3.....	7005-15-2
Bayonet lampholders B15d.....	7005-16-4
Bayonet lampholders BY22d.....	7005-17-5
Lampholder for bayonet cap BAU15s.....	7005-19-1
Position of holder thread in relation to central contact of the E lampholder.....	7005-20-5
Lampholder E39.....	7005-24A-2
Lampholder E12.....	7005-28-1
Position of holder thread in relation to the central and intermediate contacts of the lampholder E26d.....	7005-29-2
Prefocus lampholders EP10.....	7005-30-1
Lampholder P20.....	7005-31-1
Lampholder P22.....	7005-32-1
Lampholders 2G13.....	7005-33-1
Lampholder PX43t.....	7005-34-1
Lampholder PX13.5s.....	7005-35-1
Lampholder P26s.....	7005-36-1
Prefocus lampholder P18s.....	7005-38-3
Lampholder P43t for automobile lamps.....	7005-39-3
Prefocus lampholder P28s.....	7005-42-6
Prefocus lampholder P40.....	7005-43-3
Precision holder P30s for prefocus cap P30s-10.3.....	7005-44-2
Lampholders G17q, GX17q, GY17q.....	7005-45-2
Lampholder for automobiles P14.5s.....	7005-46-3
Lampholder PK22s.....	7005-47-2
Mounting of combined pair of inflexible lampholder G13.....	7005-50-3
Mounting of combined pair of inflexible lampholders G5.....	7005-51-2
Combined pair of lampholders for low-pressure tungsten halogen photographic R7s.....	7005-52A-1
Combined pair of lampholders R7s - RX7s.....	7005-53-3
Lampholders R7s and RX7s.....	7005-53A-4
Lampholder Fa6.....	7005-55-3
Lampholder G10q.....	7005-56-2
Lampholder for recessed double contact cap R17d.....	7005-57-1
Lampholders G6.35, GX6.35 & GY6.35.....	7005-59-1

	Feuilles		Sheet
Connecteur pour socle de lampe à deux broches GZ6.35.....	7005-59A-2	Connector for bi-pin lamp base GZ6.35.....	7005-59A-2
Douille G12.....	7005-63-2	Lampholder G12.....	7005-63-2
Douilles PG12.....	7005-64-3	Lampholders PG12.....	7005-64-3
Douille GX38q.....	7005-65-1	Lampholder GX38q.....	7005-65-1
Douille P29.....	7005-66-1	Lampholder P29.....	7005-66-1
Connecteur pour socle de lampe à deux broches GZ4.....	7005-67-1	Connector for bi-pin lamp base GZ4.....	7005-67-1
Douille GR8.....	7005-68-3	Lampholder GR8.....	7005-68-3
Douille G23.....	7005-69-1	Lampholder G23.....	7005-69-1
Douille G9.5.....	7005-70-1	Lampholder G9.5.....	7005-70-1
Douille GX9.5.....	7005-70A-2	Lampholder GX9.5.....	7005-70A-2
Douilles GY9.5, GZ9.5, GZX9.5, GZY9.5 & GZZ9.5.....	7005-70B-2	Lampholders GY9.5, GZ9.5, GZX9.5, GZY9.5 & GZZ9.5.....	7005-70B-2
Douille G4.....	7005-72-1	Lampholder G4.....	7005-72-1
Douilles G5.3.....	7005-73-1	Lampholders G5.3.....	7005-73-1
Douille GX5.3.....	7005-73A-3	Lampholder GX5.3.....	7005-73A-3
Douille GY5.3.....	7005-73B-3	Lampholder GY5.3.....	7005-73B-3
Douilles G22.....	7005-75-1	Lampholders G22.....	7005-75-1
Douilles G38.....	7005-76-2	Lampholders G38.....	7005-76-2
Douille GR10q.....	7005-77-2	Lampholder GR10q.....	7005-77-2
Douilles G24, GX24 & GY24.....	7005-78-4	Lampholders G24, GX24 & GY24.....	7005-78-4
Douille P11.5d.....	7005-79-1	Lampholders P11.5d.....	7005-79-1
Principes pour la construction des douilles SV7 et SV8.5.....	7005-80-3	Principles for design of lampholders SV7 and SV8.5.....	7005-80-3
Douille 2G11.....	7005-82-2	Lampholder 2G11.....	7005-82-2
Distance de montage pour ensemble de deux douilles pour lampes tubulaires à radiation infrarouge munies des culots SK15s.....	7005-83-1	Mounting of a combined pair of lampholders for tubular infra-red lamps with caps SK15s.....	7005-83-1
Douilles GX10q.....	7005-84-2	Lampholders GX10q.....	7005-84-2
Douilles GY10q.....	7005-85-2	Lampholders GY10q.....	7005-85-2
Douilles GX23.....	7005-86-1	Lampholder GX23.....	7005-86-1
Douilles G32, GX32 & GY32.....	7005-87-3	Lampholders G32, GX32 & GY32.....	7005-87-3
Douille PY43d.....	7005-88-1	Lampholder PY43d.....	7005-88-1
Douille PZ43t.....	7005-89-1	Lampholder PZ43t.....	7005-89-1
Douille pour lampes flash W10.6 x 8.5d.....	7005-90-2	Lampholder for photo-flash lamps W10.6 x 8.5d.....	7005-90-2
Douille (rigide) W2.1 x 9.5d.....	7005-91-1	Lampholder (rigid) W2.1 x 9.5d.....	7005-91-1
Douille pour socle préfocus WP4 x 9d.....	7005-93-1	Lampholder for prefocus base WP4 x 9d.....	7005-93-1
Douille (rigide) W2 x 4.6d.....	7005-94-2	Lampholder (rigid) W2 x 4.6d.....	7005-94-2
Douille de lampes pour automobiles P45t.....	7005-95-2	Lampholder for automobile lamps P45t.....	7005-95-2
Douilles pour magicube type X.....	7005-98-1	Lampholders for magicube type X.....	7005-98-1
Douille pour lampes pour automobiles X511.....	7005-99-2	Lampholder for automobile lamps X511.....	7005-99-2
Douilles GRX10q.....	7005-101-1	Lampholders GRX10q.....	7005-101-1
Douille 2G7.....	7005-102-1	Lampholder 2G7.....	7005-102-1
Douille 2GX7.....	7005-103-1	Lampholder 2GX7.....	7005-103-1
Douilles W2.5 x 16.....	7005-104-1	Lampholder W2.5 x 16.....	7005-104-1
Douille W13x16d.....	7005-105-1	Lampholder W13x16d.....	7005-105-1
Douille W3x16q.....	7005-106-1	Lampholder W3x16q.....	7005-106-1
Connecteurs et orifices de montage PG13 & PGJ13.....	7005-107-1	Connecting and mounting holes PG13 & PGJ13.....	7005-107-1
Douille GU4.....	7005-108-2	Lampholder GU4.....	7005-108-2
Douille GU5.3.....	7005-109-1	Lampholder GU5.3.....	7005-109-1
Douilles P32 et PK32.....	7005-111-1	Lampholders P32 and PK32.....	7005-111-1
Douilles S14.....	7005-112-1	Lampholder S14.....	7005-112-1
Douilles GU7.....	7005-113-1	Lampholder GU7.....	7005-113-1
Douille Fc 2.....	7005-114-1	Lampholder Fc 2.....	7005-114-1
Douille W4.3 x 8.5d.....	7005-115-1	Lampholder W4.3 x 8.5d.....	7005-115-1
Douille E210.....	7005-116-1	Lampholder E210.....	7005-116-1
Douille G17.5t-1.....	7005-117-1	Lampholder G17.5t-1.....	7005-117-1
Douille 2G10.....	7005-118-1	Lampholder 2G10.....	7005-118-1
Douille GY22.....	7005-119-1	Lampholder GY22.....	7005-119-1



CEI/IEC 60061-2	LAMP HOLDERS DOUILLES	Page 1/2
BA7	7005-11-3	
BA9	7005-12-2	
BAX9s	7005-8-1	
BAY9s	7005-9-1	
B15d	7005-16-4	
BA15, BAY15 & BAZ15	7005-13-4	
BAU15s	7005-19-1	
BA20	7005-14-2	
BA21-3	7005-15-2	
B22d	7005-10-8	
B22d-3(90°/135°)	7005-10A-4	
BY22d	7005-17-5	
EP10	7005-30-1	
EY10	7005-7-1	
EZ10	7005-116-1	
E11	7005-6-1	
E12	7005-28-1	
Edison thread/filetée	7005-20-5	
E26d	7005-29-2	
E39	7005-24A-2	
Fc2	7005-114-1	
Fa6	7005-55-3	
G4	7005-72-1	
GU4	7005-108-2	
GZ4	7005-67-1	
G5	7005-51-2	
G5.3	7005-73-1	
GU5.3	7005-109-1	
GX5.3	7005-73A-3	
GY5.3	7005-73B-3	
G6.35, GX6.35 & GY6.35	7005-59-1	
GZ6.35	7005-59A-2	
2G7	7005-102-1	
GU7	7005-113-1	
2GX7	7005-103-1	
GR8	7005-68-3	
G9.5	7005-70-1	
GX9.5	7005-70A-2	
GY9.5, GZ9.5, GZX9.5, GZY9.5 & GZZ9.5	7005-70B-2	
G10q	7005-56-2	
GR10q	7005-77-2	
GRX10q	7005-101-1	
GX10q	7005-84-2	
GY10q	7005-85-2	
2G10	7005-118-1	
2G11	7005-82-2	
G12	7005-63-2	
G13	7005-50-3	
2G13	7005-33-1	
G17q, GX17q & GY17q	7005-45-2	
G17.5t-1	7005-117-1	
G22	7005-75-1	
GY22	7005-119-1	
G23	7005-69-1	
GX23	7005-86-1	
G24, GX24 & GY24	7005-78-4	
G32d, G32q, GX32d & GY32	7005-87-3	
G38	7005-76-2	
GX38q	7005-65-1	
P11.5d	7005-79-1	
PG12 & PGX12	7005-64-3	
PG13 & PGJ13	7005-107-1	
PX13.5s	7005-35-1	
P14.5s	7005-46-3	
P18s	7005-38-3	

**CONTENTS BY DESIGNATION  
SOMMAIRE PAR DESIGNATION**

CEI/IEC 60061-2	LAMP HOLDERS DOUILLES	Page 2/2
P20	7005-31-1	
P22	7005-32-1	
PK22s	7005-47-2	
P26s	7005-36-1	
PX26	7005-5-3	
P28s	7005-42-6	
P29	7005-66-1	
P30s-10.3	7005-44-2	
P32 & PK32	7005-111-1	
P40	7005-43-3	
P43t	7005-39-3	
PX43t	7005-34-1	
PY43d	7005-88-1	
PZ43t	7005-89-1	
P45t	7005-95-2	
R7s & RX7s	7005-53-3	
R7s & RX7s	7005-53A-4	
R7s	7005-52A-1	
R17d	7005-57-1	
SV7 & SV8.5	7005-80-3	
S14	7005-112-1	
SK15s	7005-83-1	
W2x4.6d	7005-94-2	
W2.1x9.5d	7005-91-1	
W2.5x16	7005-104-1	
W3x16d	7005-105-1	
W3x16q	7005-106-1	
WP4x9d	7005-93-1	
W4.3x8.5d	7005-115-1	
W10.6x8.5d	7005-90-2	
X511	7005-99-2	
Magicube Type X	7005-98-1	