

Troisième édition
2007-11-01

AMENDEMENT 1
2013-06-01

**Symboles graphiques — Symboles
destinés à l'information du public**

AMENDEMENT 1

Graphical symbols — Public information symbols

AMENDMENT 1

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[ISO 7001:2007/Amd 1:2013](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/9b9ea346-b1bb-4915-a25d-110b8d07b89f/iso-7001-2007-amd-1-2013)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/9b9ea346-b1bb-4915-a25d-110b8d07b89f/iso-7001-2007-amd-1-2013>



Numéro de référence
ISO 7001:2007/Amd.1:2013(F)

© ISO 2013

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[ISO 7001:2007/Amd 1:2013](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/9b9ea346-b1bb-4915-a25d-110b8d07b89f/iso-7001-2007-amd-1-2013)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/9b9ea346-b1bb-4915-a25d-110b8d07b89f/iso-7001-2007-amd-1-2013>



DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT

© ISO 2013

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l'affichage sur l'internet ou sur un Intranet, sans autorisation écrite préalable. Les demandes d'autorisation peuvent être adressées à l'ISO à l'adresse ci-après ou au comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org

Publié en Suisse

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont décrites dans les Directives ISO/CEI, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/CEI, Partie 2, www.iso.org/directives.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou sur la liste ISO des déclarations de brevets reçues, www.iso.org/patents.

Les éventuelles appellations commerciales utilisées dans le présent document sont données pour information à l'intention des utilisateurs et ne constituent pas une approbation ou une recommandation.

L'Amendement 1 à l'ISO 7001:2007 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 145, *Symboles graphiques et pictogrammes*, sous-comité SC 1, *Symboles pour l'information du public (pictogrammes)*.

[ISO 7001:2007/Amd 1:2013](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/9b9ea346-b1bb-4915-a25d-110b8d07b89f/iso-7001-2007-amd-1-2013)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/9b9ea346-b1bb-4915-a25d-110b8d07b89f/iso-7001-2007-amd-1-2013>

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[ISO 7001:2007/Amd 1:2013](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/9b9ea346-b1bb-4915-a25d-110b8d07b89f/iso-7001-2007-amd-1-2013)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/9b9ea346-b1bb-4915-a25d-110b8d07b89f/iso-7001-2007-amd-1-2013>

Symboles graphiques — Symboles destinés à l'information du public

AMENDEMENT 1

Ajouter les symboles destinés à l'information du public:

- PI BP 006: Porter les chiens
- PI BP 007: Retirer ses chaussures
- PI CF 011: Cybercafé
- PI CF 014: Kiosque à journaux
- PI PF 036: Centre médical pour enfants
- PI PF 043: Soins dentaires
- PI PF 044: Centre médical ou médecin
- PI PF 045: Accessibilité, capacité de déplacement à pied limitée
- PI PF 046: Accessibilité, chien guide ou d'assistance
- PI PF 047: Accessibilité, assistant personnel disponible
- PI PF 048: Accessibilité, malentendant
- PI PF 049: Accessibilité, malvoyant
- PI PF 050: Nourriture végétarienne
- PI PF 051: Accessibilité, malvoyant/aveugle
- PI PF 054: Musée
- PI PF 055: Accès prioritaire aux personnes âgées
- PI PF 056: Accès prioritaire aux personnes blessées
- PI PF 057: Accès prioritaire aux personnes souffrant de troubles graves
- PI PF 058: Accès prioritaire aux personnes avec enfant en bas âge
- PI PF 059: Accès prioritaire aux femmes enceintes
- PI PF 062: Communication dans la langue spécifiée
- PI PF 063: Recyclage — canette
- PI PF 064: Recyclage — acier magnétique
- PI PF 065: Recyclage — verre


ISO 7001:2007/Amd.1:2013(F)

- PI PF 066: Poubelle ou container de recyclage
- PI SA 003: Piscine intérieure ou couverte
- PI SA 004: Gymnase/salle de sport
- PI TC 008: Espace naturel accessible au public
- PI TC 009: Sentier de randonnée pédestre
- PI TC 010: Feu de camp
- PI TC 011: Réserve ornithologique
- PI TC 012: Zone humide
- PI TC 013: Source thermale
- PI TC 014: Audioguide
- PI TC 015: Salle de jeux pour enfants
- PI TC 016: Salle de pique-nique
- PI TF 022: Siège prioritaire pour personnes âgées
- PI TF 023: Siège prioritaire pour personnes blessées
- PI TF 024: Siège prioritaire pour personnes souffrant de troubles graves
- PI TF 025: Siège prioritaire pour personne avec enfant en bas âge
- PI TF 026: Siège prioritaire pour femmes enceintes
- PI TF 027: Autobus d'aéroport
- PI TF 028: Pôle de correspondance ou gare routière

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/9b9ea346-b1bb-4915-a25d-110b8d07b89f/iso-7001-2007-amd-1-2013>

PI BP 006: Porter les chiens

	N° référence
	ISO 7001 - PI BP 006
	Référent
	Porter les chiens
	Fonction
	Indiquer qu'il convient de porter les chiens
	Contenu graphique
	Silhouette de buste de personnage vu de face, portant un chien
<p>Comportement humain escompté une fois compris le sens du symbole destiné à l'information du public Savoir repérer les lieux tels que les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants où il convient de porter les chiens</p> <p>Besoin Obtenir des informations sur les zones, telles que les escaliers mécaniques, où les chiens ne peuvent pas se tenir debout ni marcher</p> <p>Symboles connexes https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/9b9ea346-b1bb-4915-a25d-110b8d07b89f/iso-7001-2007-amd-1-2013</p> <p>Domaine d'application Comportement du public</p> <p>Contexte d'utilisation Devant un escalier mécanique, un trottoir roulant, etc. où il convient de porter les chiens</p> <p>Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1 sont disponibles pour plusieurs pays. Les résultats obtenus des essais ont montré que le symbole ne répondait pas aux critères d'acceptabilité. Par conséquent, il est recommandé que ce symbole soit accompagné d'un texte pour en améliorer la compréhension.</p>	

PI BP 007: Retirer ses chaussures

	N° référence ISO 7001 - PI BP 007
	Référent Retirer ses chaussures
	Fonction Indiquer aux personnes qui pénètrent dans un lieu d'enlever leurs chaussures
	Contenu graphique Pied vu de profil et une chaussure

Comportement humain escompté une fois compris le sens du symbole destiné à l'information du public

Enlever ses chaussures

Besoin

Demander aux personnes qui pénètrent dans un lieu d'enlever leurs chaussures

Symboles connexes

—

Domaine d'application

Comportement du public

Contexte d'utilisation

—

Informations complémentaires

Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1 sont disponibles pour plusieurs pays. Les résultats obtenus des essais ont montré que le symbole dépassait les critères d'acceptabilité. Bien que ce ne soit pas requis, un texte d'accompagnement peut être utilisé pour améliorer la compréhension.

iTech STANDARD PREVIEW
(standards.itech.ai)

[ISO 7001:2007/Amd 1:2013](https://standards.itech.ai/catalog/standards/sist/9b9ea346-b1bb-4915-a25d-110b8d07b89f/iso-7001-2007-amd-1-2013)

<https://standards.itech.ai/catalog/standards/sist/9b9ea346-b1bb-4915-a25d-110b8d07b89f/iso-7001-2007-amd-1-2013>

PI CF 011: Cybercafé

	N° référence
	ISO 7001 - PI CF 011
	Référent
	Cybercafé
	Fonction
	Indiquer l'emplacement d'un établissement offrant un accès à des ordinateurs dotés d'une connexion à internet et où des boissons peuvent être servies
	Contenu graphique
	Tasse à café vue de profil. La tasse comporte un symbole «arobase»
<p>Comportement humain escompté une fois compris le sens du symbole destiné à l'information du public Savoir repérer l'emplacement d'un cybercafé</p> <p>Besoin Repérer un cybercafé pour des utilisateurs potentiels</p> <p>Symboles connexes —</p> <p>Domaine d'application Installations publiques</p> <p>Contexte d'utilisation Cette information est présente sur les panneaux d'information, dans les guides touristiques, sur un panneau ou une porte</p> <p>Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles pour plusieurs pays. Cependant, les résultats obtenus des essais nationaux ont montré dans un pays que le symbole a dépassé les critères d'acceptabilité. Il est recommandé que ce symbole soit accompagné d'un texte pour en améliorer la compréhension.</p>	

PI CF 014: Kiosque à journaux

	N° référence <p style="text-align: center;">ISO 7001 - PI CF 014</p>
	Référent <p style="text-align: center;">Kiosque à journaux</p>
	Fonction Indiquer l'emplacement d'un kiosque à journaux
	Contenu graphique Magazine retourné ouvert et journal plié

Comportement humain escompté une fois compris le sens du symbole destiné à l'information du public

Savoir repérer l'emplacement d'un kiosque à journaux

Besoin

Aider à repérer ou à acheter des journaux ou des magazines

Symboles connexes

—

Domaine d'application

Installations publiques

Contexte d'utilisation

Cette information est présente sur les panneaux d'information ou dans les guides touristiques.

Informations complémentaires


Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. Par conséquent, il est recommandé que ce symbole soit accompagné d'un texte pour en améliorer la compréhension.

iTeH STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)


[ISO 7001:2007/Amd 1:2013](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/9b9ea346-b1bb-4915-a25d-110b8d07b89f/iso-7001-2007-amd-1-2013)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/9b9ea346-b1bb-4915-a25d-110b8d07b89f/iso-7001-2007-amd-1-2013>

PI PF 036: Centre médical pour enfants

	N° référence
	ISO 7001 - PI PF 036
	Référent
	Centre médical pour enfants
	Fonction
	Indiquer l'emplacement d'un établissement où des soins sont prodigués aux enfants, à l'exclusion des soins d'urgence
	Contenu graphique
	Bébé portant une couche et croix dans le coin supérieur droit
<p>Comportement humain escompté une fois compris le sens du symbole destiné à l'information du public Savoir repérer un centre médical pour enfants</p> <p>Besoin Obtenir des informations sur l'emplacement d'un centre médical pour enfants</p> <p>Symboles connexes PI PF 023 Relais-bébé</p> <p>Domaine d'application Installations publiques</p> <p>Contexte d'utilisation Cette information est présente sur les panneaux d'information, dans les guides touristiques, sur un panneau ou une porte.</p> <p>Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles pour plusieurs pays. Cependant, les résultats obtenus des essais nationaux ont montré dans un pays que le symbole a dépassé les critères d'acceptabilité. Il est recommandé que ce symbole soit accompagné d'un texte pour en améliorer la compréhension. La croix peut être remplacée par tout autre élément approprié évocateur pour le groupe culturel visé.</p>	

PI PF 043: Soins dentaires

	N° référence <p style="text-align: center;">ISO 7001 - PI PF 043</p>
	Référent <p style="text-align: center;">Soins dentaires</p>
	Fonction Indiquer l'emplacement d'une clinique pour le traitement des dents et des gencives
	Contenu graphique Vue de profil d'une dent ; croix dans le coin supérieur droit
<p>Comportement humain escompté une fois compris le sens du symbole destiné à l'information du public Savoir repérer une clinique dentaire pour le traitement des dents et des gencives</p>	
<p>Besoin Obtenir des informations sur l'emplacement d'une clinique dentaire pour le traitement des dents et des gencives</p>	
<p>Symboles connexes —</p>	
<p>Domaine d'application Installations publiques</p>	
<p>Contexte d'utilisation Cette information est présente sur les panneaux d'information, dans les guides touristiques, sur un panneau ou une porte.</p>	
<p>Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles pour plusieurs pays. Cependant, les résultats obtenus des essais nationaux ont montré dans un pays que le symbole a dépassé les critères d'acceptabilité. Il est recommandé que ce symbole soit accompagné d'un texte pour en améliorer la compréhension. La croix peut être remplacée par tout autre élément approprié évocateur pour le groupe culturel visé.</p>	

PI PF 044: Centre médical ou médecin

	N° référence
	ISO 7001 - PI PF 044
	Référent
	Centre médical ou médecin
	Fonction
	Indiquer l'emplacement d'un établissement où des soins médicaux sont proposés
	Contenu graphique
	Silhouette d'un buste de personnage, vu de face, avec un stéthoscope autour du cou ; croix dans le coin supérieur droit
<p>Comportement humain escompté une fois compris le sens du symbole destiné à l'information du public Savoir repérer un centre médical ou un médecin</p> <p style="text-align: center;">iteh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)</p> <p>Besoin Obtenir des informations sur l'emplacement d'un centre médical ou d'un médecin</p> <p>Symboles connexes ISO 7001:2007/Amd 1:2013 https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/9b9ea346-b1bb-4915-a25d-1f08d07b89f/iso-7001-2007-amd-1-2013 PI PF 036 Centre médical pour enfants</p> <p>Domaine d'application Installations publiques</p> <p>Contexte d'utilisation Cette information est présente sur les panneaux d'information, dans les guides touristiques, sur un panneau ou une porte.</p> <p>Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles pour plusieurs pays. Cependant, les résultats obtenus des essais nationaux ont montré dans un pays que le symbole a dépassé les critères d'acceptabilité. Il est recommandé que ce symbole soit accompagné d'un texte pour en améliorer la compréhension. La croix peut être remplacée par tout autre élément approprié évocateur pour le groupe culturel visé.</p>	

PI PF 045: Accessibilité, capacité de déplacement à pied limitée

	<p>N° référence</p> <p style="text-align: center;">ISO 7001 - PI PF 045</p>
	<p>Référent</p> <p style="text-align: center;">Accessibilité, capacité de déplacement à pied limitée</p>
	<p>Fonction</p> <p>Indiquer l'accessibilité pour les individus dont la capacité de déplacement à pied est limitée</p>
	<p>Contenu graphique</p> <p>Silhouette d'un personnage vu de profil, prenant appui sur un déambulateur</p>
<p>Comportement humain escompté une fois compris le sens du symbole destiné à l'information du public Savoir repérer un lieu accessible aux personnes dont la capacité de déplacement à pied est limitée</p>	
<p>Besoin Obtenir des informations sur l'accessibilité d'un lieu pour les individus dont la capacité de déplacement à pied est limitée</p>	
<p>Symboles connexes PI PF 006 Accessibilité totale</p>	
<p>Domaine d'application Installations publiques</p>	
<p>Contexte d'utilisation Cette information est présente sur les panneaux d'information, dans les guides touristiques, sur un panneau ou une porte.</p>	
<p>Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. Par conséquent, il est recommandé que ce symbole soit accompagné d'un texte pour en améliorer la compréhension.</p>	

PI PF 046: Accessibilité, chien guide ou d'assistance

	N° référence
	ISO 7001 - PI PF 046
	Référent
	Accessibilité, chien guide ou d'assistance
	Fonction
	Indiquer que les chiens-guides et les chiens d'assistance sont autorisés
	Contenu graphique
	Silhouette d'un personnage vu de profil, tenant une laisse, avec un chien et son harnais
<p>Comportement humain escompté une fois compris le sens du symbole destiné à l'information du public Savoir repérer un lieu ou un bâtiment accessible aux personnes accompagnées de chiens d'assistance (par exemple les chiens-guides d'aveugle et les chiens d'assistance pour malentendants ou sourds)</p> <p>Besoin Repérer les lieux où les chiens-guides et les chiens d'assistance sont autorisés</p> <p>Symboles connexes https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/9b9ea346-b1bb-4915-a25d-110b8d07b89f/iso-7001-2007-amd-1-2013</p> <p>—</p> <p>Domaine d'application Installations publiques</p> <p>Contexte d'utilisation Cette information est présente sur les panneaux d'information, dans les guides touristiques, sur un panneau ou une porte.</p> <p>Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. Par conséquent, il est recommandé que ce symbole soit accompagné d'un texte pour en améliorer la compréhension.</p>	