

Второе издание
2011-06-01

ИЗМЕНЕНИЕ 5
2014-02-15

**Символы графические. Цвета и знаки
безопасности. Зарегистрированные
знаки безопасности**

ИЗМЕНЕНИЕ 5

*Graphic symbols – Safety colours and safety signs – Registered
safety signs*

AMENDMENT 5

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.itech.ai)

ISO 7010:2011/Amd 5:2014

<https://standards.itech.ai/catalog/standards/sist/94797bba-9694-4669-8012-d9abff55b08f/iso-7010-2011-amd-5-2014>

Ответственность за подготовку русской версии несёт GOST R
(Российская Федерация) в соответствии со статьёй 18.1 Устава
ISO



Ссылочный номер
ISO 7010:2011/Amd.5:2014(R)

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 7010:2011/Amd 5:2014

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/94797bba-9694-4669-8012-d9abff55b08f/iso-7010-2011-amd-5-2014>



ДОКУМЕНТ ЗАЩИЩЕН АВТОРСКИМ ПРАВОМ

© ISO 2014

Все права сохраняются. Если не задано иначе, никакую часть настоящей публикации нельзя копировать или использовать в какой-либо форме или каким-либо электронным или механическим способом, включая фотокопии и микрофильмы, без предварительного письменного согласия офиса ISO по адресу, указанному ниже, или членом ISO в стране регистрации пребывания.

ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org

Опубликовано в Швейцарии

Предисловие

Международная организация по стандартизации (ISO) является всемирной федерацией национальных организаций по стандартизации (комитетов-членов ISO). Разработка международных стандартов обычно осуществляется техническими комитетами ISO. Каждый комитет-член, заинтересованный в деятельности, для которой был создан технический комитет, имеет право быть представленным в этом комитете. Международные правительственные и неправительственные организации, имеющие связи с ISO, также принимают участие в работах. Что касается стандартизации в области электротехники, то ISO работает в тесном сотрудничестве с Международной электротехнической комиссией (IEC).

Методы, использованные для разработки этого документа и предназначенные для его дальнейшего поддержания, изложены в Директивах ISO/IEC, Часть 1. В частности, следует обращать внимание на то, что разные критерии одобрения необходимы для разных типов документов ISO. Проект настоящего документа был разработан в соответствии с редакционными правилами Директив ISO/IEC, Часть 2 (см. www.iso.org/directives).

Следует иметь в виду, что некоторые элементы настоящего международного стандарта могут быть объектом патентных прав. Международная организация по стандартизации не может нести ответственность за идентификацию какого-либо одного или всех патентных прав. Подробности любых патентных прав, выявленных во время разработки определенного документа, будут указаны в разделе Введение и/или в списке ISO, содержащем полученные патентные заявления (см. www.iso.org/patents).

Любая торговая марка, использованная в этом документе, дана для удобства пользователей и не является его поддержкой

Для объяснения смысла специфических терминов и выражений ISO, имеющих отношение к оценке соответствия, а также информацию о приверженности ISO принципам ВТО в технических барьерах торговле (TBT-Technical Barriers to Trade) смотрите следующем унифицированном указателе информационных ресурсов (URL): Предисловие – Дополнительная информация.

За подготовку настоящего документа Технический комитет ISO/TC 145, *Графические символы*, Подкомитет SC 2, *Идентификация безопасности, знаки, формы, символы и цвета*.

Символы графические. Цвета и знаки безопасности. Зарегистрированные знаки безопасности

ИЗМЕНЕНИЕ 5

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ — Цвета, представленные в электронном файле настоящего документа, не могут быть видимы на экране или распечатаны в качестве истинного представления. Хотя копии настоящего документа напечатаны в ISO с таким расчетом, чтобы соответствовать (с допустимым отклонением, если судить невооруженным взглядом) требованиям ISO 3864-4, не предполагается использовать эти печатные копии для совпадения по цвету. Вместо этого следует обращаться к ISO 3864-4, который предоставляет колориметрические и фотометрические свойства и ссылки систем цветового порядка, используемые в качестве руководящего указания.

Добавить следующие знаки обеспечения безопасности

- E035: Нож спасательного плота
- E059: Спасательная лестница
- E060: Кресло для эвакуации
- M046: Закрепите газовые баллоны
- M047: Используйте автономный дыхательный аппарат
- M048: Применяйте детектор газа
- M049: Носите защитное спортивное снаряжение при катании на роликах
- P009: Не взбираться
- P039: Горячие работы запрещены
- W037: Предупреждение. Наезд машины с дистанционным управлением

Знак безопасности E035. Нож спасательного плота

	Ссылочный номер ISO 7010-E035
	Объект ссылки Нож спасательного плота
	Функция Указать местонахождение ножа спасательного плота
	Содержание изображения Нож спасательного плота (с закругленным кончиком и просверленными отверстиями в лезвии) между разрезанным плетеным канатом
Потенциальная опасность Нет возможности определить местонахождение ножа спасательного плота Предполагаемое поведение человека, которое должно быть вызвано после осмысления значения этого знака безопасности Знает местонахождение ножа спасательного плота Родственные объекты ссылок — Дополнительная информация Данные тестирования согласно ISO 9186-1:2007 не имеются в распоряжении. Соответственно, дополнительный текстовый знак должен быть использован для повышения понимания за исключением, когда этот знак безопасности дополняется наставлениями, инструкциями или обучением.	

Знак безопасности E059. Спасательная лестница

	Ссылочный номер ISO 7010-E059
	Объект ссылки Спасательная лестница
	Функция Указать местоположение постоянной закрепленной спасательной лестницы
	Содержание изображения Лестница (шесть горизонтальных линий между двумя параллельными вертикальными линиями)
Потенциальная опасность Нет возможности найти местонахождение спасательной лестницы и опознать ее как таковую Предполагаемое поведение человека, которое должно быть вызвано после осмысления значения этого знака безопасности Знает местонахождение закрепленной спасательной лестницы Родственные объекты ссылок ISO 7010-E016, ISO 7010-E053, ISO 7010-F003 Дополнительная информация Данные тестирования согласно ISO 9186-1:2007 не имеются в распоряжении. Соответственно, дополнительный текстовый знак должен быть использован для повышения понимания за исключением, когда этот знак безопасности дополняется наставлениями, инструкциями или обучением.	

Знак безопасности E060. Кресло для эвакуации

	Ссылочный номер ISO 7010-E060
	Объект ссылки Кресло для эвакуации
	Функция Указать местоположение эвакуационного кресла
	Содержание изображения Фигура человека, сидящего в эвакуационном кресле, фигура человека, держащего руками это кресло, ступенчатая лестница
Потенциальная опасность Нет возможности определить местонахождение спасательного кресла Предполагаемое поведение человека, которое должно быть вызвано после осмысления значения этого знака безопасности Знает, где находятся спасательные кресла Родственные объекты ссылок — Дополнительная информация Данные тестирования согласно ISO 9186-1:2007 не имеются в распоряжении. Соответственно, дополнительный текстовый знак должен быть использован для повышения понимания за исключением, когда этот знак безопасности дополняется наставлениями, инструкциями или обучением.	

Знак безопасности M046. Закрепите газовые баллоны

	Ссылочный номер ISO 7010-M046
	Объект ссылки Закрепите газовые баллоны
	Функция Обозначить, что газовые баллоны должны быть обязательно закреплены
	Содержание изображения Верхняя часть газового баллона, цепь
Потенциальная опасность Падение газового баллона, вызывающее разрушение, взрыв или выпуск газа Предполагаемое поведение человека, которое должно быть вызвано после осмысления значения этого знака безопасности Закрепляет газовые баллоны Родственные объекты ссылок ISO 7010-W029 Дополнительная информация Данные тестирования согласно ISO 9186-1:2007 не имеются в распоряжении. Соответственно, дополнительный текстовый знак должен быть использован для повышения понимания за исключением, когда этот знак безопасности дополняется наставлениями, инструкциями или обучением.	

Знак безопасности M047. Носите автономный дыхательный аппарат

	Ссылочный номер ISO 7010-M047
	Объект ссылки Носите автономный дыхательный аппарат
	Функция Обозначить обязательное использование автономного дыхательного аппарата
	Содержание изображения Верхняя часть человеческой фигуры (левосторонний профиль) с надетым цилиндром сжатого воздуха и маской, подсоединенной к цилиндру трубкой
Потенциальная опасность Вредные газы или недостаток кислорода Предполагаемое поведение человека, которое должно быть вызвано после осмысления значения этого знака безопасности Использует автономный дыхательный аппарат Родственные объекты ссылок ISO 7010-M017 Дополнительная информация Данные тестирования согласно ISO 9186-1:2007 не имеются в распоряжении. Соответственно, дополнительный текстовый знак должен быть использован для повышения понимания за исключением, когда этот знак безопасности дополняется наставлениями, инструкциями или обучением.	