



SLOVENSKI STANDARD

SIST EN 62838:2016/AC:2018

01-januar-2018

Sijalke LED za splošno razsvetljavo z napajalnimi napetostmi, ki ne presegajo efektivne izmenične napetosti 50 V ali nevalovite enosmerne napetosti 120 V - Varnostna specifikacija - Popravek AC (IEC 62838:2015/COR1:2017)

LEDsi lamps for general lighting services with supply voltages not exceeding 50 V a.c. r.m.s. or 120 V ripple free d.c. - Safety specifications (IEC 62838:2015/COR1:2017)

LEDsi-Lampen (halbintegriert, mit eingebauter Steuereinheit) für Allgemeinbeleuchtungszwecke mit Versorgungsspannungen nicht über 50 V effektiver Wechselfspannung oder 120 V welligkeitsfreier Gleichspannung - Sicherheitsanforderungen (IEC 62838:2015/COR1:2017)

[SIST EN 62838:2016/AC:2018](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/415b81fe-a3a8-4a48-bc71-309e01310000/sist-en-62838-2016-ac-2018)

[https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/415b81fe-a3a8-4a48-bc71-](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/415b81fe-a3a8-4a48-bc71-309e01310000/sist-en-62838-2016-ac-2018)

Lampes à LEDsi pour l'éclairage général fonctionnant à des tensions d'alimentation ne dépassant pas 50 V en courant alternatif efficace ou 120 V en courant continu lisse - Spécifications de sécurité (IEC 62838:2015/COR1:2017)

Ta slovenski standard je istoveten z: EN 62838:2016/AC:2017-11

ICS:

29.140.30 Fluorescenčne sijalke. Sijalke Fluorescent lamps.
Discharge lamps

SIST EN 62838:2016/AC:2018

en,fr

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

SIST EN 62838:2016/AC:2018

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/415b81fe-a3a8-4a48-bc71-90c9c3cd6bca/sist-en-62838-2016-ac-2018>

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

EN 62838:2016/AC:2017-11

November 2017

ICS 29.140

English Version

**LEDsi lamps for general lighting services with supply voltages
not exceeding 50 V a.c. r.m.s. or 120 V ripple free d.c. - Safety
specifications
(IEC 62838:2015/COR1:2017)**

Lampes à LEDsi pour l'éclairage général fonctionnant à des
tensions d'alimentation ne dépassant pas 50 V en courant
alternatif efficace ou 120 V en courant continu lisse -
Spécifications de sécurité
(IEC 62838:2015/COR1:2017)

LEDsi-Lampen (halbintegriert, mit eingebauter
Steuereinheit) für Allgemeinbeleuchtungszwecke mit
Versorgungsspannungen nicht über 50 V effektiver
Wechselspannung oder 120 V welligkeitsfreier
Gleichspannung - Sicherheitsanforderungen
(IEC 62838:2015/COR1:2017)

This corrigendum becomes effective on 24 November 2017 for incorporation in the English language version of the EN.

ITEH STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[SIST EN 62838:2016/AC:2018](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/415b81fe-a3a8-4a48-bc71-90c9c3cd6bca/sist-en-62838-2016-ac-2018)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/415b81fe-a3a8-4a48-bc71-90c9c3cd6bca/sist-en-62838-2016-ac-2018>



European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

Endorsement notice

The text of the corrigendum IEC 62838:2015/COR1:2017 was approved by CENELEC as EN 62838:2016/AC:2017-11 without any modification.

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

[SIST EN 62838:2016/AC:2018](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/415b81fe-a3a8-4a48-bc71-90c9c3cd6bca/sist-en-62838-2016-ac-2018)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/415b81fe-a3a8-4a48-bc71-90c9c3cd6bca/sist-en-62838-2016-ac-2018>

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALEIEC 62838
Edition 1.0 2015-10IEC 62838
Édition 1.0 2015-10LEDs*i* LAMPS FOR GENERAL LIGHTING
SERVICES WITH SUPPLY VOLTAGES NOT
EXCEEDING 50 V A.C. R.M.S. OR 120 V RIPPLE
FREE D.C. – SAFETY SPECIFICATIONSLAMPES À LEDs*i* POUR L'ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL
FONCTIONNANT À DES TENSIONS
D'ALIMENTATION NE DÉPASSANT PAS 50 V EN
COURANT ALTERNATIF EFFICACE OU 120 V EN
COURANT CONTINU LISSE –
SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ

CORRIGENDUM 1

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

6.1 Cap interchangeability

6.1 Interchangeabilité du culot

Table 1

[SIST EN 62838:2016/AC:2018](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/en-62838-2016-ac-2018)
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/en-62838-2016-ac-2018>
[Tableau 1](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/en-62838-2016-ac-2018)

*Replace, in the first row, fourth column,
"7006-72A" with "7006-72 Gauge A".*

*Remplacer, au premier rang, quatrième
colonne, "7006-72A" par "7006-72
Calibre A".*