

**NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD**

**CEI  
IEC  
61009-1  
Edition 2.2**

2006-06

Edition 2:1996 consolidée par les amendements 1:2002 et 2:2006  
Edition 2:1996 consolidated with amendments 1:2002 and 2:2006

**Interrupteurs automatiques à courant différentiel résiduel avec protection contre les surintensités incorporée pour installations domestiques et analogues (DD) –**

**Partie 1:  
Règles générales**

**(<https://standards.iteh.ai>)**

**Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) –**

**Part 1:  
General rules**

<https://standards.iteh.ai/cei/iec/61009-1-1996>



Numéro de référence  
Reference number  
CEI/IEC 61009-1:1996+A1:2002+A2:2006

## Numérotation des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000. Ainsi, la CEI 34-1 devient la CEI 60034-1.

## Editions consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

## Informations supplémentaires sur les publications de la CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique. Des renseignements relatifs à cette publication, y compris sa validité, sont disponibles dans le Catalogue des publications de la CEI (voir ci-dessous) en plus des nouvelles éditions, amendements et corrigenda. Des informations sur les sujets à l'étude et l'avancement des travaux entrepris par le comité d'études qui a élaboré cette publication, ainsi que la liste des publications parues, sont également disponibles par l'intermédiaire de:

- **Site web de la CEI ([www.iec.ch](http://www.iec.ch))**
- **Catalogue des publications de la CEI**

Le catalogue en ligne sur le site web de la CEI ([www.iec.ch/searchpub](http://www.iec.ch/searchpub)) vous permet de faire des recherches en utilisant de nombreux critères, comprenant des recherches textuelles, par comité d'études ou date de publication. Des informations en ligne sont également disponibles sur les nouvelles publications, les publications remplacées ou retirées, ainsi que sur les corrigenda.

### • IEC Just Published

Ce résumé des dernières publications parues ([www.iec.ch/online\\_news/justpub](http://www.iec.ch/online_news/justpub)) est aussi disponible par courrier électronique. Veuillez prendre contact avec le Service client (voir ci-dessous) pour plus d'informations.

### • Service clients

Si vous avez des questions au sujet de cette publication ou avez besoin de renseignements supplémentaires, prenez contact avec le Service clients:

Email: [custserv@iec.ch](mailto:custserv@iec.ch)

Tél: +41 22 919 02 11

Fax: +41 22 919 03 00

## Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series. For example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

## Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

## Further information on IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology. Information relating to this publication, including its validity, is available in the IEC Catalogue of publications (see below) in addition to new editions, amendments and corrigenda. Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is also available from the following:

- **IEC Web Site ([www.iec.ch](http://www.iec.ch))**
- **Catalogue of IEC publications**

The on-line catalogue on the IEC web site ([www.iec.ch/searchpub](http://www.iec.ch/searchpub)) enables you to search by a variety of criteria including text searches, technical committees and date of publication. Online information is also available on recently issued publications, withdrawn and replaced publications, as well as corrigenda.

### • IEC Just Published

This summary of recently issued publications ([www.iec.ch/online\\_news/justpub](http://www.iec.ch/online_news/justpub)) is also available by email. Please contact the Customer Service Centre (see below) for further information.

### • Customer Service Centre

If you have any questions regarding this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre:

Email: [custserv@iec.ch](mailto:custserv@iec.ch)

Tel: +41 22 919 02 11

Fax: +41 22 919 03 00

# NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD

CEI  
IEC  
**61009-1**  
Edition 2.2

2006-06

Edition 2:1996 consolidée par les amendements 1:2002 et 2:2006  
Edition 2:1996 consolidated with amendments 1:2002 and 2:2006

**Interrupteurs automatiques à courant différentiel résiduel avec protection contre les surintensités incorporée pour installations domestiques et analogues (DD) –**

**Partie 1:  
Règles générales**

(<https://standards.iteh.ai>)

**Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) –**

**Part 1:  
General rules**

<https://standards.iteh.ai/iec/61009-1-1996>

© IEC 2006 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland  
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: [inmail@iec.ch](mailto:inmail@iec.ch) Web: [www.iec.ch](http://www.iec.ch)



Commission Electrotechnique Internationale  
International Electrotechnical Commission  
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX  
PRICE CODE CT

Pour prix, voir catalogue en vigueur  
For price, see current catalogue

## SOMMAIRE

AVANT-PROPOS .....	10
INTRODUCTION .....	14
1 Domaine d'application .....	16
2 Références normatives .....	18
3 Définitions .....	20
3.1 Définitions relatives aux courants circulant des parties actives à la terre .....	22
3.2 Définitions relatives à l'alimentation d'un DD .....	22
3.3 Définitions relatives à la commande et aux fonctions des DD .....	24
3.4 Définitions relatives aux valeurs et aux domaines des grandeurs d'alimentation .....	28
3.5 Définitions relatives aux valeurs et aux domaines des grandeurs d'influence .....	36
3.6 Définitions relatives aux bornes .....	38
3.7 Conditions de fonctionnement .....	40
3.8 Eléments constitutifs .....	42
3.9 Essais .....	46
3.10 Définitions relatives à la coordination de l'isolation .....	46
4 Classification .....	48
4.1 Selon le mode de fonctionnement .....	48
4.2 Selon le type d'installation .....	50
4.3 Selon le nombre de pôles et de voies de courant .....	50
4.4 Selon les possibilités de réglage des courants différentiels de fonctionnement .....	50
4.5 Selon la résistance aux déclenchements indésirables dus à des ondes de surtension .....	50
4.6 Selon le comportement en présence de composantes continues .....	50
4.7 Selon la temporisation (en présence d'un courant différentiel) .....	52
4.8 Selon la protection contre les influences externes .....	52
4.9 Selon la méthode de montage .....	52
4.10 Selon le mode de connexion .....	52
4.11 D'après le courant de déclenchement instantané (voir 3.4.18) .....	52
4.12 D'après la caractéristique $I^2t$ .....	52
5 Caractéristiques des DD .....	52
5.1 Enumération des caractéristiques .....	52
5.2 Valeurs assignées et caractéristiques .....	54
5.3 Valeurs normales et préférentielles .....	58
6 Marquage et autres informations sur le produit .....	64
7 Conditions normales de fonctionnement en service et d'installation .....	68
7.1 Conditions normales .....	68
7.2 Conditions d'installation .....	70
7.3 Degré de pollution .....	70
8 Prescriptions de construction et de fonctionnement .....	70
8.1 Réalisation mécanique .....	70
8.2 Protection contre les chocs électriques .....	86
8.3 Propriétés diélectriques et aptitude au sectionnement .....	88
8.4 Echauffements .....	88
8.5 Caractéristiques de fonctionnement .....	88
8.6 Endurance mécanique et électrique .....	92
8.7 Tenue aux courants de courts-circuits .....	92
8.8 Résistance aux chocs mécaniques .....	92
8.9 Résistance à la chaleur .....	92
8.10 Résistance à la chaleur anormale et au feu .....	94

## CONTENTS

FOREWORD .....	11
INTRODUCTION .....	15
1 Scope .....	17
2 Normative references .....	19
3 Definitions .....	21
3.1 Definitions relating to currents flowing from live parts to earth .....	23
3.2 Definitions relating to the energization of a residual current circuit-breaker .....	23
3.3 Definitions relating to the operation and functions of residual current circuit-breakers .....	25
3.4 Definitions relating to values and ranges of energizing quantities .....	29
3.5 Definitions relating to values and ranges of influencing quantities .....	37
3.6 Definitions relating to terminals .....	39
3.7 Conditions of operation .....	41
3.8 Constructional elements .....	43
3.9 Tests .....	47
3.10 Definitions related to insulation coordination .....	47
4 Classification .....	49
4.1 According to the method of operation .....	49
4.2 According to the type of installation .....	51
4.3 According to the number of poles and current paths .....	51
4.4 According to the possibility of adjusting the residual operating current .....	51
4.5 According to resistance to unwanted tripping due to voltage surges .....	51
4.6 According to behaviour in presence of d.c. components .....	51
4.7 According to time-delay (in presence of a residual current) .....	53
4.8 According to the protection against external influences .....	53
4.9 According to the method of mounting .....	53
4.10 According to the method of connection .....	53
4.11 According to the instantaneous tripping current (see 3.4.18) .....	53
4.12 According to the $I^2t$ characteristic .....	53
5 Characteristics of RCBOS .....	53
5.1 Summary of characteristics .....	53
5.2 Rated quantities and other characteristics .....	55
5.3 Standard and preferred values .....	59
6 Marking and other product information .....	65
7 Standard conditions for operation in service and for installation .....	69
7.1 Standard conditions .....	69
7.2 Conditions of installation .....	71
7.3 Pollution degree .....	71
8 Requirements for construction and operation .....	71
8.1 Mechanical design .....	71
8.2 Protection against electric shock .....	87
8.3 Dielectric properties and isolating capability .....	89
8.4 Temperature-rise .....	89
8.5 Operating characteristics .....	89
8.6 Mechanical and electrical endurance .....	93
8.7 Performance at short-circuit currents .....	93
8.8 Resistance to mechanical shock and impact .....	93
8.9 Resistance to heat .....	93
8.10 Resistance to abnormal heat and to fire .....	95

8.11	Dispositif de contrôle .....	94
8.12	Spécifications pour les DD dépendant fonctionnellement de la tension d'alimentation.....	94
8.13	Comportement des DD en cas de surintensité monophasée dans les DD tri- ou tétrapolaires.....	96
8.14	Comportement des DD en cas d'ondes de courant produites par des ondes de surtension .....	96
8.15	Comportement des DD en cas d'un courant de défaut à la terre comprenant une composante continue .....	96
8.16	Fiabilité .....	96
9	Essais .....	98
9.1	Généralités.....	98
9.2	Conditions d'essais.....	100
9.3	Vérification de l'indélébilité du marquage .....	100
9.4	Vérification de la sûreté des vis, des parties transportant le courant et des connexions ..	102
9.5	Vérification de la sûreté des bornes pour conducteurs externes .....	104
9.6	Vérification de la protection contre les chocs électriques .....	106
9.7	Essai des propriétés diélectriques.....	108
9.8	Essais d'échauffement.....	118
9.9	Vérification de la caractéristique de fonctionnement.....	120
9.10	Vérification de l'endurance mécanique et électrique .....	128
9.11	Vérification du mécanisme à déclenchement libre .....	130
9.12	Essais de court-circuit .....	132
9.13	Vérification de la résistance aux secousses mécaniques et aux chocs.....	152
9.14	Vérification de résistance à la chaleur .....	158
9.15	Vérification de résistance à la chaleur anormale et au feu .....	160
9.16	Vérification du fonctionnement du dispositif de contrôle aux limites de la tension assignée .....	162
9.17	Vérifications du comportement du DD fonctionnellement dépendant de la tension d'alimentation classés selon le 4.1.2.1, en cas de défaillance de la tension d'alimentation ....	162
9.18	Vérification de la valeur limite de la surintensité dans le cas d'une charge monophasée à travers un DD tri- ou tétrapolaire .....	166
9.19	Vérification du comportement des DD en cas d'ondes de courant produites par des ondes de surtension .....	166
9.20	Vérification de la résistance de l'isolation à une onde de surtension .....	168
9.21	Vérification du fonctionnement correct aux courants différentiels résiduels avec composante continue.....	170
9.22	Vérification de la fiabilité .....	174
9.23	Vérification du vieillissement des composants électroniques .....	178
 <i>https://standards.iec.ch/IEC-61009-1-1996</i>		
Annexe A (normative)	Séquences d'essais et nombre d'échantillons à essayer en vue de la certification .....	228
Annexe B (normative)	Détermination des distances d'isolement dans l'air et des lignes de fuite .....	238
Annexe C (normative)	Disposition pour la détection de l'émission de gaz ionisés pendant les essais de court-circuit .....	244
Annexe D (normative)	Essais individuels .....	248
Annexe E (normative)	Prescriptions particulières pour les circuits auxiliaires pour très basse tension de sécurité .....	250
Annexe F (normative)	Coordination entre DD et coupe-circuit à fusibles séparés, associés dans le même circuit.....	252
Annexe G (normative)	Prescriptions et essais pour les disjoncteurs différentiels constitués d'un disjoncteur et d'un déclencheur différentiel adaptable destinés à être assemblés sur site .....	254

8.11	Test device.....	95
8.12	Requirements for RCBOs functionally dependent on line voltage .....	95
8.13	Behaviour of RCBOs in case of a single-phase overcurrent through a three-pole or four-pole RCBO.....	97
8.14	Behaviour of RCBOs in case of current surges caused by impulse voltages.....	97
8.15	Behaviour of RCBOs in case of earth fault currents comprising a d.c. component .....	97
8.16	Reliability.....	97
9	Tests .....	99
9.1	General .....	99
9.2	Test conditions .....	101
9.3	Test of indelibility of marking .....	101
9.4	Test of reliability of screws, current-carrying parts and connections.....	103
9.5	Test of reliability of terminals for external conductors .....	105
9.6	Verification of protection against electric shock .....	107
9.7	Test of dielectric properties.....	109
9.8	Test of temperature-rise .....	119
9.9	Verification of the operating characteristic.....	121
9.10	Verification of mechanical and electrical endurance .....	129
9.11	Verification of the trip-free mechanism .....	131
9.12	Short-circuit tests .....	133
9.13	Verification of resistance to mechanical shock and impact.....	153
9.14	Test of resistance to heat .....	159
9.15	Test of resistance to abnormal heat and to fire .....	161
9.16	Verification of the operation of the test device at the limits of rated voltage.....	163
9.17	Verification of the behaviour of RCBOs functionally dependent on line voltage, classified under 4.1.2.1, in case of failure of the line voltage .....	163
9.18	Verification of the limiting value of overcurrent in case of a single-phase load through a three-pole or four-pole RCBO .....	167
9.19	Verification of behaviour of RCBOs in case of current surges caused by impulse voltages .....	167
9.20	Verification of resistance of the insulation against an impulse voltage.....	169
9.21	Verification of the correct operation at residual currents with d.c. components .....	171
9.22	Verification of reliability.....	175
9.23	Verification of ageing of electronic components.....	179
	<i>Annex A (normative) Test sequence and number of samples to be submitted for certification purposes .....</i>	229
	<i>Annex B (normative) Determination of clearances and creepage distances .....</i>	239
	<i>Annex C (normative) Arrangement for the detection of the emission of ionized gases during short-circuit tests .....</i>	245
	<i>Annex D (normative) Routine tests .....</i>	249
	<i>Annex E (normative) Special requirements for auxiliary circuits for safety extra-low voltage.....</i>	251
	<i>Annex F (normative) Co-ordination between RCBOs and separate fuses associated in the same circuit .....</i>	253
	<i>Annex G (normative) Additional requirements and tests for RCBOs consisting of a circuit-breaker and a residual current unit designed for assembly on site .....</i>	255

Annexe H (normative) Liste des essais, des séquences d'essai supplémentaires et nombres des exemplaires pour la vérification de conformité des DD aux prescriptions de compatibilité électromagnétique (CEM).....	262
Annexe IA (informative) Méthodes de détermination du facteur de puissance d'un court-circuit .....	266
Annexe IB (informative) Glossaire des symboles .....	270
Annexe IC (informative) Exemples de bornes .....	272
Annexe ID (informative) Correspondance entre les conducteurs ISO et AWG .....	280
Annexe IE (informative) Programme d'essais de suivi pour les DD.....	282
Figure 1 – Vis autotaraudeuse par déformation de matière (3.6.10) .....	178
Figure 2 – Vis autotaraudeuse par enlèvement de matière (3.6.11).....	178
Figure 3 – Doigt d'épreuve articulé (9.6) .....	180
Figure 4a – Circuit d'essai pour la vérification .....	182
Figure 4b – Circuit d'essai pour la vérification du fonctionnement correct du DD dans le cas de courant résiduel continu pulsé .....	184
Figure 4c – Circuit d'essai pour la vérification du fonctionnement correct du DD dans le cas de courant résiduel continu pulsé auquel est superposé un courant résiduel continu lissé .....	186
Figure 5 – Circuit d'essai pour la vérification du pouvoir de coupure assigné d'un DD unipolaire à deux voies de courant (9.12) .....	190
Figure 6 – Circuit d'essai pour la vérification du pouvoir de coupure assigné d'un DD bipolaire, dans le cas d'un circuit monophasé (9.12).....	192
Figure 7 – Circuit d'essai pour la vérification du pouvoir de coupure assigné d'un DD tripolaire à trois voies, dans le cas d'un circuit triphasé (9.12) .....	194
Figure 8 – Circuit d'essai pour la vérification du pouvoir de coupure assigné d'un DD tripolaire à quatre voies de courant, dans le cas d'un circuit triphasé avec neutre (9.12) .....	196
Figure 9 – Circuit d'essai pour la vérification du pouvoir de coupure assigné d'un DD tétrapolaire, dans le cas d'un circuit triphasé avec neutre (9.12) .....	198
Figure 10 – Exemple d'enregistrement d'étalonnage pour essai de court-circuit .....	200
Figure 11 – Appareil pour l'essai aux secousses (9.13.1).....	202
Figure 12 – Appareil pour l'essai de choc mécanique (9.13.2.1).....	204
Figure 13 – Pièce de frappe pour pendule d'essai de choc (9.13.2.1).....	206
Figure 14 – Support de montage pour l'échantillon pour l'essai de choc mécanique (9.13.2.1).....	208
Figure 15 – Exemple de fixation d'un DD ouvert pour l'essai de choc mécanique (9.13.2.1).....	210
Figure 16 – Exemple de fixation du DD pour montage en tableau pour l'essai de choc mécanique (9.13.2.1).....	212
Figure 17 – Application de la force pour l'essai de choc mécanique du DD pour montage sur rail (9.13.2.2) .....	214
Figure 18 – Appareil pour l'essai à la bille (9.14.2).....	214
Figure 19 – Circuit d'essai pour la vérification de la valeur limite de la surintensité dans le cas d'une charge monophasée à travers un DD tripolaire ou tétrapolaire (9.18) .....	216
Figure 20 – Période de stabilisation pour l'essai de fiabilité (9.22.1.3).....	218
Figure 21 – Cycle d'essai de fiabilité (9.22.1.3).....	220
Figure 22 – Exemple de circuit d'essai pour la vérification du vieillissement des composants électroniques (9.23) .....	222
Figure 23 – Onde de courant oscillatoire amortie, 0,5 µs / 100 kHz .....	224
Figure 24 – Circuit d'essai pour l'essai à l'onde oscillatoire amortie .....	224
Figure 25 – Onde de courant 8/20 µs.....	226
Figure 26 – Circuit d'essai pour l'essai à l'onde de courant .....	226
Figures B.1 à B.6 – Illustrations de l'application des lignes de fuite .....	240
Figures B.7 à B.10 – Illustrations de l'application des lignes de fuite .....	242

Annex H (normative) List of tests, additional test sequences and numbers of samples for verification of compliance of RCBOs with the requirements of electromagnetic compatibility (EMC) .....	263
Annex IA (informative) Methods of determination of short-circuit power-factor.....	267
Annex IB (informative) Glossary of symbols.....	271
Annex IC (informartive) Examples of terminals .....	273
Annex ID (informative) Correspondence between ISO and AWG copper conductors .....	281
Annex IE (informative) Follow-up testing programme for RCBOs.....	283
 Figure 1 – Thread-forming tapping screw (3.6.10).....	179
Figure 2 – Thread-cutting tapping screw (3.6.11).....	179
Figure 3 – Jointed test finger (9.6).....	181
Figure 4a – Test circuit for the verification of .....	183
Figure 4b – Test circuit for the verification of the correct operation of RCBOs, in the case of residual pulsating direct currents .....	185
Figure 4c – Test circuit for the verification of the correct operation of RCBOs in the case of residual pulsating direct currents superimposed by a smooth direct residual current.....	187
Figure 5 – Test circuit for the verification of the rated short-circuit capacity of a single-pole RCBO with two-current paths (9.12) .....	191
Figure 6 – Test circuit for the verification of the rated short-circuit capacity of a two-pole RCBO, in case of a single-phase circuit (9.12) .....	193
Figure 7 – Test circuit for the verification of the rated short-circuit capacity of a three-pole RCBO on a three-phase circuit (9.12) .....	195
Figure 8 – Test circuit for the verification of the rated short-circuit capacity of a three-pole RCBO with four current paths on a three-phase circuit with neutral (9.12)....	197
Figure 9 – Test circuit for the verification of the rated short-circuit capacity of a four-pole RCBO on a three-phase circuit with neutral (9.12).....	199
Figure 10 – Example of calibration record for short-circuit test.....	201
Figure 11 – Mechanical shock test apparatus (9.13.1) .....	203
Figure 12 – Mechanical impact test apparatus (9.13.2.1) .....	205
Figure 13 – Striking element for pendulum impact test apparatus (9.13.2.1).....	207
Figure 14 – Mounting support for sample for mechanical impact test (9.13.2.1).....	209
Figure 15 – Example of mounting an unenclosed RCBO for mechanical impact test (9.13.2.1).....	211
Figure 16 – Example of mounting of panel mounting type RCBO for the mechanical impact test (9.13.2.1) .....	213
Figure 17 – Application of force for mechanical impact test of rail mounted RCBO (9.13.2.2) ..	215
Figure 18 – Ball-pressure test apparatus (9.14.2) .....	215
Figure 19 – Test circuit for the verification of the limiting value of overcurrent in case of a single-phase load through a three-pole or four-pole RCBO (9.18).....	217
Figure 20 – Stabilizing period for reliability test (9.22.1.3) .....	219
Figure 21 – Reliability test cycle (9.22.1.3) .....	221
Figure 22 – Example of a test circuit for verification of ageing of electronic components (9.23)...	223
Figure 23 – Damped oscillator current wave, 0,5 µs/100 kHz .....	225
Figure 24 – Test circuit for the ring wave test at RCBOs .....	225
Figure 25 – Surge current impulse 8/20 µs .....	227
Figure 26 – Test circuit for the surge current testo at RCBOs .....	227
Figures B.1 to B.6 – Illustrations of the application of creepage distances .....	241
Figures B.7 to B.10 – Illustrations of the application of creepage distances .....	243

Figure C.1 – Dispositif d'essai .....	246
Figure C.2 – Grille .....	246
Figure C.3 – Circuit de grille .....	246
Figure IC.1 – Exemples de bornes à trou .....	272
Figure IC.2 – Exemples de bornes à serrage sous tête de vis et bornes à goujon fileté .....	274
Figure IC.3 – Exemples de bornes à plaquettes .....	276
Figure IC.4 – Exemples de bornes pour cosses et barrettes .....	278
Tableau 1 – Valeurs normales du pouvoir de coupure assigné .....	60
Tableau 2 – Valeurs normalisées du temps de fonctionnement et du temps de non-fonctionnement avec un courant différentiel résiduel .....	62
Tableau 3 – Domaines des surintensités de déclenchement instantané .....	62
Tableau 4 – Conditions normales de fonctionnement en service .....	68
Tableau 5 – Distances d'isolement et lignes de fuite minimales .....	76
Tableau 6 – Sections des conducteurs de cuivre à connecter pour bornes à vis .....	82
Tableau 7 – Valeurs des échauffements .....	88
Tableau 8 – Caractéristiques opératoires temps-courant .....	90
Tableau 9 – Spécifications pour les DD dépendant fonctionnellement de la tension d'alimentation .....	96
Tableau 10 – Liste des essais de type .....	98
Tableau 11 – Conducteurs d'essais en cuivre correspondant aux courants assignés .....	100
Tableau 12 – Diamètres des filetages et couples à appliquer .....	102
Tableau 13 – Forces de traction .....	104
Tableau 14 – Dimensions du conducteur .....	106
Tableau 15 – Tensions d'essais pour circuits auxiliaires .....	112
Tableau 16 – Liste des essais de court-circuit .....	134
Tableau 17 – Domaines des facteurs de puissance pour le circuit d'essai .....	138
Tableau 18 – Rapport entre le pouvoir de coupure de service en court-circuit ( $I_{cs}$ ) et le pouvoir de coupure assigné ( $I_{ch}$ ) – (facteur $k$ ) .....	146
Tableau 19 – Procédure d'essai pour $I_{cs}$ dans le cas de DD unipolaires et bipolaires .....	146
Tableau 20 – Procédure d'essai pour $I_{cs}$ dans le cas de DD tripolaires et tétrapolaires .....	148
Tableau 21 – Procédure d'essai pour $I_{ch}$ .....	148
Tableau 22 – Valeur du courant de déclenchement pour les DD du type A .....	172
Tableau 23 – Tension assignée de tenue aux chocs en fonction de la tension nominale de l'installation .....	64
Tableau 24 – Tension d'essai à travers les contacts ouverts en fonction de la tension de choc assignée du DD et de l'altitude où est effectué l'essai, pour la vérification de l'aptitude au sectionnement .....	116
Tableau 25 – Tension d'essai pour la vérification de la tenue aux tensions de choc pour les parties non essayées en 9.7.7.1 .....	118
Tableau A.1 – Séquences d'essais .....	228
Tableau A.2 – Nombre d'échantillons à soumettre à la procédure d'essais totale .....	230
Tableau A.3 – Nombre d'échantillons pour la procédure d'essais simplifiée .....	234
Tableau A.4 – Séquences d'essais pour les DD ayant des courants de déclenchement instantanés différents .....	236
Tableau A.5 – Séquences d'essais pour les DD de classifications différentes selon 4.6 selon le comportement en présence d'une composante continue .....	236
Tableau H.1 .....	262
Tableau H.2 .....	264
Tableau IE.1 – Séquences d'essais pendant les examens de suivi .....	282
Tableau IE.2 – Nombre d'échantillons à essayer .....	288

Figure C.1 – Test arrangement .....	247
Figure C.2 – Grid .....	247
Figure C.3 – Grid circuit .....	247
Figure IC.1 – Examples of pillar terminals .....	273
Figure IC.2 – Example of screw terminals and stud terminals .....	275
Figure IC.3 – Example of saddle terminals .....	277
Figure IC.4 – Examples of lug terminals .....	279
Table 1 – Standard values of rated short-circuit capacity .....	61
Table 2 – Standard values of break time and non-operating time for operating under residual current conditions .....	63
Table 3 – Ranges of overcurrent instantaneous tripping .....	63
Table 4 – Standard conditions for operation in service .....	69
Table 5 – Minimum clearances and creepage distances .....	77
Table 6 – Connectable cross-sections of copper conductors for screw-type terminals .....	83
Table 7 – Temperature-rise values .....	89
Table 8 – Time-current operating characteristics .....	91
Table 9 – Requirements for RCBOs functionally dependent on line voltage .....	97
Table 10 – List of type tests .....	99
Table 11 – Test copper conductors corresponding to the rated currents .....	101
Table 12 – Screw thread diameters and applied torques .....	103
Table 13 – Pulling forces .....	105
Table 14 – Conductor dimensions .....	107
Table 15 – Test voltage of auxiliary circuits .....	113
Table 16 – List of short-circuit tests .....	135
Table 17 – Power factor ranges of the test circuit .....	139
Table 18 – Ratio between service short-circuit capacity ( $I_{cs}$ ) and rated short-circuit capacity ( $I_{cn}$ ) – (factor $k$ ) .....	147
Table 19 – Test procedure for $I_{cs}$ in the case of single- and two-pole RCBOs .....	147
Table 20 – Test procedure for $I_{cs}$ in the case of three- and four-pole RCBOs .....	149
Table 21 – Test procedure for $I_{cn}$ .....	149
Table 22 – Tripping current ranges for type A RCBOs .....	173
Table 23 – Rated impulse withstand voltage as a function of the nominal voltage of the installation .....	65
Table 24 – Test voltage across the open contacts for verifying the suitability for isolation, referred to the rated impulse withstand voltage of the RCBO and the altitude where the test is carried out .....	117
Table 25 – Test voltage for verification of impulse withstand voltage for the parts not tested in 9.7.7.1 .....	119
Table A.1 – Test sequences .....	229
Table A.2 – Number of samples for full test procedure .....	231
Table A.3 – Number of samples for simplified test procedure .....	235
Table A.4 – Test sequences for RCBOs having different instantaneous tripping currents .....	237
Table A.5 – Test sequences for RCBOs of different classification according to 4.6 .....	237
Table H.1 .....	263
Table H.2 .....	265
Table IE.1 – Test sequences during follow-up inspections .....	283
Table IE.2 – Number of samples to be tested .....	289

## COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

# INTERRUPEURS AUTOMATIQUES À COURANT DIFFÉRENTIEL RÉSIDUEL AVEC PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS INCORPORÉE POUR INSTALLATIONS DOMESTIQUES ET ANALOGUES (DD) –

## Partie 1: Règles générales

### AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI n'a prévu aucune procédure de marquage valant indication d'approbation et n'engage pas sa responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 61009-1 a été établie par le sous-comité 23E: Disjoncteurs et appareillage similaire pour usage domestique, du comité d'études 23 de la CEI: Petit appareillage.

La présente version consolidée de la CEI 61009-1 comprend de la deuxième édition (1996) [documents 23E/246+252/FDIS et 23E/260+269/RVD], son amendement 1 (2002) [documents 23E/508/FDIS et 23E/514/RVD], son amendement 2 (2006) [documents 23E/600/FDIS et 23E/603/RVD] et son corrigendum 1 (2003).

Le contenu technique de cette version consolidée est donc identique à celui de l'édition de base et à ses amendements; cette version a été préparée par commodité pour l'utilisateur.

Elle porte le numéro d'édition 2.2.

Une ligne verticale dans la marge indique où la publication de base a été modifiée par les amendements 1 et 2.

## INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**RESIDUAL CURRENT OPERATED CIRCUIT-BREAKERS  
WITH INTEGRAL OVERCURRENT PROTECTION  
FOR HOUSEHOLD AND SIMILAR USES (RCBOs) –****Part 1: General rules****FOREWORD**

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61009-1 has been prepared by subcommittee 23E: Circuit-breakers and similar equipment for household use, of IEC technical committee 23: Electrical accessories.

This consolidated version of IEC 61009-1 consists of the second edition (1996) [documents 23E/246+252/FDIS and 23E/260+269/RVD, its amendment 1 (2002) [documents 23E/508/FDIS and 23E/514/RVD and its amendment 2 (2006) [documents 23E/600/FDIS and 23E/603/RVD and its corrigendum 1(2003)].

The technical content is therefore identical to the base edition and its amendments and has been prepared for user convenience.

It bears the edition number 2.2.

A vertical line in the margin shows where the base publication has been modified by amendments 1 and 2.

Dans la présente norme, les caractères d'imprimerie suivants sont employés:

- Prescriptions proprement dites: caractères romains.
- *Modalités d'essais: caractères italiques.*
- Commentaires: petits caractères romains.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de ses amendements ne sera pas modifié avant la date de maintenance indiquée sur le site web de la CEI sous "http://webstore.iec.ch" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

