NORME INTERNATIONALE ISO 2036

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

Bois pour la fabrication des parquets — Symboles pour marquage selon les espèces

Wood for manufacture of wood flooring — Symbols for marking according to species

Première édition — 1976-03-01

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)
ISO 2036:1976
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/81e32fd2-70cb-4d8d-bbe8-b1d4061424f2/iso-2036-1976

CDU 691.11.025.35 : 674.03 : 003.62

Réf. nº : ISO 2036-1976 (F)

Descripteurs : matériau de construction, plancher, bois, symbole, marquage.

Prix basé sur 4 pages

ISO 2036-1976 (F)

AVANT-PROPOS

L'ISO (Organisation Internationale de Normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (Comités Membres ISO). L'élaboration des Normes Internationales est confiée aux Comités Techniques ISO. Chaque Comité Membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du Comité Technique correspondant. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO, participent également aux travaux.

Les Projets de Normes Internationales adoptés par les Comités Techniques sont soumis aux Comités Membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes Internationales par le Conseil de l'ISO.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

Avant 1972, les résultats des travaux des Comités Techniques étaient publiés comme Recommandations ISO, maintenant, ces documents sont en cours de transformation en Normes Internationales. Compte tenu de cette procédure, le Comité Technique ISO/TC 99 a examiné la Recommandation ISO/R 2036 et est d'avis qu'elle peut, du point de vue technique, être transformée en Norme Internationale. La présente Norme Internationale remplace donc la Recommandation ISO/R 2036-1971 à laquelle elle est techniquement identique.

ISO 2036:1976
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/81e32fd2-70cb-4d8d-bbe8-b1d4061424f2/iso-2036-1976

La Recommandation ISO/R 2036 avait été approuvée par les Comités Membres des pays suivants :

Belgique	Hongrie	Roumanie
Égypte, Rép. arabe d'	Iran	Tchécoslovaquie
Espagne	Italie	Turquie
France	Norvège	U.R.S.S.
Grèce	Pérou	Yougoslavie

Les Comités Membres des pays suivants avaient désapprouvé la Recommandation pour des raisons techniques :

Afrique du Sud, Rép. d'
Allemagne
Nouvelle-Zélande

Les Comités Membres des pays suivants ont désapprouvé la transformation de la Recommandation ISO/R 2036 en Norme Internationale :

Allemagne
Autriche

© **Organisation Internationale de Normalisation, 1976** •

Imprimé en Suisse

Bois pour la fabrication des parquets — Symboles pour marquage selon les espèces

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 2036:1976
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/81e32fd2-70cb-4d8d-bbe8-b1d4061424f2/iso-2036-1976

1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

La présente Norme Internationale spécifie un mode de marquage des bois, selon les espèces, utilisés dans la fabrication des parquets.

2 MARQUAGE

Le marquage des espèces de bois doit être fait par un symbole se composant de quatre lettres majuscules jointives, non séparées par des points et non suivies par un point final.

Exemple : **ACEP**

3 SYMBOLE

3.1 Lorsque les espèces d'un genre ne diffèrent que du point de vue des caractéristiques d'utilisation, le symbole doit comporter :

a) les trois premières lettres du nom du genre;

b) la lettre X, indiquant qu'il s'agit de n'importe quelle espèce du genre respectif.

Exemple : **BETX** = *Betula* sp.

3.2 Lorsque l'on doit tenir compte des différences de caractéristiques que présentent les différentes espèces d'un genre, le symbole doit comporter :

a) les trois premières lettres du nom du genre;

b) la première lettre du nom de l'espèce.

Exemple : **KHAS** = *Khaya senegalensis* A. Juss.

NOTE — Le nom du genre à utiliser doit être le nom scientifique; les noms scientifiques désuets ou les dénominations locales ne doivent pas être utilisés.

Par exemple :

— utiliser le nom de *Pericopsis elata* van Meeuwen et **non** *Afrormosia elata* Harms (nom désuet);

— utiliser le nom de *Burkea africana* Hook., et **non** Mukarati (nom local).

4 CODE DES SYMBOLES

En vue de faciliter le marquage des espèces les plus utilisées pour la fabrication des parquets, un code des symboles est donné en annexe. Le code comporte la désignation scientifique des espèces, le symbole, les dénominations françaises et anglaises les plus usuelles et les «noms pilotes» introduits par l'Association technique internationale des bois tropicaux, et complétés pour les espèces non tropicales.

Ce code n'est pas limitatif et peut être complété selon les règles données en 3.1 et 3.2.

NOTE — Lorsque le nom d'une espèce commence par la même lettre que celle déjà indiquée dans le code, la seconde lettre du nom de l'espèce doit être utilisée comme quatrième lettre du symbole.

Par exemple : *Acer pseudoplatanus* L. est symbolisé par ACES parce que *Acer platanoïdes* L. est symbolisé par ACEP qui a comme quatrième lettre la même lettre «P».

ANNEXE

CODE DES SYMBOLES

A.1 BOIS FEUILLUS

Désignation scientifique	Symbole	Dénomination française	Dénomination anglaise	Nom pilote
Acer platanoïdes L.	ACEP	Érable plane	Norway maple	Sycomore
Acer pseudoplatanus L.	ACES	Érable sycomore	Sycomore, Great maple	Sycomore
Acer saccharum Marsh.	ACEA	Érable d'Amérique	Sugar maple, Hard maple (US), Rock maple (US)	Maple
Adina microcephala Hiern	ADIM	Mugonga	Mugonga, Mugonha	Mugonga
Afzelia sp.	AFZX	Doussié	Afzelia	Doussié
Androstachys johnsonii Prain	ANDJ	Mecrussé	Mecrussé	Mecrussé
Autranella congolensis A. Chev.	AUTC	Mukulungu	Mukulungu, Yoli	Mukulungu
Baikiaea plurijuga Harms	BAIP	Teck de Rhodésie	Umgusi, Rhodesian teak, Zambezi redwood	Umgusi
Betula sp.	BETX	Bouleau	Birch	Birch
Brachylaena hutchinsii Hutch.	BRAH	Muhuhu	Muhuhu	Muhuhu
Burkea africana Hook.	BURA	Mukarati	Mukarati	Mukarati
Carpinus sp.	CARX	Charme	Hornbeam	Hornbeam
Castanea sativa Mill.	CASS	Châtaignier	Sweet chestnut, European chestnut (US)	Chestnut
Chlorophora sp.	CHLX	Iroko	Iroko	Iroko
Dicorynia sp.	DICX	Angélique	Basralocus	Basralocus
Dipterocarpus sp.	DIPX	Kéruing	Yang, Dau, Keruing	Yang
Distemonanthus benthamianus Baill.	DISB	Movingui	Ayan, Nigerian satin wood	Movingui
Entandrophragma angolense C.DC.	ENTA	Tiama	Gedu nohor, Tiama, Kalungi	Tiama
Entandrophragma candollei Harms	ENTC	Kosipo	Omu, Kosipo, Heavy sapele	Kosipo
Entandrophragma cylindricum Sprague	ENTY	Sapelli	Sapele	Sapelli
Entandrophragma utile Sprague	ENTU	Sipo	Utile	Sipo
Erytrophleum sp.	ERYX	Tali	Missanda, Tali, Muave	Tali
Eucalyptus globulus Labill.	EUCG	Eucalyptus	Southern blue gum	Southern blue gum
Eucalyptus marginata Sm.	EUCM	Jarrah	Jarrah	Jarrah
Eucalyptus diversicolor F.v.M.	EUCD	Karri	Karri	Karri
Fagus orientalis Lipsky	FAGO	Hêtre oriental	Asiatic beech	Asiatic beech
Fagus sylvatica L.	FAGS	Hêtre	European beech, Common beech	Beech

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)
ISO 2036:1976
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/81e32fd2-70cb-4d8d-bbe8-b1d4061424f2/iso-2036-1976

Désignation scientifique	Symbole	Dénomination française	Dénomination anglaise	Nom pilote
Fraxinus sp.	FRAX	Frêne	Ash	Ash
Gleditsia tricanthos L.	GLET	Févier	Honey locust, Sweet locust (États-Unis)	Gléditschie
Guibourtia tessmannii J. Léonard	GUIT	Bubinga	Bubinga	Bubinga
Juglans nigra L.	JUGN	Noyer noir d'Amérique	American walnut	American walnut
Juglans regia L.	JUGR	Noyer	European walnut	Walnut
Khaya anthotheca C.DC.	KHAA	Acajou d'Afrique	African mahogany, Uganda mahogany, White khaya, Krala khaya (États-Unis)	Acajou d'Afrique
Khaya ivorensis A. Chev.	KHAI	Acajou d'Afrique	African mahogany, Red khaya, Grand Bassam mahogany	Acajou d'Afrique
Khaya senegalensis A. Juss	KHAS	Acajou cailcédrat	African mahogany, Dry-zone mahogany, Senegal mahogany	Bissilom
Lophira alata Banks ex Gaertn.f.	LOPA	Azobé	Ekki, Red ironwood	Azobé
Mansonia altissima A. Chev.	MANA	Bété	Mansonia, Bété	Bété
Millettia laurentii De Wild.	MILL	Wengé	Wengé, Awong	Wengé
Millettia stuhlmannii Taub.	MILS	Panga-panga	Panga-panga	Panga-panga
Nauclea diderrichii Merr.	NAUD	Bilinga	Opepe, Bilinga	Bilinga
Newtonia buchananii Gilbert et Boutique	NEWB	Mafamuti	Mafamuti	Mafamuti
Olea capensis L.	OLEC	Bois de fer noir	Black ironwood	Black ironwood
Pericopsis elata van Meeuwen	PERE	Assaméla	Kokrodua, Afrormosia Asamela (Ghana)	Kokrodua
Piptadeniastrum africanum Brenan	PIPA	Dabéma	Dahoma, Dabéma	Dabéma
Pterocarpus angolensis DC.	PTEA	Muninga	Muninga, Kiaat	Muninga
Quercus sp.	QUEX	Chêne	Oak	Oak
Rapanaea melanophloeos Mez	RAPM	Rapanea	Cape beech	Rapanea
Robinia pseudoacacia L.	ROBP	Robinier	Robinia	Robinia
Staudtia sp.	STAX	Niové	Niové, Camashi	Niové
Swietenia macrophyla King	SWIM	Acajou d'Amérique	American mahogany	American mahogany
Swietenia mahagoni Jacq.	SWIA	Acajou des Antilles	American mahogany	American mahogany
Cybistax donnel-smithii Seibert	CYBD	Primavera	Primavera	Primavera
Tectona grandis L.f.	TECG	Teck	Teak	Teak
Testulea gabonensis Pellgr.	TESG	Izombé	Izombé	Izombé
Tieghemella sp.	TIEX	Makoré	Makoré	Makoré
Ulmus sp.	ULMX	Orme	Elm	Elm

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)
ISO 2036:1976
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/81e32fd2-70cb-4d8d-bbe8-b1d4061424f2/iso-2036-1976

A.2 BOIS RÉSINEUX

Désignation scientifique	Symbole	Dénomination française	Dénomination anglaise	Nom pilote
Abies alba Mill.	ABIA	Sapin	Silver fir, Whitewood	Fir
Araucaria sp.	ARAX	Pin de Parana	Parana Pine, Brazilian Pine (États-Unis), Brazilian araucaria (États-Unis)	Pin parana
Larix sp.	LARX	Mélèze	Larch	Larch
Picea abies Karst.	PICA	Épicéa	European spruce, Whitewood	Spruce
Pinus caribaea Morelet	PINC	Yellow pine	Caribbean pitch pine	Pitchpin
Pinus nigra Arnold	PINN	Pin noir d'Autriche, Pin laricio de Corse	Austrian pine, Corsican pine	Austrian pine
Pinus pinaster Aiton.	PINP	Pin maritime	Maritime pine	Maritime pine
Pinus sylvestris L.	PINS	Pin sylvestre	Redwood, Scots pine	Scotch pine

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)
ISO 2036:1976
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/81e32fd2-70cb-4d8d-bbe8-b1d4061424f2/iso-2036-1976

Page blanche

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 2036:1976
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/81e32fd2-70cb-4d8d-bbe8-b1d4061424f2/iso-2036-1976

Page blanche

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 2036:1976
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/81e32fd2-70cb-4d8d-bbe8-b1d4061424f2/iso-2036-1976