

---

---

**Perception du télépéage —  
Évaluation de conformité des  
équipements embarqués et des  
équipements d'infrastructures  
routières à l'ISO 13141 —**

Partie 2:  
**Suite d'essais abstraite**  
(standards.iteh.ai)

*Electronic fee collection — Evaluation of on-board and roadside  
equipment for conformity to ISO 13141 —*

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/787f-026-6f45-4e4f-be86-a8989e0e3dce/iso-13140-2-2016>  
*Part 2: Abstract test suite*



**iTeh STANDARD PREVIEW**  
**(standards.iteh.ai)**

ISO 13140-2:2016

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/787fc026-6f45-4e4f-be86-a8989e0e3dce/iso-13140-2-2016>



**DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT**

© ISO 2016, Publié en Suisse

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l'affichage sur l'internet ou sur un Intranet, sans autorisation écrite préalable. Les demandes d'autorisation peuvent être adressées à l'ISO à l'adresse ci-après ou au comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office  
Ch. de Blandonnet 8 • CP 401  
CH-1214 Vernier, Geneva, Switzerland  
Tel. +41 22 749 01 11  
Fax +41 22 749 09 47  
copyright@iso.org  
www.iso.org

## Sommaire

Page

<b>Avant-propos</b> .....	<b>iv</b>
<b>Introduction</b> .....	<b>v</b>
<b>1 Domaine d'application</b> .....	<b>1</b>
<b>2 Références normatives</b> .....	<b>1</b>
<b>3 Termes et définitions</b> .....	<b>1</b>
<b>4 Abréviations</b> .....	<b>3</b>
<b>5 Méthode d'essai abstraite (ATM)</b> .....	<b>4</b>
5.1 Généralités.....	4
5.2 Architecture d'essai.....	4
5.3 Informations complémentaires de mise en œuvre nécessaires aux essais (PIXIT).....	4
<b>6 Intentions d'essai (TP) non vérifiables</b> .....	<b>4</b>
<b>7 Conventions relatives à la suite d'essais abstraite (ATS)</b> .....	<b>5</b>
7.1 Généralités.....	5
7.2 Conventions d'appellation.....	5
7.2.1 Partie déclarations.....	5
7.2.2 Partie contraintes.....	6
7.2.3 Partie dynamique.....	7
7.3 Conventions de mise en œuvre.....	8
7.3.1 Partie déclarations.....	8
7.3.2 Partie contraintes.....	8
7.3.3 Partie dynamique.....	8
<b>Annexe A (normative) Suite d'essais abstraite (ATS) pour les équipements embarqués (OBE)</b> .....	<b>9</b>
<b>Annexe B (normative) Suite d'essais abstraite (ATS) pour les équipements d'infrastructures routières (RSE)</b> .....	<b>10</b>
<b>Annexe C (informative) Formulaire d'informations complémentaires de mise en œuvre de protocole nécessaires aux essais (PIXIT) pour les équipements embarqués (OBE)</b> .....	<b>11</b>
<b>Annexe D (informative) Formulaire d'informations complémentaires de mise en œuvre de protocole nécessaires aux essais (PIXIT) pour les équipements d'infrastructures routières (RSE)</b> .....	<b>13</b>
<b>Bibliographie</b> .....	<b>15</b>

## Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir [www.iso.org/directives](http://www.iso.org/directives)).

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de brevets reçues par l'ISO (voir [www.iso.org/brevets](http://www.iso.org/brevets)).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données pour information, par souci de commodité à l'intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un engagement.

Pour une explication de la signification des termes et expressions spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion de l'ISO aux principes de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles techniques au commerce (OTC) voir le lien suivant: [www.iso.org/iso/fr/foreword.html](http://www.iso.org/iso/fr/foreword.html)

Le présent document a été élaboré par l'ISO/TC 204, Systèmes de transports intelligents.

Cette première édition de l'ISO 13140-2 remplace l'ISO/TS 13140-2:2012, qui a fait l'objet d'une révision technique. Les principales modifications par rapport à la Spécification technique sont les suivantes:

- passage d'une Spécification technique au stade de Norme internationale;
- modifications de termes visant à refléter l'harmonisation de la terminologie entre les normes relatives à la perception du télépage;
- modifications visant à refléter les modifications apportées à la Partie 1 de l'ISO 13140 découlant de celles apportées aux normes de base, en particulier l'ISO 13141;
- intégration de corrections rédactionnelles et formelles.

Une liste de toutes les parties de la série ISO 13140, se trouve sur le site Web de l'ISO.

## Introduction

L'ISO 17575 appartient à une série de normes qui traite de l'interopérabilité des systèmes de perception du télépéage (EFC) autonomes. Elle définit les données du contexte EFC, leurs rapports d'imputation, ainsi que leur utilisation de l'infrastructure de communication.

La série de normes traite également des liaisons de communication dédiée à courte portée (DSRC) dans le contexte des équipements embarqués (OBE) de perception du télépéage afin de soumettre le processus de mise en application à des vérifications ponctuelles. L'interface d'application est définie dans l'ISO 13141:2015.

Dans la série de normes relatives à la perception du télépéage, le présent document définit le processus et les essais destinés à évaluer la conformité des équipements embarqués (OBE) et des équipements d'infrastructures routières (RSE) par rapport aux exigences de l'ISO 13141:2015.

Le présent document vise à:

- évaluer les capacités des OBE et des RSE,
- évaluer le comportement des OBE et des RSE,
- servir de ligne directrice pour l'évaluation de conformité et l'homologation des OBE et des RSE,
- permettre la compatibilité entre les résultats des essais correspondants appliqués sur différents sites à différents moments, et
- faciliter les communications entre les parties (par exemple entre les constructeurs d'équipements et les laboratoires d'essai). **(standards.iteh.ai)**

Le présent document est basée sur:

- l'ISO 13141:2015, <https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/787fc026-6f45-4e4f-be86-a8989e0e3dce/iso-13140-2-2016>
- l'ensemble de normes relatives aux communications dédiées à courte portée (DSRC) qui définissent la pile de communication, et
- l'ISO 9646.

Le présent document utilise la notation combinée arborescente et tabulaire (TTCN, *Tree and Tabular Combined Notation*) qui est un langage normalisé destiné à la spécification des cas et étapes d'essai relatifs à l'évaluation du comportement des protocoles et des applications. Le langage TTCN est également pris en charge par les outils automatisés modernes qui accélèrent les phases de conception, de mise en œuvre et d'essai des logiciels.

**iTeh STANDARD PREVIEW**  
**(standards.iteh.ai)**

ISO 13140-2:2016

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/787fc026-6f45-4e4f-be86-a8989e0e3dce/iso-13140-2-2016>

# Perception du télépéage — Évaluation de conformité des équipements embarqués et des équipements d'infrastructures routières à l'ISO 13141 —

## Partie 2: Suite d'essais abstraite

### 1 Domaine d'application

Le présent document spécifie la suite d'essais abstraite (ATS) visant à évaluer la conformité des équipements embarqués (OBE) ainsi que des équipements d'infrastructures routières (RSE) par rapport à l'ISO 13141:2015 conformément à la structure de la suite d'essais et aux intentions d'essai définies dans l'ISO 13140-1:2016.

Elle constitue une base pour les essais de conformité relatifs aux équipements de communication dédiée à courte portée (DSRC) (OBE et RSE) afin de permettre l'interopérabilité entre les différents équipements fournis par les différents constructeurs.

**NOTE** Les OBE et les RSE sont soumis à des essais complémentaires afin de vérifier qu'ils satisfont aux exigences radio essentielles établies dans les Directives européennes, ce qui constitue une condition préalable pour le marquage CE et la mise sur le marché européen. En outre, ils sont susceptibles d'être soumis à des essais complémentaires concernant l'endurance physique et environnementale, l'assurance et le contrôle qualité au stade fabrication, ainsi que l'intégration de points d'imputation dans le cadre des essais de réception en usine, sur site et de système. La définition de ces essais ne relève pas du domaine d'application du présent document.

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/787fc026-6f45-4e4f-be86-a8989e0e3dce/iso-13140-2-2016>

### 2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

ISO/IEC 9646-3:1998, *Technologies de l'information — Interconnexion de systèmes ouverts — Essais de conformité — Méthodologie générale et procédures — Partie 3: Notation combinée, arborescente et tabulaire (TTCN)*

ETSI/TS 102 486-2-3 V1.2.1 (2008-10), *Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) — Road Transport and Traffic Telematics (RTTT) — Test specifications for Dedicated Short Range Communication (DSRC) transmission equipment — Part 2: DSRC application layer — Sub-Part 3: Abstract Test Suite (ATS) and partial PIXIT proforma (disponible en anglais seulement)*

### 3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

- IEC Electropedia: disponible à l'adresse <http://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse <http://www.iso.org/obp>

# ISO 13140-2:2016(F)

## 3.1

### **norme de base**

norme internationale, spécification technique ou Recommandation UIT-T approuvée

[SOURCE: ISO/IEC/TR 10000-1:1998, 3.1.1, modifiée]

Note 1 à l'article: Cette définition recouvre, mais sans s'y limiter, les livrables normatifs approuvés publiés par l'ISO, l'UIT, le CEN, le CENELEC, l'ETSI et l'IEEE.

## 3.2

### **déclaration de conformité d'une mise en œuvre**

déclaration des fonctionnalités et options mises en œuvre, qui définit le degré de conformité de la mise en œuvre à une spécification donnée

[SOURCE: ISO/TS 14907-2:2016, 3.6, modifiée]

## 3.3

### **formulaire de déclaration de conformité d'une mise en œuvre**

document, sous la forme de questionnaire, qui, lorsqu'il est complété pour une mise en œuvre ou un système, devient une déclaration de conformité d'une mise en œuvre (ICS)

[SOURCE: ISO/IEC 9646-1:1994, 3.3.40]

## 3.4

### **informations complémentaires de mise en œuvre nécessaires aux essais**

déclaration contenant l'ensemble des informations relatives à la mise en œuvre à l'essai (IUT) ainsi qu'à son système d'essai (SUT) correspondant, qui permet au laboratoire d'essai d'exécuter une suite d'essais appropriée sur cette IUT

[SOURCE: ISO/TS 14907-2:2006, 3.8]

## 3.5

### **formulaire d'informations complémentaires de mise en œuvre nécessaires aux essais**

déclaration contenant l'ensemble des informations relatives à la mise en œuvre à l'essai (IUT) ainsi qu'à son système d'essai (SUT) correspondant, qui permet au laboratoire d'essai d'exécuter une suite d'essais appropriée sur cette IUT

[SOURCE: ISO/IEC 9646-1:1994, 3.3.42]

## 3.6

### **équipement embarqué**

#### **OBE**

tout équipement à bord d'un véhicule nécessaire pour réaliser les fonctions EFC et les services de communication requis

Note 1 à l'article: Note à l'article: L'abréviation «OBE» est dérivée du terme anglais développé correspondant «On-Board Equipment».

## 3.7

### **unité embarquée**

#### **OBU**

unité électronique à bord d'un véhicule, généralement intégrée au pare-brise, à des fins de communication avec des systèmes externes

Note 1 à l'article: Note à l'article: L'abréviation «OBU» est dérivée du terme anglais développé correspondant «On-Board Unit».



### 3.8 équipement d'infrastructures routières RSE

équipement fixe ou mobile placé le long de la route

Note 1 à l'article: Note à l'article: L'abréviation «RSE» est dérivée du terme anglais développé correspondant «Roadside Equipment».

### 3.9 testeur

combinaison d'équipements, d'êtres humains et de procédés capables d'effectuer les essais de conformité spécifiés

[SOURCE: EN 15876-1:—<sup>1</sup>), 3.12]

## 4 Abréviations

Pour les besoins du présent document, les abréviations suivantes s'appliquent tout au long du document, sauf spécification contraire.

AP (Application Process)	Processus d'application (ISO 14906)
ASN.1	Notation de syntaxe abstraite numéro un (ISO/IEC 8824-1)
ATS (Abstract Test Suite)	Suite d'essais abstraite
BI (Behaviour Invalid)	Comportement non valide (p. ex.: essais de comportement non valide)
BV (Behaviour Valid)	Comportement valide (p. ex.: essais de comportement valide)
Cf	Confirmation (ISO 14906)
CM (Co-ordination Message)	Message de coordination
DSRC (Dedicated Short-Range Communication)	Communication dédiée à courte portée (ISO 14906)
DUT (Device Under Test)	Dispositif soumis à essai (ISO/TS 14907-2)
EFC (Electronic Fee Collection)	Perception du télépéage (ISO 17573)
ICS (Implementation Conformance Statement)	Déclaration de conformité d'une mise en œuvre (EN 15509)
IXIT (Implementation eXtra Information for Testing)	Informations complémentaires de mise en œuvre nécessaires aux essais (ISO/TS 14907-2)
IUT (Implementation Under Test)	Mise en œuvre soumise à essai (ISO/TS 14907-2)
MAC (Medium Access Control)	Contrôle d'accès au média (EN 12795)
OBE (On-Board Equipment)	Équipement embarqué
OBU (On-Board Unit)	Unité embarquée

1) À paraître.

PIXIT (Protocol Implementation extra Information for Testing)	Informations complémentaires de mise en œuvre nécessaires aux essais
RSE (Road-Side Equipment)	Équipement d'infrastructures routières
SAP (Service Access Point)	Point d'accès au service
SCS (Semiconductor Characterization System)	Système de caractérisation des semiconducteurs
TC (Test Case)	Cas d'essai
TSS (Test Suite Structure)	Structure de la suite d'essais (EN 15876-1)

## 5 Méthode d'essai abstraite (ATM)

### 5.1 Généralités

Le présent article décrit la méthode d'essai abstraite (ATM) utilisée pour évaluer les couches du côté des OBU et du côté des RSU.

### 5.2 Architecture d'essai

L'Article 4 de l'ETSI/TS 102 486-2-3 décrit l'architecture d'essai relative aux essais de la couche d'application. Comme les intentions d'essai (TP) de l'ETSI/TS 102 486-2-3 sont référencées dans l'ISO 13140-1, les architectures d'essai présentées ici s'appliquent également aux cas d'essai (TC) correspondants. Pour toutes les TP spécifiques présentées dans l'ISO 13140-1, l'architecture d'essai définie dans l'ETSI/TS 102 486-2-3 s'applique également.

### 5.3 Informations complémentaires de mise en œuvre nécessaires aux essais (PIXIT)

Le fournisseur de l'OBE et du RSE sont chargés de produire des informations complémentaires de mise en œuvre nécessaires aux essais (PIXIT).

Le fournisseur de l'OBE et du RSE doivent compléter un rapport PIXIT (des exemples de formulaires sont donnés à l'Annexe C et à l'Annexe D).

## 6 Intentions d'essai (TP) non vérifiables

Le présent article répertorie les TP qui ne sont pas mises en œuvre dans la suite d'essais abstraite (ATS) du fait de la méthode d'essai abstraite (ATM) choisie ou d'autres restrictions.

NOTE Dans les identifiants des intentions d'essai, l'abréviation OBU a été utilisée à la place de l'abréviation OBE pour des raisons historiques et de correspondance directe avec l'ETSI/TS 102 486-1-3, l'ETSI/TS 102 486-2-3 et l'ISO 13140-1.

Tableau 1 — TP non vérifiables

Intention d'essai	Raison
(vide)	(vide)

NOTE À ce jour, il n'a été identifié aucune TP non vérifiable.

## 7 Conventions relatives à la suite d'essais abstraite (ATS)

### 7.1 Généralités

Les conventions ATS permettent de mieux cerner la suite d'essais abstraite (ATS), mais elles décrivent également les conventions établies pour l'élaboration de l'ATS. Ces conventions doivent être respectées lors des opérations ultérieures de maintenance ou de toute modification de l'ATS.

Les conventions ATS comportent: les conventions d'appellation (voir 7.2) et les conventions de mise en œuvre (voir 7.3). Les conventions d'appellation décrivent la structure d'appellation de tous les éléments ATS. Les conventions de mise en œuvre décrivent la structure fonctionnelle de l'ATS.

Les ATS pour les OBE et les RSE sont spécifiées à l'Annexe A et à l'Annexe B respectivement. Les formulaires PIXIT partiels pour les OBE et les RSE sont spécifiés à l'Annexe C et à l'Annexe D respectivement.

### 7.2 Conventions d'appellation

#### 7.2.1 Partie déclarations

Le présent paragraphe décrit les conventions d'appellation choisies pour les éléments de la partie Déclarations de l'ATS.

##### 7.2.1.1 Généralités

Les règles générales suivantes s'appliquent aux noms donnés dans la partie Déclarations.

Les noms de types ASN.1 importés de la norme de base sont conservés.

Les types prédéfinis (p. ex.: BITSTRING défini dans l'ISO/IEC 9646-5) ne sont jamais utilisés dans les définitions de type structure, les définitions de type ASP ou PDU. A la place, des types simples sont utilisés.

Toutes les déclarations de la suite d'essais sont données dans l'ordre alphabétique. Il convient de changer l'ordre uniquement à des fins de maintenance.

##### 7.2.1.2 Opérations de la suite d'essais

Les identifiants d'opérations de la suite d'essais commencent par le préfixe «TSO\_».

EXEMPLE TSO\_sous-chaîne.

##### 7.2.1.3 Déclarations de paramètres de la suite d'essais

Si le paramètre de la suite d'essais fait référence à l'élément d'une déclaration de conformité d'une mise en œuvre de protocole (PICS), les identifiants de paramètres de la suite d'essais commencent par le préfixe «TSPC\_».

EXEMPLE 1 TSPC\_porteuses\_rf\_étendues.

Si le paramètre de la suite d'essais fait référence à un élément d'informations complémentaires de mise en œuvre de protocole nécessaires aux essais (PIXIT), les identifiants de paramètres de la suite commencent par le préfixe «TSPX\_».

EXEMPLE 2 TSPX\_pmid.

Si le paramètre de la suite d'essais représente un paramètre système, le nom complet défini dans le protocole est utilisé.