NORME INTERNATIONALE

ISO 2236

Troisième édition
1991-07-15

Outils de manœuvre pour vis et écrous — Clés à béquille et à pipe forgées et clés en tube — Dimensions extérieures maximales des têtes

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

Assembly tools for screws and nuts — Forged and tubular socket wrenches — Maximum outside head dimensions

ISO 2236:1991
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/69c7001d-ca17-425d-a328-43f02b941336/iso-2236-1991

NORME ISO

Numéro de référence
ISO 2236:1991(F)

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

La Norme internationale ISO 2236 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 29, *Petit outillage*.

ISO 2236:1991
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/60c7091d-ca17-425d-a328-43f82b941336/iso-2236-1991

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition (ISO 2236:1982), dont le tableau 1 a fait l'objet d'une révision technique.

© ISO 1991
Droits de reproduction réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

Organisation internationale de normalisation
Case Postale 56 • CH-1211 Genève 20 • Suisse

Imprimé en Suisse

Outils de manœuvre pour vis et écrous — Clés à béquille et à pipe forgées et clés en tube — Dimensions extérieures maximales des têtes

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale prescrit les dimensions extérieures maximales d'encombrement des têtes des clés à béquille et à pipe forgées et des clés en tube identifiées sous les numéros 15 à 20 de l'ISO 1703[1].

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

2 Dimensions extérieures maximales des têtes

Voir figure 1 et figure 2 et tableau 1.

ISO 2236:1991
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/69c7001d-ca17-425d-a328-43f02b941336/iso-2236-1991



Figure 1 — Clé à béquille et à pipe forgées



Figure 2 — Clé en tube

Tableau 1

Dimensions en millimètres

s	d ou e *) max.
3,2	7
4	8
5	9,5
5,5	10
6	11
7	12
8	13,5
9	15
10	16
11	17,5
12	19
13	20,5
14	21,5
15	23
16	24,5
17	26
18	27
19	28,5
21	31
22	32
24	34,5
27	38,5
30	42,5
32	45
34	48
36	50,5
41	57
46	63
50	69
55	75
60	81,5

*) d_{max} ou $e_{max} \approx 1{,}3s + 3$, de 3,2 à 11.

d_{max} ou $e_{max} \approx 1{,}3s + 3{,}5$, de 12 à 60.

1) ISO 1703:1983, *Outils de manœuvre pour vis et écrous — Nomenclature.*

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 2236:1991
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/69c7001d-ca17-425d-a328-43f02b941336/iso-2236-1991

CDU 621.883.16

Descripteurs: outil, outil d'assemblage, outil à main, clé de serrage, douille de serrage pour boulonnerie, dimension.

Prix basé sur 1 page