

---

**Stationary waste containers - Part 1: Containers with a capacity from 1700 l to 5000 l with flat or dome lid(s), for trunnion, double trunnion or pocket lifting device - Dimensions and design**

Stationary waste containers - Part 1: Containers with a capacity from 1700 l to 5000 l with flat or dome lid(s), for trunnion, double trunnion or pocket lifting device - Dimensions and design

Stationäre Abfallsammelbehälter - Teil 1: Behälter mit einem Volumen von 1700 l bis 5000 l mit Flach- oder Schiebedeckel(n), für Schüttungen für Zapfenaufnahme, Doppelzapfenaufnahme oder Taschenaufnahme - Maße und Formgebung

[SIST EN 12574-1:2004](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/774898d5-852d-4b8d-9a25-102000000000/sist-en-12574-1-2004)

Conteneurs fixes a déchets - Partie 1: Conteneurs de capacités comprises entre 1700 l et 5000 l (incluses) a couvercle(s) plat(s) ou bombé(s) pour leve-conteneurs avec tourillons, double tourillons ou manchons - Dimensions et conception

**Ta slovenski standard je istoveten z: EN 12574-1:2002**

---

**ICS:**

13.030.40	Naprave in oprema za odstranjevanje in obdelavo odpadkov	Installations and equipment for waste disposal and treatment
-----------	--	--

**SIST EN 12574-1:2004****en**

**iTeh STANDARD PREVIEW**  
**(standards.iteh.ai)**

SIST EN 12574-1:2004

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/774898d5-852d-4b8d-9d22-d50115da3945/sist-en-12574-1-2004>

**iTeh STANDARD PREVIEW**  
**(standards.iteh.ai)**

SIST EN 12574-1:2004

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/774898d5-852d-4b8d-9d22-d50115da3945/sist-en-12574-1-2004>

**iTeh STANDARD PREVIEW**  
**(standards.iteh.ai)**

SIST EN 12574-1:2004

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/774898d5-852d-4b8d-9d22-d50115da3945/sist-en-12574-1-2004>

**iTeh STANDARD PREVIEW**  
**(standards.iteh.ai)**

SIST EN 12574-1:2004

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/774898d5-852d-4b8d-9d22-d50115da3945/sist-en-12574-1-2004>

**iTeh STANDARD PREVIEW**  
**(standards.iteh.ai)**

SIST EN 12574-1:2004

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/774898d5-852d-4b8d-9d22-d50115da3945/sist-en-12574-1-2004>

**iTeh STANDARD PREVIEW**  
**(standards.iteh.ai)**

SIST EN 12574-1:2004

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/774898d5-852d-4b8d-9d22-d50115da3945/sist-en-12574-1-2004>

**iTeh STANDARD PREVIEW**  
**(standards.iteh.ai)**

SIST EN 12574-1:2004

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/774898d5-852d-4b8d-9d22-d50115da3945/sist-en-12574-1-2004>



**iTeh STANDARD PREVIEW**  
**(standards.iteh.ai)**

SIST EN 12574-1:2004

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/774898d5-852d-4b8d-9d22-d50115da3945/sist-en-12574-1-2004>

**iTeh STANDARD PREVIEW**  
**(standards.iteh.ai)**

SIST EN 12574-1:2004

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/774898d5-852d-4b8d-9d22-d50115da3945/sist-en-12574-1-2004>

**iTeh STANDARD PREVIEW**  
**(standards.iteh.ai)**

SIST EN 12574-1:2004

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/774898d5-852d-4b8d-9d22-d50115da3945/sist-en-12574-1-2004>