

PROJET DE NORME INTERNATIONALE

ISO/DIS 24807

ISO/TC 228

Secrétariat: UNE

Début de vote:
2022-09-01

Vote clos le:
2022-11-24

Services relatifs à la plongée de loisirs — Exigences concernant la formation des plongeurs à l'utilisation des recycleurs — Plongée avec décompression jusqu'à 100 m

Recreational diving services — Requirements for rebreather diver training — Decompression diving to 100 m

ICS: 03.080.30; 03.100.30; 03.200.99

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO/FDIS 24807

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0a57bd6e-2fc7-407f-92f5-e5e8723ec3b3/iso-fdis-24807>

Le présent document est distribué tel qu'il est parvenu du secrétariat du comité.

CE DOCUMENT EST UN PROJET DIFFUSÉ POUR OBSERVATIONS ET APPROBATION. IL EST DONC SUSCEPTIBLE DE MODIFICATION ET NE PEUT ÊTRE CITÉ COMME NORME INTERNATIONALE AVANT SA PUBLICATION EN TANT QUE TELLE.

OUTRE LE FAIT D'ÊTRE EXAMINÉS POUR ÉTABLIR S'ILS SONT ACCEPTABLES À DES FINS INDUSTRIELLES, TECHNOLOGIQUES ET COMMERCIALES, AINSI QUE DU POINT DE VUE DES UTILISATEURS, LES PROJETS DE NORMES INTERNATIONALES DOIVENT PARFOIS ÊTRE CONSIDÉRÉS DU POINT DE VUE DE LEUR POSSIBILITÉ DE DEVENIR DES NORMES POUVANT SERVIR DE RÉFÉRENCE DANS LA RÉGLEMENTATION NATIONALE.

LES DESTINATAIRES DU PRÉSENT PROJET SONT INVITÉS À PRÉSENTER, AVEC LEURS OBSERVATIONS, NOTIFICATION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ DONT ILS AURAIENT ÉVENTUELLEMENT CONNAISSANCE ET À FOURNIR UNE DOCUMENTATION EXPLICATIVE.

TRAITEMENT PARALLÈLE ISO/CEN



Numéro de référence
ISO/DIS 24807:2022(F)

© ISO 2022

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO/FDIS 24807

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0a57bd6e-2fc7-407f-92f5-e5e8723ec3b3/iso-fdis-24807>



DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT

© ISO 2022

Tous droits réservés. Sauf prescription différente ou nécessité dans le contexte de sa mise en œuvre, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, ou la diffusion sur l'internet ou sur un intranet, sans autorisation écrite préalable. Une autorisation peut être demandée à l'ISO à l'adresse ci-après ou au comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Case postale 401 • Ch. de Blandonnet 8
CH-1214 Vernier, Genève
Tél.: +41 22 749 01 11
E-mail: copyright@iso.org
Web: www.iso.org

Publié en Suisse

Sommaire	Page
Avant-propos.....	v
Introduction.....	vi
1 Domaine d'application.....	1
2 Références normatives.....	1
3 Termes et définitions	1
4 Compétences	5
5 Préalables à la formation.....	5
5.1 Généralités	5
5.2 Âge minimal.....	5
5.3 Expérience en matière de plongée	5
5.4 Exigences relatives à la santé.....	6
6 Informations préalables.....	6
7 Connaissances théoriques	6
7.1 Revue des connaissances	6
7.2 Évaluation des risques.....	6
7.3 Plongée en palanquée	8
7.4 Plongées à thème avec objectifs spécifiques	8
7.5 Fonction des différents éléments constitutifs du recycleur.....	9
7.6 Performance respiratoire lors de l'utilisation d'un recycleur	10
7.7 Assemblage du recycleur et vérifications	10
7.8 Autonomie en gaz	11
7.9 Durée d'absorption du CO₂.....	11
7.10 Contrôle du recycleur avant la mise à l'eau	12
7.11 Planification avancée de la plongée avec décompression	12
7.12 Conduite de la plongée.....	13
7.13 Identification et réaction face aux problèmes potentiels	14
7.14 Hypercapnie, hypoxie et hyperoxie	15
7.15 Procédures de plongée en binôme et en palanquée	15
7.16 Entretien du recycleur	16
7.17 Actualisation des connaissances et des compétences.....	17
8 Compétences pratiques.....	17
8.1 Revue des compétences.....	17
8.2 Généralités	17
8.3 Procédures préalables à la plongée	17
8.4 Conduite de la plongée.....	18
8.5 Situations d'urgence	19
8.6 Réponse attendue en cas de dysfonctionnements du recycleur.....	19
8.7 Procédure post-plongée.....	20
9 Moniteurs	20
10 Équipement et outils de formation	21
10.1 Équipement de formation.....	21
10.2 Outils de formation	22

11	Paramètres de la formation pratique	22
11.1	Plongées de formation ou séances en immersion	22
11.2	Responsabilités du moniteur	23
11.2.1	Généralités	23
11.2.2	Ratios moniteur/élèves pour les plongées de 60 m ou moins	23
11.2.3	Ratios moniteur/élèves pour les plongées de plus de 60 m	23
11.3	Guides de palanquée en recycleur	23
11.4	Limites des gaz respirables	23
11.4.1	Recycleur à circuit fermé	23
11.4.2	Recycleur à circuit semi-fermé	24
12	Évaluation	24
12.1	Connaissances	24
12.2	Évaluation des compétences	24
12.3	Données nécessaires à la qualification	25
Annexe A (informative) Densité des gaz et mélange des gaz		26
Annexe B (normative) Programmes d'enseignement de formation passerelle		28
Bibliographie		29

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO/FDIS 24807

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0a57bd6e-2fc7-407f-92f5-e5e8723ec3b3/iso-fdis-24807>

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier, de prendre note des différents critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www.iso.org/directives).

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets. Les détails concernant les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de brevets reçues par l'ISO (voir www.iso.org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données pour information, par souci de commodité, à l'intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion de l'ISO aux principes de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant : www.iso.org/iso/avant-propos.html.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 228, *Tourisme et services connexes*.

Il convient que l'utilisateur adresse tout retour d'information ou toute question concernant le présent document à l'organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes se trouve à l'adresse www.iso.org/members.html.

Introduction

Les recycleurs (c'est-à-dire les dispositifs respiratoires qui recyclent tout ou partie de la respiration exhalée par le plongeur et fournissent l'appoint en oxygène consommé afin de maintenir un mélange respirable) deviennent de plus en plus répandus et appréciés des plongeurs. Le marché de la plongée avec recycleur est en constante augmentation ces dernières années et sa taille est devenue aujourd'hui suffisante pour justifier l'élaboration de normes relatives aux exigences minimales de formation, destinées aux organismes de formation. Les recycleurs permettent aux plongeurs de plonger plus longtemps et à des profondeurs plus importantes qui peuvent aller au-delà de 30 m et qui peuvent donc nécessiter des paliers de décompression obligatoires. Une utilisation incorrecte des recycleurs peut s'avérer dangereuse et engendrer des accidents mortels pour les plongeurs. Il est donc important de spécifier des exigences de formation pour la plongée avec ces dispositifs.

Les organismes qui proposent des formations conformes au présent document peuvent aller au-delà des exigences de volume ou de complexité de la formation, mais il convient qu'ils s'assurent au moins que les élèves maîtrisent toutes les compétences et les connaissances définies dans ce document.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO/FDIS 24807

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0a57bd6e-2fc7-407f-92f5-e5e8723ec3b3/iso-fdis-24807>

Services relatifs à la plongée de loisirs — Exigences concernant la formation des plongeurs à l'utilisation des recycleurs — Plongée avec décompression jusqu'à 100 m

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie les exigences relatives aux programmes de formation des plongeurs à l'utilisation des recycleurs, qui définissent les compétences requises pour effectuer des plongées avec recycleur jusqu'à 100 m en utilisant un mélange respiratoire contenant de l'hélium et nécessitant des paliers de décompression obligatoires.

Ce document spécifie également les critères d'évaluation de ces compétences.

Il précise les exigences applicables pour la formation, ainsi que les exigences générales relatives à la prestation de services de plongée de loisirs conformément à l'ISO 24803.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu'ils constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

ISO 24801-3, *Services relatifs à la plongée de loisirs — Exigences concernant la formation des plongeurs pratiquant la plongée de loisirs — Partie 3 : Niveau 3 — Guide de palanquée*

ISO 24802-2, *Services relatifs à la plongée de loisirs — Exigences concernant la formation des moniteurs de plongée subaquatique — Partie 2 : Niveau 2*

ISO 24803, *Services relatifs à la plongée de loisirs — Exigences relatives aux prestataires de services de plongée subaquatique de loisirs*

ISO/DIS 24806, *Services relatifs à la plongée de loisirs — Exigences concernant la formation des plongeurs à l'utilisation des recycleurs — Plongée avec décompression jusqu'à 60 m*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en normalisation, consultables aux adresses suivantes :

— ISO Online browsing platform : disponible à l'adresse <https://www.iso.org/obp>

— IEC Electropedia : disponible à l'adresse <https://www.electropedia.org/>

3.1 recycleur
appareil porté par le plongeur et comportant une réserve de gaz lui permettant de respirer en immersion pour permettre au plongeur d'inspirer du gaz à partir d'une pièce faciale raccordée à un faux poumon et pour filtrer le gaz expiré à travers un matériau absorbant le dioxyde de carbone avant que le plongeur ne l'inspire à nouveau, à partir du faux poumon. La pression partielle de gaz à l'inspiration dans l'appareil reste dans des limites physiologiques acceptables de telle sorte que le gaz soit recyclé dans l'appareil

Note 1 à l'article : Un recycleur peut également être appelé « appareil de plongée autonome à recyclage de gaz ».

Note 2 à l'article : Une pièce faciale peut être un ensemble embout buccal, un demi-masque, un masque facial ou un casque.

[SOURCE : EN 14143:2013, 3.1, modifié — Note 1 à l'article modifiée et Note 2 à l'article ajoutée. Ce contenu a été reproduit avec l'autorisation du CEN. Le CEN conserve les droits d'auteur.]

3.2 type de recycleur
conception générale du recycleur

EXEMPLES Recycleur à circuit fermé (CCR), recycleur à circuit fermé manuel (mCCR), recycleur à circuit fermé électronique (eCCR), recycleur à circuit semi-fermé (SCR), SCR manuel (mSCR), SCR électronique (eSCR), recycleur à circuit fermé hybride (hCCR).

3.3 unité de recycleur
type de *recycleur* (3.1) présentant des commandes, des affichages et une configuration similaires sur plusieurs *modèles de recycleur* (3.4), le fonctionnement étant pratiquement identique d'un modèle à l'autre

3.4 modèle de recycleur
conception individuelle spécifique élaborée par le fabricant d'un *recycleur* (3.1)

3.5 gaz respirable
gaz présent dans la *boucle respiratoire* (3.14) inspiré par le plongeur

3.6 gaz d'alimentation
gaz présent dans une bouteille qui peut être ajouté dans la *boucle respiratoire* (3.14)

3.7 gaz de secours
gaz présent dans une bouteille qui peut être directement respiré par le plongeur

3.8 nitrox
mélange respirable d'azote et d'oxygène contenant plus de 21 % d'oxygène, pouvant également contenir des gaz à l'état de traces à des niveaux non supérieurs à ceux présents dans l'air normal

[SOURCE : ISO 11107:2009, 3.5]

3.9**trimix**

gaz comprenant un mélange spécifié d'oxygène, d'hélium et d'azote, capable d'assurer la vie humaine dans des conditions de plongée ou des conditions hyperbares appropriées

Note 1 à l'article : Cela inclut les mélanges de gaz manufacturés constitués d'oxygène, d'hélium et d'azote purs, avec ou sans air comprimé.

[SOURCE : EN 14143:2013, 3.20 — Ce contenu a été reproduit avec l'autorisation du CEN. Le CEN conserve les droits d'auteur.]

3.10**heliox**

gaz comprenant un mélange spécifié d'oxygène et d'hélium, capable d'assurer la vie humaine dans des conditions de plongée ou des conditions hyperbares

3.11**PpO₂**

pression partielle d'oxygène dans un mélange de gaz

Note 1 à l'article : Cela se rapporte généralement spécifiquement au mélange de gaz respirable inhalé par un plongeur.

3.12**valeur de consigne****valeur de consigne concernant la PpO₂**

valeur de PpO₂ qu'un système de régulation utilise pour déterminer l'instant où une électrovanne injecte l'oxygène dans la *boucle respiratoire* (3.14)

3.13**volume respiratoire par minute****VRM**

produit du volume courant et de la fréquence respiratoire, mesuré en litres par minute

[SOURCE : EN 14143:2013, 3.10]

3.14**boucle respiratoire**

partie d'un *recycleur* (3.1) dans laquelle circule le gaz, généralement constituée d'un embout buccal, d'un ou de tuyaux respiratoires, d'un ou de faux poumons, de clapets anti-retour et d'une cartouche absorbante de CO₂

3.15**épurateur**

cartouche installée dans la *boucle respiratoire* (3.14) et contenant la matière absorbant le CO₂

3.16**espace aquatique restreint**

piscine ayant une profondeur adaptée à l'activité, ou plan d'eau présentant des conditions similaires en ce qui concerne la visibilité, la profondeur, l'état de la mer et l'accès

[SOURCE : ISO 24801-2:2014, 3.5]

3.17

espace aquatique ouvert

plan d'eau d'une superficie significativement supérieure aux dimensions d'une piscine, présentant les conditions caractéristiques d'un plan d'eau naturel

[SOURCE : ISO 24801-2:2014, 3.6]

3.18

espace aquatique ouvert limité

espace aquatique ouvert (3.17) caractérisé par une profondeur maximale de 20 m, sans vagues ni houle perceptibles, et une visibilité suffisante pour permettre la supervision adéquate des élèves et le développement approprié de leurs compétences

3.19

prestataire de services

entité (personne ou organisme), y compris toute personne agissant au nom d'une telle entité, qui fournit un ou plusieurs des services suivants :

- activités d'initiation à la plongée ;
- randonnées subaquatiques ;
- formation et enseignement théorique ;
- plongée organisée et plongée encadrée pour plongeurs qualifiés ;
- location d'équipements de plongée

[SOURCE : ISO 24803:2017-03, 3.1]

[ISO/FDIS 24807](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0a57bd6e-2fc7-407f-92f5-e5e8723ec3b3/iso-fdis-24807)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0a57bd6e-2fc7-407f-92f5-e5e8723ec3b3/iso-fdis-24807>

3.20

palier de sécurité

palier de *décompression* (3.21) non obligatoire effectué près de la surface avant la remontée

3.21

palier de décompression

arrêt obligatoire au cours de la remontée, avant l'arrivée à la surface

3.22

plongée sans décompression

plongée ne nécessitant pas de *paliers de décompression* (3.21) obligatoires

3.23

plongée avec décompression

plongée avec *paliers de décompression* (3.21) obligatoires

3.24

bouée de signalisation de surface à déploiement retardé

DSMB

bouée de signalisation de surface qui peut être déployée par un plongeur en immersion

4 Compétences

Le programme de formation doit permettre de s'assurer que les élèves sont qualifiés pour planifier et effectuer de manière autonome des plongées nécessitant des paliers de décompression obligatoires en utilisant un recycleur spécifique pour lequel le plongeur a été formé.

Les plongeurs qualifiés conformément au présent document sont aptes à plonger en binôme ayant les qualifications requises, jusqu'à 100 m en utilisant un recycleur qui fournit un gaz d'alimentation contenant :

- un minimum de 5 % d'oxygène ; et
- suffisamment d'hélium pour contrôler la narcose et garantir une densité du gaz respirable inférieure à 6,3 g/l.

Pour être jugé qualifié à plonger en utilisant une unité de recycleur différente de celle pour laquelle le plongeur a été formé, il sera nécessaire que ce dernier suive une formation complémentaire spécifique à l'utilisation de cette unité.

Le programme de formation doit permettre de s'assurer que les élèves comprennent parfaitement les concepts théoriques ou les compétences applicables au type de recycleur, à l'unité de recycleur et au modèle de recycleur qu'ils utiliseront. Les élèves doivent avoir une vue d'ensemble de toutes les informations qui ne sont pas spécifiques à leur recycleur, mais cette vue d'ensemble ne doit être que de nature informative afin qu'ils soient conscients des configurations générales possibles que d'autres plongeurs peuvent utiliser.

5 Préalables à la formation

5.1 Généralités

Le prestataire de services doit s'assurer que l'élève satisfait aux prérequis suivants pour participer à la formation envisagée.

Afin de participer à un programme de formation conforme au présent document, les élèves doivent être qualifiés conformément à l'ISO/DIS 24806.

5.2 Âge minimal

L'âge minimal pour participer à un programme de formation conforme au présent document doit être de 18 ans.

5.3 Expérience en matière de plongée

Les étudiants doivent avoir enregistré au moins 100 plongées et un minimum de 100 h d'utilisation d'un recycleur. Au moins 50 plongées et 50 h enregistrées doivent avoir été réalisées avec la même unité de recycleur que celle utilisée pendant la formation et inclure des plongées effectuées dans les six derniers mois.

En ce qui concerne les plongées,

- au minimum 30 plongées avec recycleur doivent avoir été effectuées à une profondeur d'au moins 30 m ;
- au moins dix de ces 30 plongées doivent avoir été effectuées à une profondeur de plus de 50 m avec un mélange de gaz contenant de l'hélium et avec des paliers de décompression obligatoires ; elles doivent avoir été réalisées après obtention de la qualification de plongeur en recycleur à 60 m conformément à l'ISO/DIS 24806.

5.4 Exigences relatives à la santé

Une preuve documentée doit permettre d'attester que l'élève a été déclaré apte à la plongée de loisirs, au moyen d'un questionnaire ou d'un examen médical approprié.

NOTE Voir la Référence [2] pour obtenir un exemple de questionnaire médical et de document d'orientation à l'attention des médecins.

En cas de doute, le prestataire du service de formation doit diriger les élèves vers une autorité médicale compétente. Si l'élève n'est pas examiné par un médecin, il doit alors confirmer, par sa signature, qu'il ou elle a compris les informations écrites fournies par le moniteur sur les maladies et les caractéristiques physiques qui peuvent présenter des risques dans la pratique de la plongée.

Les élèves doivent être avisés de l'importance de se soumettre régulièrement à des examens médicaux appropriés.

6 Informations préalables

Préalablement au premier cours ou pendant celui-ci, les informations conformes à l'ISO 24803 doivent être mises à la disposition des élèves.

Les élèves doivent notamment être informés des limites de leur formation et de leur qualification conformément à ce qui est spécifié dans l'Article 4.

7 Connaissances théoriques

7.1 Revue des connaissances

Le programme de formation doit permettre de s'assurer que les connaissances selon l'ISO/DIS 24806 sont vérifiées par évaluation des étudiants (par exemple, au moyen d'un examen ou d'un questionnaire) avant l'enseignement de nouvelles connaissances. Lorsqu'un manque de connaissances est constaté, une formation de rattrapage doit être effectuée.

7.2 Évaluation des risques

Le programme de formation doit permettre de s'assurer que les élèves possèdent un niveau de connaissances suffisant en matière d'identification, de conséquences éventuelles et de gestion des facteurs suivants, notamment pour ce qui concerne les plongées avec décompression jusqu'à 100 m :

- risques associés à chaque phase de la plongée, de la planification à la sortie de l'eau ;
- risques associés aux mélanges gazeux hypoxiques ;