NORME INTERNATIONALE

ISO 7010

Troisième édition
2019-07

AMENDEMENT 6
2022-08

Symboles graphiques — Couleurs de sécurité et signaux de sécurité — Signaux de sécurité enregistrés

AMENDEMENT 6

Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs

AMENDMENT 6

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)
ISO 7010:2019/Amd 6:2022
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/5f899712-c880-41b0-9643-cb1a98ac1f52/iso-7010-2019-amd-6-2022

Numéro de référence
ISO 7010:2019/Amd.6:2022(F)

© ISO 2022

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 7010:2019/Amd 6:2022
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/5f899712-c880-41b0-9643-cb1a98ac1f52/iso-7010-2019-amd-6-2022

DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT

© ISO 2022

Tous droits réservés. Sauf prescription différente ou nécessité dans le contexte de sa mise en œuvre, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, ou la diffusion sur l'internet ou sur un intranet, sans autorisation écrite préalable. Une autorisation peut être demandée à l'ISO à l'adresse ci-après ou au comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Case postale 401 • Ch. de Blandonnet 8
CH-1214 Vernier, Genève
Tél.: +41 22 749 01 11
E-mail: copyright@iso.org
Web: www.iso.org

Publié en Suisse

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier, de prendre note des différents critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www.iso.org/directives).

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de brevets reçues par l'ISO (voir www.iso.org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données pour information, par souci de commodité, à l'intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un engagement.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion de l'ISO aux principes de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles techniques au commerce (OTC), voir www.iso.org/avant-propos.

ISO 7010:2019/Amd 6:2022
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/51899712-c880-41b0-9643-

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 145, *Symboles graphiques*, sous-comité SC 2, *Identification de sécurité, signaux, formes, symboles et couleurs*.

Il convient que l'utilisateur adresse tout retour d'information ou toute question concernant le présent document à l'organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes se trouve à l'adresse www.iso.org/fr/members.html.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 7010:2019/Amd 6:2022
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/5f899712-c880-41b0-9643-cb1a98ac1f52/iso-7010-2019-amd-6-2022

Symboles graphiques — Couleurs de sécurité et signaux de sécurité — Signaux de sécurité enregistrés

AMENDEMENT 6

IMPORTANT — Les couleurs représentées dans le fichier électronique du présent document ne peuvent être considérées comme représentation réelle ni à l'affichage à l'écran, ni à l'impression. En ce qui concerne la correspondance des couleurs, voir l'ISO 3864-4 qui fournit des caractéristiques colorimétriques et photométriques ainsi que, à titre indicatif, des références à des systèmes de classification des couleurs.

Ajouter les signaux de sécurité suivants :

— E065 : Zone de refuge extérieure en cas de catastrophe naturelle,

— E070 : Ascenseur d'évacuation pour les personnes incapables de prendre les escaliers,

— M060 : Tenir la barre du chariot,

— P073 : Ne pas fermer le couvercle lorsque les brûleurs fonctionnent,

— P074 : Installation d'un siège enfant interdite.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

Tous les signaux de sécurité sont disponibles sur la plateforme ISO de consultation en ligne OBP à l'adresse https://www.iso.org/obp/ui.

ISO 7010:2019/Amd 6:2022
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/5f899712-c880-41b0-9643-cb1a98ac1f52/iso-7010-2019-amd-6-2022

© ISO 2022 – Tous droits réservés

Signal de sécurité E065 : Zone de refuge extérieure en cas de catastrophe naturelle

N° de référence.

ISO 7010-E065

Référent

Zone de refuge extérieure en cas de catastrophe naturelle

Fonction

Indiquer l'emplacement d'une zone de refuge extérieure en cas de catastrophe naturelle

Contenu graphique

Figure humaine marchant dans ou sur une forme ovale

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)
ISO 7010:2019/Amd 6:2022
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/51899712-6880-41b0-9643-
1d1a8a1f52/iso-7010-2019-amd-6-2022

Danger

Ne pas être capable de localiser une zone de refuge extérieure appropriée prévue pour se réfugier en cas de catastrophe naturelle

Comportement escompté une fois compris le sens du signal de sécurité

Connaître l'emplacement d'une zone de refuge extérieure

Informations complémentaires

Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1 ne sont disponibles que pour un pays. Les résultats issus des essais nationaux ont cependant montré que, dans un pays, le signal de sécurité ne répondait pas aux critères d'acceptabilité. En conséquence, un signal supplémentaire comportant un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension, sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.

© ISO 2022 – Tous droits réservés

Signal de sécurité E070 : Ascenseur d'évacuation pour les personnes incapables de prendre les escaliers

N° de référence

ISO 7010-E070

Référent

Ascenseur d'évacuation pour les personnes incapables de prendre les escaliers

Fonction

Indiquer l'emplacement d'un ascenseur qui peut être utilisé pour l'évacuation des personnes incapables de prendre les escaliers

Contenu graphique

Silhouette humaine dans un fauteuil roulant (profil droit) à l'intérieur d'un ascenseur avec des flèches au-dessus et au-dessous

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)
ISO 7010:2019/Amd 6:2022
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/5f899712-c880-41b0-9643-

Danger

Ne pas être capable de localiser un ascenseur qui peut être utilisé pour l'évacuation des personnes incapables de prendre les escaliers

Comportement escompté une fois compris le sens du signal de sécurité

Connaître l'emplacement d'un ascenseur d'évacuation qui peut être utilisé par les personnes incapables de prendre les escaliers

Informations complémentaires

Aucune donnée d'essai conforme à l'ISO 9186-1 n'est disponible. En conséquence, un signal supplémentaire comportant un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension, sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.

© ISO 2022 – Tous droits réservés

Signal de sécurité M060 : Tenir la barre du chariot

N° de référence

ISO 7010-M060

Référent

Tenir la barre du chariot

Fonction

Indiquer qu'il est nécessaire de tenir fermement la barre du chariot lorsque l'on utilise un trottoir roulant ou un escalier mécanique

Contenu graphique

Silhouette humaine (profil droit) debout sur un trottoir roulant vers le haut et qui tient la barre d'un chariot

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)
ISO 7010:2019/Amd 6:2022
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/5f899712-c880-41b0-9643-cb1a98ae1f32/iso-7010-2019-amd-6-2022

Danger

Blessure provoquée par le glissement ou le déplacement du chariot vers l'arrière ou vers l'avant en raison d'un arrêt soudain et imprévu du trottoir roulant ou de l'escalier mécanique

Comportement escompté une fois compris le sens du signal de sécurité

Tenir fermement la barre du chariot lorsque l'on utilise un trottoir roulant ou un escalier mécanique

Informations complémentaires

Aucune donnée d'essai conforme à l'ISO 9186-1 n'est disponible. En conséquence, un signal supplémentaire comportant un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension, sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.

© ISO 2022 – Tous droits réservés

Signal de sécurité P073 : Ne pas fermer le couvercle lorsque les brûleurs fonctionnent

N° de référence

ISO 7010-P073

Référent

Ne pas fermer le couvercle lorsque les brûleurs fonctionnent

Fonction

Interdire de fermer le couvercle lorsqu'au moins un des brûleurs fonctionne

Contenu graphique

Brûleur allumé et couvercle en verre, flèche courbe sur le bord extérieur du couvercle orientée vers le bas

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)
ISO 7010:2019/Amd 6:2022

Danger

Éclatement d'un couvercle en verre, sur une surface extrêmement chaude, sous l'effet de la chaleur et du refroidissement, pouvant entraîner des blessures graves.

Comportement escompté une fois compris le sens du signal de sécurité

Éteindre les brûleurs avant de fermer le couvercle en verre

Informations complémentaires

Aucune donnée d'essai conforme à l'ISO 9186-1 n'est disponible. En conséquence, un signal supplémentaire comportant un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension, sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.

© ISO 2022 – Tous droits réservés

Signal de sécurité P074 : Installation d'un siège enfant interdite

N° de référence

ISO 7010-P074

Référent

Installation d'un siège enfant interdite

Fonction

Interdire l'installation d'un siège enfant (sur le siège passager tant que l'airbag passager est activé)

Contenu graphique

Siège passager d'un véhicule, enfant dans un siège enfant dos à la route, contour d'un demi-cercle

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

Danger

Blessure de l'enfant en raison du risque de déploiement de l'airbag (après un accident)

Comportement destiné à être induit par la compréhension de la signification du signal de sécurité

ISO 7010:2019/Amd 6:2022
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/5f899712-c880-41b0-9643-cb1a98a01f52/iso-7010-2019-amd-6-2022

Ne pas installer un siège enfant sur le siège marqué de ce signal

Informations complémentaires

Ce signal de sécurité est obligatoire dans la plupart des véhicules en raison de plusieurs réglementations (par exemple, UN-ECE 129) car la désactivation de l'airbag passager peut, ou non, être réalisée manuellement (par le conducteur). La détection automatique du siège enfant dépend du siège enfant utilisé ainsi que des mécanismes de détection présents dans le véhicule.

Aucune donnée d'essai conforme à l'ISO 9186-1 n'est disponible. En conséquence, un signal supplémentaire comportant un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension, sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.

© ISO 2022 – Tous droits réservés