# NORME INTERNATIONALE ISO 3866

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

## Machines de bureau et imprimantes employées en traitement de l'information — Largeurs des rubans imprimants en tissu, sur bobines, supérieures à 19 mm

*Office machines and printing machines used for information processing — Widths of fabric printing ribbons on spools exceeding 19 mm*

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

**Première édition — 1977-06-15**

ISO 3866:1977
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/1af0be31-d918-4b7c-978a-8c684e3d8940/iso-3866-1977

**CDU 681.61.064.34** **Réf. nº : ISO 3866-1977 (F)**

**Descripteurs :** traitement de l'information, machine de bureau, matériel d'impression, imprimante informatique, ruban imprimant, spécification, largeur.

Prix basé sur 1 page

ISO 3866-1977 (F)

## AVANT-PROPOS

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique correspondant. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO, participent également aux travaux.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes internationales par le Conseil de l'ISO.

La Norme internationale ISO 3866 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 95, *Machines de bureau*, et a été soumise aux comités membres en juillet 1975.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

Les comités membres des pays suivants l'ont approuvée :

ISO 3866:1977
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/1ef0be31-d918-4b7c-978a-8c684e3f8940/iso-3866-1977

| | | |
|---|---|---|
| Allemagne | Italie | Tchécoslovaquie |
| Australie | Mexique | Turquie |
| France | Royaume-Uni | U.R.S.S. |
| Iran | Suède | U.S.A. |

Le comité membre du pays suivant l'a désapprouvée pour des raisons techniques :

Japon

© **Organisation internationale de normalisation, 1977** •

Imprimé en Suisse

# Machines de bureau et imprimantes employées en traitement de l'information — Largeurs des rubans imprimants en tissu, sur bobines, supérieures à 19 mm

## 1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

La présente Norme internationale fixe les largeurs principales à retenir pour les rubans imprimants en tissu, sur bobines, de largeur supérieure à 19 mm et destinés aux machines de bureau et aux machines de traitement de l'information.

Elle complète l'ISO 2257, *Machines de bureau et imprimantes employées en traitement de l'information — Largeurs des rubans imprimants en tissu, sur bobines*, qui est limitée aux largeurs de rubans inférieures ou égales à 19 mm.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

## 2 LARGEURS DES RUBANS IMPRIMANTS

ISO 3866:1977
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/1af0be31-d918-4b7c-978a-8c684e3d8940/iso-3866-1977

### 2.1 Largeurs pour machines de bureau

Pour les machines de bureau, il est recommandé d'employer les largeurs de rubans suivantes :

| mm | in |
|---|---|
| $25^{+0,5}_{0}$ | $0,984^{+0,020}_{0}$ |
| $38^{+0,5}_{0}$ | $1,496^{+0,020}_{0}$ |
| $41^{+0,5}_{0}$ | $1,614^{+0,020}_{0}$ |
| $51^{+0,5}_{0}$ | $2,008^{+0,020}_{0}$ |
| $63^{+0,5}_{0}$ | $2,480^{+0,020}_{0}$ |
| $70^{+0,5}_{0}$ | $2,756^{+0,020}_{0}$ |
| $90^{+1}_{0}$ | $3,543^{+0,039}_{0}$ |
| $110^{+1}_{0}$ | $4,331^{+0,039}_{0}$ |
| $135^{+1}_{0}$ | $5,315^{+0,039}_{0}$ |
| $145^{+2}_{0}$ | $5,709^{+0,079}_{0}$ |
| $190^{+2}_{0}$ | $7,480^{+0,079}_{0}$ |
| $220^{+2}_{0}$ | $8,661^{+0,079}_{0}$ |

### 2.2 Largeurs pour machines de traitement de l'information

Pour les machines de traitement de l'information, il est recommandé d'employer les largeurs de rubans suivantes :

| mm | in |
|---|---|
| $320^{+6}_{0}$ | $12,59^{+0,24}_{0}$ |
| $343^{+6}_{0}$ | $13,50^{+0,24}_{0}$ |
| $357^{+6}_{0}$ | $14,05^{+0,24}_{0}$ |
| $373^{+6}_{0}$ | $14,68^{+0,24}_{0}$ |
| $381^{+6}_{0}$ | $15,00^{+0,24}_{0}$ |
| $387^{+6}_{0}$ | $15,23^{+0,24}_{0}$ |
| $406^{+6}_{0}$ | $15,98^{+0,24}_{0}$ |
| $432^{+6}_{0}$ | $17,00^{+0,24}_{0}$ |
| $445^{+6}_{0}$ | $17,52^{+0,24}_{0}$ |
| $458^{+6}_{0}$ | $18,03^{+0,24}_{0}$ |

Page blanche

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 3866:1977
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/1af0be31-d918-4b7c-978a-8c684e3d8940/iso-3866-1977