

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC

60068-2-81

Première édition
First edition
2003-07

PUBLICATION FONDAMENTALE DE SÉCURITÉ
BASIC SAFETY PUBLICATION

Essais d'environnement –

Partie 2-81:

Essais – Essai Ei: Chocs –

Synthèse du spectre de réponse au choc

iTeh STANDARD PREVIEW

Environmental testing –

Part 2-81: [IEC 60068-2-81:2003](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/d35a0cfl-9469-4d71-b679-4ccab6639d34/iec-60068-2-81-2003)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/d35a0cfl-9469-4d71-b679-4ccab6639d34/iec-60068-2-81-2003>

Tests – Test Ei: Shock –

Shock response spectrum synthesis



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 60068-2-81:2003



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 1993 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester.

If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de la CEI ou du Comité national de la CEI du pays du demandeur.

Si vous avez des questions sur le copyright de la CEI ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de la CEI de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland
Email: inmail@iec.ch
Web: www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

■ Catalogue of IEC publications: www.iec.ch/searchpub
The IEC on-line Catalogue enables you to search by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, withdrawn and replaced publications.

■ IEC Just Published: www.iec.ch/online_news/justpub
Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details twice a month all new publications released. Available on-line and also by email.

■ Customer Service Centre: www.iec.ch/webstore/custserv
If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please visit the Customer Service Centre FAQ or contact us:

Email: csc@iec.ch
Tel.: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

A propos de la CEI

La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

■ Catalogue des publications de la CEI: www.iec.ch/searchpub/cur_fut-f.htm

Le Catalogue en-ligne de la CEI vous permet d'effectuer des recherches en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Il donne aussi des informations sur les projets et les publications retirées ou remplacées.

■ Just Published CEI: www.iec.ch/online_news/justpub
Restez informé sur les nouvelles publications de la CEI. Just Published détaille deux fois par mois les nouvelles publications parues. Disponible en-ligne et aussi par email.

■ Service Clients: www.iec.ch/webstore/custserv/custserv_entry-f.htm
Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions, visitez le FAQ du Service clients ou contactez-nous:

Email: csc@iec.ch
Tél.: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC

60068-2-81

Première édition
First edition
2003-07

BASIC SAFETY PUBLICATION
PUBLICATION FONDAMENTALE DE SÉCURITÉ

Essais d'environnement –

Partie 2-81:

Essais – Essai Ei: Chocs –

Synthèse du spectre de réponse au choc

iTeh STANDARD PREVIEW

Environmental testing –
(standards.iteh.ai)

Part 2-81: IEC 60068-2-81:2003

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/d35a0cfl-9469-4d71-b679-4ccab6639d34/iec-60068-2-81-2003>

**Tests – Test Ei: Shock –
Shock response spectrum synthesis**



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

W

For price, see current catalogue
Pour prix, voir catalogue en vigueur

SOMMAIRE

| | |
|---|----|
| AVANT-PROPOS | 6 |
| INTRODUCTION | 10 |
| 1 Domaine d'application..... | 12 |
| 2 Références normatives | 12 |
| 3 Termes et définitions | 12 |
| 4 Exigences pour l'appareillage d'essai | 22 |
| 4.1 Mouvement fondamental..... | 22 |
| 4.2 Mouvement transverse..... | 22 |
| 4.3 Tolérance sur le signal | 22 |
| 4.4 Système de mesure | 22 |
| 5 Exigences d'essai..... | 24 |
| 5.1 Pilotage d'essai | 24 |
| 5.2 Tolérances sur le SRC..... | 24 |
| 5.3 Calcul du SRC d'essai | 24 |
| 5.4 Algorithmes pour le calcul des SRC..... | 26 |
| 5.5 Plage de fréquences d'essai..... | 26 |
| 5.6 Montage | 26 |
| 6 Sévérités | 28 |
| 6.1 SRC exigé | 28 |
| 6.2 Durée de l'accélérogramme synthétisé | 28 |
| 6.3 Nombre de répétitions | 30 |
| 6.4 Plage de fréquences d'essai..... | 30 |
| 6.5 Nombre de valeurs élevées dans un accélérogramme de réponse calculé d'un système à un seul degré de liberté..... | 30 |
| 7 Préconditionnement..... | 30 |
| 8 Mesures initiales..... | 32 |
| 9 Essais..... | 32 |
| 9.1 Généralités..... | 32 |
| 9.2 Recherche et étude des fréquences critiques..... | 32 |
| 9.3 Synthèse de l'accélérogramme d'essai | 34 |
| 9.4 Essais avec accélérogramme d'essai synthétisé..... | 36 |
| 10 Mesures intermédiaires..... | 38 |
| 11 Reprise..... | 38 |
| 12 Mesures finales | 38 |
| 13 Renseignements devant figurer dans la spécification particulière..... | 38 |
| 14 Renseignements devant figurer dans le rapport d'essai | 40 |
| | |
| Annexe A (informative) Accélérogramme d'essai – Informations d'ordre général..... | 48 |
| Annexe B (informative) Paramètres à utiliser pour la synthèse d'un accélérogramme d'essai | 54 |
| Annexe C (informative) Comment faire la synthèse d'un accélérogramme d'essai..... | 62 |
| Annexe D (informative) Plages de fréquences recommandées pour les accélérogrammes d'essai..... | 70 |
| | |
| Bibliographie..... | 72 |

CONTENTS

| | |
|---|----|
| FOREWORD | 7 |
| INTRODUCTION | 11 |
| 1 Scope | 13 |
| 2 Normative references | 13 |
| 3 Terms and definitions | 13 |
| 4 Requirements for test apparatus | 23 |
| 4.1 Basic motion | 23 |
| 4.2 Cross-motion | 23 |
| 4.3 Signal tolerance | 23 |
| 4.4 Measuring system | 23 |
| 5 Requirements for testing | 25 |
| 5.1 Test control..... | 25 |
| 5.2 Tolerances on SRS | 25 |
| 5.3 Calculation of test SRS | 25 |
| 5.4 Algorithms for calculation of SRS | 27 |
| 5.5 Test frequency range | 27 |
| 5.6 Mounting..... | 27 |
| 6 Severities | 29 |
| 6.1 Required SRS | 29 |
| 6.2 Duration of the synthesized time-history | 29 |
| 6.3 Number of repetitions..... | 31 |
| 6.4 Test frequency range | 31 |
| 6.5 Number of high peaks in a calculated response time-history of a single-degree-of-freedom system | 31 |
| 7 Preconditioning | 31 |
| 8 Initial measurements | 33 |
| 9 Testing | 33 |
| 9.1 General | 33 |
| 9.2 Vibration response investigation | 33 |
| 9.3 Synthesis of the test time-history..... | 35 |
| 9.4 Testing with synthesized test time-histories | 37 |
| 10 Intermediate measurements | 39 |
| 11 Recovery | 39 |
| 12 Final measurements..... | 39 |
| 13 Information to be given in the relevant specification | 39 |
| 14 Information to be given in the test report..... | 41 |
| | |
| Annex A (informative) Test time history – General background information..... | 49 |
| Annex B (informative) Parameters for use in synthesizing a test time-history..... | 55 |
| Annex C (informative) How to synthesize a test time-history..... | 63 |
| Annex D (informative) Recommended frequency ranges for test SRS..... | 71 |
| | |
| Bibliography | 73 |

Figure 1 – Exemple de réponse d'un oscillateur à une sollicitation décrite par un signal temporel (valeur seuil spécifiée de 70 %)42

Figure 2 – Exemple d'identification des valeurs crêtes de la réponse dépassant une valeur seuil spécifiée (70 %)42

Figure 3 – Graphique logarithmique typique d'un SRC exigé44

Figure 4 – Accélérogramme typique44

Figure 5 – Logigramme pour les essais avec accélérogramme d'essai synthétisé 9.4.....46

Figure B.1 – Partie forte du SRS60

Tableau D.1 – Exemples de plages de fréquences d'essai70

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[IEC 60068-2-81:2003](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/d35a0cfl-9469-4d71-b679-4ccab6639d34/iec-60068-2-81-2003>

| | |
|--|----|
| Figure 1 – Example of a typical response of an oscillator excited by a specific time-history (specified threshold value of 70 %) | 43 |
| Figure 2 – Example of identification of the peaks of the response higher than a specified (70 %) threshold value..... | 43 |
| Figure 3 – Typical logarithmic plot of a required response spectrum | 45 |
| Figure 4 – Typical time-history | 45 |
| Figure 5 – Flow chart for testing with synthesized test time-histories 9.4 | 47 |
| Figure B.1 – Strong part of the SRS | 61 |
| | |
| Table D.1 – Examples of test frequency ranges | 71 |

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[IEC 60068-2-81:2003](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/d35a0cfl-9469-4d71-b679-4ccab6639d34/iec-60068-2-81-2003)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/d35a0cfl-9469-4d71-b679-4ccab6639d34/iec-60068-2-81-2003>

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ESSAIS D'ENVIRONNEMENT –

**Partie 2-81: Essais – Essai Ei: Chocs –
Synthèse du spectre de réponse au choc**

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI n'a prévu aucune procédure de marquage valant indication d'approbation et n'engage pas sa responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60068-2-81 a été établie par le comité d'études 104 de la CEI: Conditions, classification et essais d'environnement.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

| FDIS | Rapport de vote |
|--------------|-----------------|
| 104/306/FDIS | 104/310/RVD |

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Elle a le statut d'une publication fondamentale de sécurité conformément au Guide CEI 104.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ENVIRONMENTAL TESTING –

**Part 2-81: Tests – Test Ei: Shock –
Shock response spectrum synthesis**

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
<http://www.iec.ch>
- 5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.
<http://www.iec.ch>
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60068-2-81 has been prepared by IEC technical committee 104: Environmental conditions, classification and methods of test.

The text of this standard is based on the following documents:

| FDIS | Report on voting |
|--------------|------------------|
| 104/306/FDIS | 104/310/RVD |

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

It has the status of a basic safety publication in accordance with IEC Guide 104.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2010. A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

[IEC 60068-2-81:2003](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/d35a0cfl-9469-4d71-b679-4ccab6639d34/iec-60068-2-81-2003)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/d35a0cfl-9469-4d71-b679-4ccab6639d34/iec-60068-2-81-2003>

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2010. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

[IEC 60068-2-81:2003](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/d35a0cfl-9469-4d71-b679-4ccab6639d34/iec-60068-2-81-2003)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/d35a0cfl-9469-4d71-b679-4ccab6639d34/iec-60068-2-81-2003>

INTRODUCTION

La présente partie de la CEI 60068, destinée aux essais par synthèse du spectre de réponse aux chocs (SRC), est une norme d'application générale pour les composants, les matériels et les autres produits, désignés dans la suite du texte par le terme "spécimens", lorsqu'une simulation de réponses transitoires de nature complexe est exigée. Cette méthode d'essai est basée sur l'utilisation du spectre de réponse aux chocs (SRC) et des techniques associées.

Ce type d'essai est destiné à démontrer la capacité du spécimen à résister à l'excitation transitoire spécifiée sans dégradation inacceptable de ses performances de fonctionnement et/ou de sa structure. Il est particulièrement adapté à la spécification d'excitations transitoires (chocs) pour lesquelles plusieurs mesures de l'environnement de fonctionnement sont disponibles. Toutefois, cet essai est applicable à toute excitation transitoire située dans les limites de l'appareillage d'essai.

Cette méthode d'essai est essentiellement basée sur l'utilisation d'un générateur de vibrations électrodynamique ou servo-hydraulique avec système de commande informatisé associé qui est utilisé comme système d'essais aux chocs.

D'autres machines pour les essais de chocs peuvent être utilisées si elles remplissent les prescriptions de cette norme.

Il est à noter que les essais spécifiés en SRC exigent toujours un certain niveau de compétence en ingénierie. Il convient que le fournisseur et l'acheteur en soient parfaitement conscients. Le rédacteur d'une spécification particulière prévoira de choisir la procédure d'essai et les valeurs de sévérité appropriées au spécimen et à son utilisation.

[IEC 60068-2-81:2003](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/d35a0cfl-9469-4d71-b679-4ccab6639d34/iec-60068-2-81-2003)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/d35a0cfl-9469-4d71-b679-4ccab6639d34/iec-60068-2-81-2003>

INTRODUCTION

This part of IEC 60068, designed for testing with a synthesized shock response spectrum (SRS) is intended for general application for components, equipment and other products, hereinafter referred to as “specimens”, when simulation of transient responses of a complex nature is required. The test method centres on the use of SRS and techniques associated with SRS.

The purpose of the test is to demonstrate the adequacy of the test specimen to resist the specified transient excitation, without unacceptable degradation of its functional and/or structural performance. It is particularly useful for tailoring shock responses where measured data are available from the operational environment. However, the test is applicable to any transient excitation within the limits of the testing apparatus.

The test method is based primarily on the use of an electrodynamic or a servo-hydraulic vibration generator with an associated computer-based control system used as a shock testing system.

Other shock testing machines may be used, provided they fulfil the requirements of this standard.

It is emphasized that SRS synthesis testing always demands a certain degree of engineering judgement. Both supplier and purchaser should be fully aware of this fact. The writer of the relevant specification is expected to select the testing procedure and the values of severity appropriate to the specimen and its use.

ITEH STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[IEC 60068-2-81:2003](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/d35a0cfl-9469-4d71-b679-4ccab6639d34/iec-60068-2-81-2003)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/d35a0cfl-9469-4d71-b679-4ccab6639d34/iec-60068-2-81-2003>

ESSAIS D'ENVIRONNEMENT –

Partie 2-81: Essais – Essai Ei: Chocs – Synthèse du spectre de réponse au choc

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 60068 spécifie des essais utilisant une synthèse du spectre de réponse aux chocs (SRC). Elle constitue une norme d'application générale pour les essais de spécimens lorsqu'une simulation d'excitation transitoire de nature complexe est exigée.

2 Références normatives

Les documents suivants sont indispensables à l'application de la présente norme internationale. Pour les références datées, tout amendement ou toute révision portant sur ces publications qui seraient publiés ultérieurement ne s'applique pas. Pour les références non datées, c'est l'édition la plus récente du document normatif indiqué qui s'applique.

CEI 60068-1:1988, *Essais d'environnement – Partie 1: Généralités et guide*

CEI 60068-2-6:1995, *Essais d'environnement – Partie 2: Essais – Essai Fc: Vibrations (sinusoïdales)*

CEI 60068-2-27:1987, *Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique – Partie 2: Essais – Essai Ea et guide: Chocs*

CEI 60068-2-47:1999, *Essais d'environnement – Partie 2-47: Méthodes d'essais – Fixations des composants, matériels et autres articles pour essais dynamiques de vibrations, d'impacts et autres essais similaires*

CEI 60068-2-57:1999, *Essais d'environnement – Partie 2-57: Essais – Essai Ff: Vibrations – Méthode par accélérogrammes*

CEI 60068-2-64:1993, *Essais d'environnement – Partie 2: Méthodes d'essai – Essai Fh: Vibrations aléatoires à large bande (asservissement numérique) et guide*

ISO 266:1997, *Acoustique – Fréquences normales*

ISO 2041:1990, *Vibrations et chocs – Vocabulaire*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions contenus dans l'ISO 2041, la CEI 60068-1, la CEI 60068-2-6, la CEI 60068-2-27, la CEI 60068-2-57 et la CEI 60068-2-64, ainsi que les suivants s'appliquent.

3.1

largeur de bande de –3 dB

largeur de bande entre deux points dans une fonction de transfert en fréquence qui est égale à 0,707 de la réponse maximale lorsqu'elle est associée à un seul pic de résonance

ENVIRONMENTAL TESTING –

Part 2-81: Tests – Test Ei: Shock – Shock response spectrum synthesis

1 Scope

This part of IEC 60068 specifies tests using a synthesized shock response spectrum (SRS). It is intended for general application to specimens when simulation of transient excitation of a complex nature is required.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60068-1:1988, *Environmental testing – Part 1: General and guidance*

IEC 60068-2-6:1995, *Environmental testing – Part 2: Tests – Test Fc: Vibration (sinusoidal)*

IEC 60068-2-27:1987, *Basic environmental testing procedures – Part 2: Tests – Test Ea and guidance: Shock*

[IEC 60068-2-81:2003](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/d35a0cfl-9469-4d71-b679-4ccab639d34/iec-60068-2-81-2003)

IEC 60068-2-47:1999, *Environmental testing – Part 2-47: Test methods – Mounting of components, equipment and other articles for vibration, impact and similar dynamic tests*

IEC 60068-2-57:1999, *Environmental testing – Part 2-57: Tests – Test Ff: Vibration – Time-history method*

IEC 60068-2-64:1993, *Environmental testing – Part 2: Test methods – Test Fh: Vibration, broad-band random (digital control) and guidance*

ISO 266:1997, *Acoustics – Preferred frequencies*

ISO 2041:1990, *Vibration and shock – Vocabulary*

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in ISO 2041, IEC 60068-1, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-57 and IEC 60068-2-64, together with the following definitions, apply.

3.1

–3 dB bandwidth

frequency bandwidth between two points in a frequency response function which is 0,707 of the maximum response when associated with a single resonance peak