

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC
60061-2
1969

AMENDEMENT 22
AMENDMENT 22

2001-02

Amendment 22

**Culots de lampes et douilles ainsi que calibres
pour le contrôle de l'interchangeabilité
et de la sécurité –**

Deuxième partie:

Douilles

**iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)**

Lamp caps and holders together with

**gauges for the control of interchangeability
and safety –**

Part 2:

Lampholders

*Les feuilles de cet amendement sont à insérer dans la
CEI 60061-2 (1969)*

*The sheets contained in this amendment are to be inserted
in IEC 60061-2 (1969)*

© IEC 2001 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission 3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
Telefax: +41 22 919 0300 e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



CODE PRIX
PRICE CODE

L

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

[IEC 60061-2:1969/AMD22:2001](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/25bb27af-74ef-4284-8db1-1c10916fc54c/iec-60061-2-1969-amd22-2001>

NORME INTERNATIONALE

INTERNATIONAL STANDARD

CEI
IEC

60061-2

Troisième édition
Third edition
1969

Modifiée selon les Compléments:
Amended in accordance with Supplements:
A(1970), B(1971), C(1972), D(1975), E(1975),
F(1980), G(1983), H(1987), J(1989), K(1992), L(1994),
M(1994), N(1995), P(1996), Q(1996), R(1996), S(1997)
et les amendements/amendments 18 (1998), 19 (1999), 20 (1999),
21 (2000) et/and 22 (2001)

**Culots de lampes et douilles ainsi que calibres
pour le contrôle de l'interchangeabilité
et de la sécurité –**

iTeh STANDARD PREVIEW
Deuxième partie:
(standards.iteh.ai)

[IEC 60061-2:1969/AMD22:2001](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/25bb27af-74ef-4284-8db1->

**Lamp caps and holders together with
gauges for the control of interchangeability
and safety –**

**Part 2:
Lampholders**

© IEC 2001 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

[IEC 60061-2:1969/AMD22:2001](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/25bb27af-74ef-4284-8db1-1c10916fc54c/iec-60061-2-1969-amd22-2001>

INSTRUCTIONS POUR L'INSERTION DES
NOUVELLES PAGES ET FEUILLES DE NORMES
DANS LA CEI 60061-2

INSTRUCTIONS FOR THE INSERTION OF NEW
PAGES AND STANDARD SHEETS IN IEC 60061-2

1. Retirer la page de titre existante, les pages 1, 2 et 3 existantes et le sommaire par désignation existant (pages 1/2 et 2/2) et insérer la nouvelle page de titre, les nouvelles pages 1, 2 et 3 et le nouveau sommaire par désignation (pages 1/2 et 2/2).
2. Retirer les feuilles existantes
7005-78-4 (pages 1/4, 2/4, 3/4 et 4/4)
7005-105-1 (pages 1/2 et 2/2)
7005-106-1 (pages 1/2 et 2/2)
7005-111-2 (pages 1/2 et 2/2)

et les remplacer par les feuilles
7005-78-5 (pages 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 et 7/7)
7005-105-2 (pages 1/2 et 2/2)
7005-106-2 (pages 1/2 et 2/2)
7005-111-3 (pages 1/2 et 2/2)
3. Insérer les nouvelles feuilles
7005-121-1 (page 1/1)
7005-121-1 (page 1/1)
1. Remove existing title page, existing pages 1, 2 and 3 and existing contents by designation (pages 1/2 and 2/2) and insert in their place new title page, new pages 1, 2 and 3 and new contents by designation (pages 1/2 and 2/2).
2. Remove existing sheets
7005-78-4 (pages 1/4, 2/4, 3/4 and 4/4)
7005-105-1 (pages 1/2 and 2/2)
7005-106-1 (pages 1/2 and 2/2)
7005-111-2 (pages 1/2 and 2/2)

and insert in their place sheets
7005-78-5 (pages 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 and 7/7)
7005-105-2 (pages 1/2 and 2/2)
7005-106-2 (pages 1/2 and 2/2)
7005-111-3 (pages 1/2 and 2/2)
3. Insert new sheets
7005-121-1 (page 1/1)
7005-122-1 (page 1/1)

**iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)**

[IEC 60061-2:1969/AMD22:2001](#)
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/25bb27af-74ef-4284-8db1-1c10916fc54c/iec-60061-2-1969-amd22-2001>

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 34B: Culots et douilles, du comité d'études 34 de la CEI: Lampes et équipements associés.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
34B/904/FDIS	34B/928/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de ses amendements ne sera pas modifié avant 2001. A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

[IEC 60 FOREWORD2:2001](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/25bb27af-74ef-4284-8db1-1c10916f54c/iec-60061-2-1969-amd22-2001>

This amendment has been prepared by subcommittee 34B: Lamp caps and holders, of IEC technical committee 34: Lamps and related equipment.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
34B/904/FDIS	34B/928/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on voting indicated in the above table.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendments will remain unchanged until 2001. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
 - withdrawn;
 - replaced by a revised edition, or
 - amended.
-

SOMMAIRE

DOUILLES - SOMMAIRE PAR DÉSIGNATION

	Feuilles		
Douille PX26.....	7005-5-3	Sheet	
Douille Ell	7005-6-1	Lampholder PX26	7005-5-3
Douille EY10.....	7005-7-1	Lampholder Ell	7005-6-1
Douilles pour culots à baïonnette BAX9s.....	7005-8-1	Lampholder EY10	7005-7-1
Douilles pour culots à baïonnette BAY9s.....	7005-9-1	Lampholders for bayonet caps BAX9s.....	7005-8-1
Douilles à baïonnette B22d	7005-10-8	Lampholders for bayonet caps BAY9s.....	7005-9-1
Douilles à baïonnette B22d-3 (90°/135°)	7005-10A-4	Bayonet lampholders B22d	7005-10-8
Douilles pour culots à baïonnette pour automobiles BA7.....	7005-11-3	Bayonet lampholders B22d-3 (90°/135°)	7005-10A-4
Douilles pour culots à baïonnette pour automobiles BA9	7005-12-2	Lampholders for bayonet automobile caps BA7	7005-11-3
Douilles pour culots à baïonnette BA15, BAY15 et BAZ15	7005-13-4	Lampholders for bayonet automobile caps BA9	7005-12-2
Douilles pour culots à baïonnette pour automobiles BA20.....	7005-14-2	Lampholders for bayonet caps BA15, BAY15 and BAZ15	7005-13-4
Douilles pour culots à baïonnette BA21-3.....	7005-15-2	Lampholders for bayonet caps BA20	7005-14-2
Douilles à baïonnette B15d	7005-16-4	Lampholders for bayonet caps BA21-3	7005-15-2
Douilles à baïonnette BY22d.....	7005-17-5	Bayonet lampholders B15d	7005-16-4
Douille pour culots à baïonnette BAU15s	7005-19-1	Bayonet lampholders BY22d	7005-17-5
Position de la chemise filetée de la douille E par rapport au contact central	7005-20-5	Lampholder for bayonet cap BAU15s	7005-19-1
Douilles E26.....	7005-21A-1	Position of holder thread in relation to central contact of the E lampholder	7005-20-5
Douilles E39.....	7005-24A-3	Lampholders E26	7005-21A-1
Douille E12	7005-28-1	Lampholder E39	7005-24A-3
Position de la chemise filetée par rapport aux contacts central et intermédiaire de la douille E26d	7005-29-2	Lampholder E12	7005-28-1
Douilles préfocus EP10	7005-30-1	Position of holder thread in relation to the central and intermediate contacts of the lampholder E26d..	7005-29-2
Douille P20, PX20, PY20 et PZ20	7005-31-2	Prefocus lampholders EP10	7005-30-1
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/23562/af-74ef-4284-8db1-1c10916fc54c/iec-60061-2-1969-amend-2-2001		Lampholder P20, PX20, PY20 and PZ20	7005-31-2
Douille P22 et PX22	7005-32-2	Lampholder P22 and PX22	7005-32-2
Douilles 2G13	7005-33-1	Lampholders 2G13	7005-33-1
Douille PX43t.....	7005-34-1	Lampholder PX43t	7005-34-1
Douille PX13.5s	7005-35-1	Lampholder PX13.5s	7005-35-1
Douille P26s	7005-36-1	Lampholder P26s	7005-36-1
Douille PKX22s	7005-37-1	Lampholder PKX22s	7005-37-1
Douille préfocus P18s.....	7005-38-3	Prefocus lampholder P18s	7005-38-3
Douille P43t pour lampes d'automobiles	7005-39-3	Lampholder P43t for automobile lamps	7005-39-3
Douille préfocus P28s.....	7005-42-6	Prefocus lampholder P28s	7005-42-6
Douille préfocus P40	7005-43-3	Prefocus lampholder P40	7005-43-3
Douille de précision P30s pour culot préfocus P30s-10.3	7005-44-2	Precision holder P30s for prefocus cap P30s-10.3	7005-44-2
Douilles G17q, GX17q, GY17q	7005-45-2	Lampholders G17q, GX17q, GY17q	7005-45-2
Douille pour automobiles P14.5s.....	7005-46-3	Lampholder for automobiles P14.5s	7005-46-3
Douille PK22s	7005-47-2	Lampholder PK22s	7005-47-2
Distance de montage pour ensemble de deux douilles non flexibles G13	7005-50-4	Mounting of combined pair of inflexible lampholder G13	7005-50-4
Distance de montage pour ensemble de deux douilles non flexibles G5	7005-51-3	Mounting of combined pair of inflexible lampholders G5	7005-51-3
Combinaison de deux douilles pour lampes studio aux halogènes à basse pression R7s.....	7005-52A-1	Combined pair of lampholders for low-pressure tungsten halogen photographic R7s.....	7005-52A-1
Combinaison de deux douilles R7s - RX7s	7005-53-3	Combined pair of lampholders R7s - RX7s.....	7005-53-3
Douilles R7s et RX7s	7005-53A-4	Lampholders R7s and RX7s	7005-53A-4
Douille Fa6	7005-55-3	Lampholder Fa6	7005-55-3
Douille G10q	7005-56-2	Lampholder G10q	7005-56-2
Douille pour culot à deux contacts en retrait R17d	7005-57-1	Lampholder for recessed double contact cap R17d	7005-57-1
Douilles G6.35, GX6.35 & GY6.35	7005-59-1	Lampholders G6.35, GX6.35 & GY6.35	7005-59-1

CONTENTS

LAMPHOLDERS - CONTENTS BY DESIGNATION

		Sheet	
Lampholder PX26	7005-5-3	Lampholder PX26	7005-5-3
Lampholder Ell	7005-6-1	Lampholder Ell	7005-6-1
Lampholder EY10	7005-7-1	Lampholder EY10	7005-7-1
Lampholders for bayonet caps BAX9s.....	7005-8-1	Lampholders for bayonet caps BAX9s.....	7005-8-1
Lampholders for bayonet caps BAY9s.....	7005-9-1	Lampholders for bayonet caps BAY9s.....	7005-9-1
Bayonet lampholders B22d	7005-10-8	Bayonet lampholders B22d	7005-10-8
Bayonet lampholders B22d-3 (90°/135°)	7005-10A-4	Bayonet lampholders B22d-3 (90°/135°)	7005-10A-4
Lampholders for bayonet automobile caps BA7	7005-11-3	Lampholders for bayonet automobile caps BA7	7005-11-3
Lampholders for bayonet automobile caps BA9	7005-12-2	Lampholders for bayonet automobile caps BA9	7005-12-2
Lampholders for bayonet caps BA15, BAY15 and BAZ15	7005-13-4	Lampholders for bayonet caps BA15, BAY15 and BAZ15	7005-13-4
Lampholders for bayonet caps BA20	7005-14-2	Lampholders for bayonet caps BA20	7005-14-2
Lampholders for bayonet caps BA21-3	7005-15-2	Lampholders for bayonet caps BA21-3	7005-15-2
Bayonet lampholders B15d	7005-16-4	Bayonet lampholders B15d	7005-16-4
Bayonet lampholders BY22d	7005-17-5	Bayonet lampholders BY22d	7005-17-5
Lampholder for bayonet cap BAU15s	7005-19-1	Lampholder for bayonet cap BAU15s	7005-19-1
Position of holder thread in relation to central contact of the E lampholder	7005-20-5	Position of holder thread in relation to central contact of the E lampholder	7005-20-5
Lampholders E26	7005-21A-1	Lampholders E26	7005-21A-1
Lampholder E39	7005-24A-3	Lampholder E39	7005-24A-3
Lampholder E12	7005-28-1	Lampholder E12	7005-28-1
Position of holder thread in relation to the central and intermediate contacts of the lampholder E26d..	7005-29-2	Position of holder thread in relation to the central and intermediate contacts of the lampholder E26d..	7005-29-2
Prefocus lampholders EP10	7005-30-1	Prefocus lampholders EP10	7005-30-1
Lampholder P20, PX20, PY20 and PZ20	7005-31-2	Lampholder P20, PX20, PY20 and PZ20	7005-31-2
Lampholder P22 and PX22	7005-32-2	Lampholder P22 and PX22	7005-32-2
Lampholders 2G13	7005-33-1	Lampholders 2G13	7005-33-1
Lampholder PX43t	7005-34-1	Lampholder PX43t	7005-34-1
Lampholder PX13.5s	7005-35-1	Lampholder PX13.5s	7005-35-1
Lampholder P26s	7005-36-1	Lampholder P26s	7005-36-1
Lampholder PKX22s	7005-37-1	Lampholder PKX22s	7005-37-1
Prefocus lampholder P18s	7005-38-3	Prefocus lampholder P18s	7005-38-3
Lampholder P43t for automobile lamps	7005-39-3	Lampholder P43t for automobile lamps	7005-39-3
Prefocus lampholder P28s	7005-42-6	Prefocus lampholder P28s	7005-42-6
Prefocus lampholder P40	7005-43-3	Prefocus lampholder P40	7005-43-3
Precision holder P30s for prefocus cap P30s-10.3	7005-44-2	Precision holder P30s for prefocus cap P30s-10.3	7005-44-2
Lampholders G17q, GX17q, GY17q	7005-45-2	Lampholders G17q, GX17q, GY17q	7005-45-2
Lampholder for automobiles P14.5s	7005-46-3	Lampholder for automobiles P14.5s	7005-46-3
Lampholder PK22s	7005-47-2	Lampholder PK22s	7005-47-2
Mounting of combined pair of inflexible lampholder G13	7005-50-4	Mounting of combined pair of inflexible lampholder G13	7005-50-4
Mounting of combined pair of inflexible lampholders G5	7005-51-3	Mounting of combined pair of inflexible lampholders G5	7005-51-3
Combined pair of lampholders for low-pressure tungsten halogen photographic R7s.....	7005-52A-1	Combined pair of lampholders for low-pressure tungsten halogen photographic R7s.....	7005-52A-1
Combined pair of lampholders R7s - RX7s.....	7005-53-3	Combined pair of lampholders R7s - RX7s.....	7005-53-3
Lampholders R7s and RX7s	7005-53A-4	Lampholders R7s and RX7s	7005-53A-4
Lampholder Fa6	7005-55-3	Lampholder Fa6	7005-55-3
Lampholder G10q	7005-56-2	Lampholder G10q	7005-56-2
Lampholder for recessed double contact cap R17d	7005-57-1	Lampholder for recessed double contact cap R17d	7005-57-1
Lampholders G6.35, GX6.35 & GY6.35	7005-59-1	Lampholders G6.35, GX6.35 & GY6.35	7005-59-1

	Feuilles	Sheet
Connecteur pour socle de lampe à deux broches GZ6.35	7005-59A-3	7005-59A-3
Douille G12	7005-63-2	7005-63-2
Douilles PG12-. & PGX12-	7005-64-4	7005-64-4
Douille GX38q	7005-65-1	7005-65-1
Douille P29	7005-66-1	7005-66-1
Connecteur pour socle de lampe à deux broches GZ4	7005-67-1	7005-67-1
Douille GR8	7005-68-4	7005-68-4
Douille G23	7005-69-1	7005-69-1
Douille G9.5	7005-70-1	7005-70-1
Douille GX9.5	7005-70A-2	7005-70A-2
Douilles GY9.5, GZ9.5, GZX9.5, GZY9.5 & GZZ9.5	7005-70B-2	7005-70B-2
Douille G4	7005-72-2	7005-72-2
Douilles G5.3	7005-73-1	7005-73-1
Douille GX5.3	7005-73A-3	7005-73B-3
Douille GY5.3	7005-73B-3	7005-73B-3
Douilles G22	7005-75-2	7005-75-2
Douilles G38	7005-76-2	7005-76-2
Douille GR10q	7005-77-3	7005-77-3
Douilles G24, GX24 & GY24	7005-78-5	7005-78-5
Douille P11.5d	7005-79-1	7005-79-1
Principes pour la construction des douilles SV7 et SV8.5	7005-80-3	7005-80-3
Douille 2G11	7005-82-2	7005-82-2
Distance de montage pour ensemble de deux douilles pour lampes tubulaires à radiation infrarouge munies des culots SK15s	7005-83-1	7005-83-1
Douilles GX10q	7005-84-2	7005-84-2
Douilles GY10q	7005-85-2	7005-85-2
Douilles GX23	7005-86-1	7005-86-1
Douilles G32, GX32 & GY32	7005-87-3	7005-87-3
Douille PY43d	7005-88-1	7005-88-1
Douille PZ43t	7005-89-1	7005-89-1
Douille pour lampes flash W10.6 x 8.5d	7005-90-2	7005-90-2
Douille (rigide) W2.1 x 9.5d	7005-91-1	7005-91-1
Douille pour socle préfocus WP4 x 9d	7005-93-1	7005-94-2
Douille (rigide) W2 x 4.6d	7005-94-2	7005-95-2
Douille de lampes pour automobiles P45t	7005-95-2	7005-98-1
Douilles pour magicube type X	7005-98-1	7005-99-2
Douille pour lampes pour automobiles X511	7005-99-2	7005-101-1
Douilles GRX10q	7005-101-1	7005-102-1
Douille 2G7	7005-102-1	7005-103-1
Douille 2GX7	7005-103-1	7005-104-1
Douilles W2.5 x 16	7005-104-1	7005-104A-1
Douilles WX2.5 x 16	7005-104A-1	7005-105-2
Douilles W3x16d & WX3x16d	7005-105-2	7005-106-2
Douilles W3x16q & WX3x16q	7005-106-2	7005-107-2
Connecteurs et orifices de montage PG13 & PGJ13	7005-107-2	7005-108-2
Douille GU4	7005-108-2	7005-109-1
Douille GU5.3	7005-109-1	7005-110-1
Douilles et connecteurs PGJ19	7005-110-1	7005-111-3
Douilles P32 et PK32	7005-111-3	7005-112-1
Douilles S14	7005-112-1	7005-113-1
Douilles GU7	7005-113-1	7005-114-1
Douille Fc 2	7005-114-1	7005-115-1
Douille W4.3 x 8.5d	7005-115-1	7005-116-1

Douille EZ10	7005-116-1	Lampholder G17.5t-1	7005-117-1
Douille G17.5t-1.....	7005-117-1	Lampholder 2G10.....	7005-118-1
Douille 2G10	7005-118-1		Sheet
	Feuilles	Lampholder GY22.....	7005-119-1
Douille GY22	7005-119-1	Lampholder GZ10	7005-120-1
Douille GZ10.....	7005-120-1	Lampholder GU10.....	7005-121-1
Douille GU10	7005-121-1	Lampholder G8.5.....	7005-122-1
Douille G8.5	7005-122-1		

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

[IEC 60061-2:1969/AMD22:2001](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/25bb27af-74ef-4284-8db1-1c10916fc54c/iec-60061-2-1969-amd22-2001>

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

[IEC 60061-2:1969/AMD22:2001](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/25bb27af-74ef-4284-8db1-1c10916fc54c/iec-60061-2-1969-amd22-2001>

LAMPHOLDERS**DOUILLES**

Page 1/2

BA7	7005-11-3
BA9	7005-12-2
BAX9s	7005-8-1
BAY9s	7005-9-1
B15d	7005-16-4
BA15, BAY15 & BAZ15	7005-13-4
BAU15s	7005-19-1
BA20	7005-14-2
BA21-3	7005-15-2
B22d	7005-10-8
B22d-3(90°/135°)	7005-10A-4
BY22d	7005-17-5
EP10	7005-30-1
EY10	7005-7-1
EZ10	7005-116-1
E11	7005-6-1
E12	7005-28-1
Edison thread/filetée	7005-20-5
E26	7005-21A-1
E26d	7005-29-2
E39	7005-24A-3
Fc2	7005-114-1
Fa6	7005-55-3

iteh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ae)

G4	7005-72-2
GU4	7005-108-2
GZ4	7005-67-1
G5	7005-51-3
G5.3	7005-73-1
GU5.3	7005-109-1
GX5.3	7005-73A-3
GY5.3	7005-73B-3
IEC 60061-2:1969/AMD22:2001	
G6.35	7005-59-14-8db1- https://standards.iteh.ae/GY6.35&GZ6.35
GX6.35	7005-59A-3
GZ6.35	7005-59-14-8db1- re10916fc54c/iec-60061-2-1969-amd22:2001
2G7	7005-102-1
GU7	7005-113-1
2GX7	7005-103-1
GR8	7005-68-4
G8.5	7005-122-1
G9.5	7005-70-1
GX9.5	7005-70A-2
GY9.5, GZ9.5, GZX9.5, GZY9.5 & GZZ9.5	7005-70B-2
G10q	7005-56-2
GR10q	7005-77-3
GRX10q	7005-101-1
GU10	7005-121-1
GX10q	7005-84-2
GY10q	7005-85-2
GZ10	7005-120-1
2G10	7005-118-1
2G11	7005-82-2
G12	7005-63-2
G13	7005-50-4
2G13	7005-33-1
G17q, GX17q & GY17q	7005-45-2
G17.5t-1	7005-117-1
G22	7005-75-2
GY22	7005-119-1
G23	7005-69-1
GX23	7005-86-1
G24, GX24 & GY24	7005-78-5
G32d, G32q, GX32d & GY32	7005-87-3
G38	7005-76-2
GX38q	7005-65-1

LAMPHOLDERS**DOUILLES**

Page 2/2

P11.5d	7005-79-1
PG12 & PGX12	7005-64-4
PG13 & PGJ13	7005-107-2
PX13.5s	7005-35-1
P14.5s	7005-46-3
P18s	7005-38-3
PGJ19	7005-110-1
P20, PX20, PY20 & PZ20	7005-31-2
P22 & PX22	7005-32-2
PK22s	7005-47-2
PKX22s	7005-37-1
P26s	7005-36-1
PX26	7005-5-3
P28s	7005-42-6
P29	7005-66-1
P30s-10.3	7005-44-2
P32 & PK32	7005-111-3
P40	7005-43-3
P43t	7005-39-3
PX43t	7005-34-1
PY43d	7005-88-1
PZ43t	7005-89-1
P45t	7005-95-2
R7s & RX7s	7005-53-3
R7s & RX7s	7005-53A-4
R7s	7005-52A-1
R17d	7005-57-1
SV7 & SV8.5	7005-80-3
S14	7005-112-1
SK15s	7005-83-1
W2x4.6d	IEC 60061-2:1969/AMD22:2001
W2.1x9.5d	7005-91-1
W2.5x16	7005-104-1
WX2.5x16	7005-104A-1
W3x16d & WX3x16d	7005-105-2
W3x16q & WX3x16q	7005-106-2
WP4x9d	7005-93-1
W4.3x8.5d	7005-115-1
W10.6x8.5d	7005-90-2
X511	7005-99-2
Magicube Type X	7005-98-1

iTech STANDARD PREVIEW
standards.itech.ai

<https://www.itech.ai/catalog/standards/sist/25bb27a0916fc54c/iec-60061-2-1969-amd22-1.pdf>

LAMPHOLDERS

DOUILLES

G24, GX24 & GY24





Page 1/7

Dimensions in millimetres - Dimensions en millimètres

The drawing is intended only to illustrate the dimensions essential for interchangeability.
Le dessin a pour seul but d'illustrer les dimensions essentielles pour l'interchangeabilité.

For details of caps G24, GX24 and GY24, see sheet 7004-78.
Pour les détails des culots G24, GX24 et GY24, voir feuille 7004-78.

PUSH/PULL TYPE
TYPE POUSSER/TIRER

NOTE Only the G24d-1 lampholder is shown. For lampholders with different designations, see page 2/7.
NOTE Seule la douille G24d-1 est représentée. Pour les douilles de désignations différentes, voir page 2/7.