
Fixations — Vis à tête fraisée à six pans creux à capacité de charge réduite

Fasteners — Hexagon socket countersunk head screws with reduced loadability

iTeh Standards
(<https://standards.iteh.ai>)
Document Preview

ISO 10642:2019

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/2a3e5f93-24df-4b4c-903d-a87716937457/iso-10642-2019>



iTeh Standards
(<https://standards.iteh.ai>)
Document Preview

ISO 10642:2019

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/2a3e5f93-24df-4b4c-903d-a87716937457/iso-10642-2019>



DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT

© ISO 2019

Tous droits réservés. Sauf prescription différente ou nécessité dans le contexte de sa mise en œuvre, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, ou la diffusion sur l'internet ou sur un intranet, sans autorisation écrite préalable. Une autorisation peut être demandée à l'ISO à l'adresse ci-après ou au comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Case postale 401 • Ch. de Blandonnet 8
CH-1214 Vernier, Genève
Tél.: +41 22 749 01 11
Fax: +41 22 749 09 47
E-mail: copyright@iso.org
Web: www.iso.org

Publié en Suisse

Sommaire

Page

Avant-propos	iv
1 Domaine d'application	1
2 Références normatives	1
3 Termes et définitions	1
4 Dimensions et contrôle par calibre de la tête	2
4.1 Dimensions.....	2
4.2 Contrôle par calibre de la tête.....	6
5 Exigences et Normes internationales de référence	6
6 Marquage et étiquetage	8
6.1 Marquage sur le produit.....	8
6.2 Etiquetage sur l'emballage.....	8
7 Désignation	9
Annexe A (informative) Charges minimales de rupture à la traction des vis à capacité de charge intégrale, à filetage à pas gros M2 et M2,5	10
Bibliographie	11

iTeh Standards
(<https://standards.iteh.ai>)
Document Preview

[ISO 10642:2019](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/2a3e5f93-24df-4b4c-903d-a87716937457/iso-10642-2019)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/2a3e5f93-24df-4b4c-903d-a87716937457/iso-10642-2019>